

ENTRADA COM PRÉ-REQUISITO

PROVA 03

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva** e um questionário de percepção desta prova.
2. Use o Gabarito (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno apenas para marcar o gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas** da **Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“Quem fala semeia. Quem escuta, colhe.” Pitágoras

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:
 - A B C D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
 - 01 • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;
 - 02 • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.
 - 03 Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Período de Sigilo: não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas) horas do início das provas. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de provas até que o último termine sua prova, devendo todos assinar a ata de sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez. Não serão permitidos, durante a realização das provas, a comunicação entre candidatos, a utilização de chapéus ou bonés, óculos escuros, protetor auricular, o porte e utilização mesmo que desligados, de aparelhos celulares ou similares, *pager*, *beep*, controle remoto, máquinas calculadoras ou similares, qualquer outro tipo de aparelho eletrônico, relógios, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta. Mesmo que autorizado por exercício de cargo ou função, não será permitido o porte de armas, durante a realização da prova. Findo o prazo limite de realização das provas, os candidatos deverão entregar os cadernos de provas e as Folhas de Respostas devidamente preenchidos e assinados.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br no dia 1º de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS

ATENÇÃO

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **45 (quarenta e cinco) questões de múltipla escolha de Cirurgia Plástica e Ortopedia** com 4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão, todas perfeitamente legíveis, e um questionário de percepção desta prova.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

QUESTÃO 1

Em relação às fraturas expostas, assinale a alternativa correta.

- A) A classificação de Gustilo somente deve ser aplicada após debridamento da ferida cirúrgica em uma fratura exposta.
- B) Nos homens, ocorrem com mais frequência na mão.
- C) As fraturas Gustilo tipo 1 e 2 apresentam incidências aproximadas.
- D) O sistema de Gustilo não estima o risco de infecção nas fraturas da tíbia.

QUESTÃO 2

Em relação ao exame neurológico, uma motricidade diminuída na região comprometida e normal nos demais segmentos corresponde a

- A) compressão medular.
- B) lesão da artéria espinal anterior.
- C) lesão centromedular.
- D) lesão radicular.

QUESTÃO 3

Em relação aos ligamentos do punho, qual dos ligamentos a seguir leva uma rica vascularização para o semilunar?

- A) Rádio-semilunar.
- B) Rádio-escafo-semilunar.
- C) Rádio-cárpico dorsal.
- D) Rádio-escafo-capitato.

QUESTÃO 4

No exame de um paciente com uma lesão do ligamento escafo-semilunar, o teste de Watson será positivo quando o escafoide subluxar na direção

- A) medial.
- B) palmar.
- C) lateral.
- D) dorsal.

QUESTÃO 5

A lesão do tendão extensor central em sua inserção na base da falange média corresponde a dedo em

- A) martelo.
- B) boteeira.
- C) pescoço de cisne.
- D) gatilho.

QUESTÃO 6

São deformidades presentes na paralisia obstétrica total, exceto:

- A) Ombro aduzido.
- B) Cotovelo fletido.
- C) Antebraço supinado.
- D) Posição não funcional da mão.

QUESTÃO 7

Em relação à amplitude de movimento articular, durante a extensão do punho, assinale a alternativa correta.

- A) A articulação mediocarpal participa com maior amplitude que a radiocarpal.
- B) A articulação radiocarpal participa com maior amplitude que a mediocarpal.
- C) A articulação mediocarpal participa com a mesma amplitude que a radiocarpal.
- D) As articulações mediocarpal e radiocarpal participam com amplitudes aleatórias.

QUESTÃO 8

Sobre o ligamento de Grayson, assinale a alternativa correta.

- A) Localiza-se volar ao pedículo vâsculo-nervoso.
- B) A zona mais resistente se situa na falange proximal.
- C) Suas fibras possuem trajeto oblíquo.
- D) Participa da estabilização articular das interfalangeanas.

QUESTÃO 9

Em relação à inervação da mão, assinale a alternativa correta.

- A) O músculo abdutor longo do polegar é innervado pelo nervo mediano.
- B) O músculo abdutor curto do polegar é innervado pelo nervo radial.
- C) O músculo extensor ulnar do carpo é innervado pelo nervo radial.
- D) O músculo adutor do polegar é innervado pelo nervo mediano.

QUESTÃO 10

Em uma osteossíntese volar com placa e parafuso, o limite distal do rádio é conhecido como

- A) linha de Shenton do punho.
- B) linha d'água.
- C) ângulo em lágrima.
- D) índice de Destot.

QUESTÃO 11

Em relação às consolidações viciosas do rádio, assinale a alternativa incorreta.

- A) Nem todas as consolidações se beneficiam com o tratamento cirúrgico.
- B) A perda da amplitude de movimento pode ser causada por distrofia simpático reflexa.
- C) A perda de força não faz parte da tríade clássica dos sintomas.
- D) A maioria das alterações biomecânicas se deve ao encurtamento do rádio.

QUESTÃO 12

Em relação à circulação sanguínea dos ossos do carpo, assinale a alternativa correta.

- A) No semilunar, existem dois tipos de variação anatômica em sua circulação.
- B) 92% dos semilunares recebem vasos no lado ventral.
- C) Fraturas do colo do capitato não cursam com necrose da sua cabeça.
- D) O capitato recebe vasos em sua parte distal.

QUESTÃO 13

Em relação à origem dos tumores conforme a localização no osso, qual dos tumores a seguir é tipicamente encontrado na região epifisária?

- A) Condrossarcoma.
- B) TCG.
- C) Osteoblastoma.
- D) Encondroma.

QUESTÃO 14

As metástases na mão, apesar de incomuns, situam-se, na maioria dos casos, nas(os)

- A) metacarpeanos.
- B) falanges proximais.
- C) falanges médias.
- D) falanges distais.

QUESTÃO 15

Em relação aos tumores na mão, assinale a alternativa incorreta.

- A) O cisto sinovial é o tumor mais frequente na mão.
- B) O xantoma é o segundo tumor mais frequente na mão.
- C) Os lipomas são mais frequentes no sexo feminino.
- D) O tumor glômico é frequentemente encontrado em trabalhadores braçais.

QUESTÃO 16

As articulações mais envolvidas no início da artrite reumatoide são, pela ordem decrescente,

- A) articulações metacarpofalangeas, punhos, pés e ombros.
- B) punhos, articulações metacarpofalangeas, pés e ombros.
- C) ombros, punhos, articulações metacarpofalangeas e pés.
- D) pés, articulações metacarpofalangeas, ombros e punhos.

QUESTÃO 17

Em relação à paralisia braquial obstétrica, assinale a alternativa correta.

- A) Na classificação por região acometida, o fator tempo é considerado.
- B) Na paralisia tipo Erb-Duchene, não há perda da movimentação do ombro e do cotovelo.
- C) A paralisia tipo Klumpke é a mais frequente.
- D) O sinal do tocador de trombeta (ou do corneteiro) pode ser observado tanto na criança com paralisia parcial quanto na com paralisia total.

QUESTÃO 18

No desenvolvimento embrionário das mãos, os dedos estarão formados e inteiramente separados por volta do

- A) 26º dia.
- B) 33º dia.
- C) 52º dia.
- D) 68º dia.

QUESTÃO 19

Qual é o nome da síndrome caracterizada por anomalias torácicas, ausência parcial do músculo peitoral maior e sindactilia?

- A) Síndrome de Apert.
- B) Síndrome de Poland.
- C) Síndrome de Felty.
- D) Síndrome de constrição anular.

QUESTÃO 20

Qual das síndromes compressivas a seguir é diagnóstico diferencial com a tenossinovite de De Quervain?

- A) Síndrome do túnel radial.
- B) Síndrome de Wartenberg.
- C) Síndrome compressiva do nervo cutâneo lateral do antebraço.
- D) Síndrome do túnel do carpo.

QUESTÃO 21

No teste do pivô (*pivot shift*), deve-se colocar o antebraço em

- A) pronação e realizar a extensão do cotovelo.
- B) pronação e realizar a flexão do cotovelo.
- C) supinação e realizar a extensão do cotovelo.
- D) supinação e realizar a flexão do cotovelo.

QUESTÃO 22

A lesão das bandeletas laterais do mecanismo extensor dos dedos, zona 1, produzirá uma deformidade em

- A) pescoço de cisne.
- B) botoeira.
- C) martelo.
- D) garra.

QUESTÃO 23

Os músculos lumbricais têm origem nos flexores

- A) profundos e inserção nas bandas laterais do aparelho extensor.
- B) profundos e inserção na banda central do aparelho extensor.
- C) superficiais e inserção nas bandas laterais do aparelho extensor.
- D) superficiais e inserção na banda central do aparelho extensor.

QUESTÃO 24

O músculo adutor do polegar é inervado pelo nervo

- A) mediano.
- B) ulnar.
- C) radial.
- D) interósseo anterior.

QUESTÃO 25

Na embriologia do membro superior, a região responsável pelo desenvolvimento anteroposterior do membro é a(o)

- A) mesoderma somático.
- B) crista ectodérmica apical (CEA).
- C) zona de atividade polarizada (ZPA).
- D) *wingless-type* (Wnt).

QUESTÃO 26

O ramo da artéria radial que nutre de 70% a 80% do polo proximal do escafoide é o ramo

- A) lateral.
- B) medial.
- C) dorsal.
- D) volar.

QUESTÃO 27

A paralisia de Erb acomete as raízes de

- A) C5 e C6.
- B) C6 e C7.
- C) C7 e C8.
- D) C8 e T1.

QUESTÃO 28

O mecanismo de fratura do escafoide é flexão

- A) palmar com desvio ulnar do punho.
- B) palmar com desvio radial do punho.
- C) dorsal com desvio ulnar do punho.
- D) dorsal com desvio radial do punho.

QUESTÃO 29

A dissociação escafolunar do punho é uma instabilidade do tipo

- A) não dissociativa do carpo.
- B) dissociativa do carpo.
- C) complexa do carpo.
- D) adaptativa do carpo.

QUESTÃO 30

A sindactilia é classificada por Swanson como um(a)

- A) falha de formação das partes.
- B) falha de diferenciação das partes.
- C) duplicação.
- D) subcrescimento.

QUESTÃO 31

O dedo em gatilho congênito acomete mais comumente o

- A) polegar.
- B) indicador.
- C) dedo médio.
- D) anular.

QUESTÃO 32

A estrutura frequentemente interposta na luxação complexa da articulação metacarpofalângica dos dedos é a(o)

- A) ligamento natatório.
- B) tendão flexor superficial.
- C) músculo interósseo.
- D) placa volar.

QUESTÃO 33

Na lesão de Stener, a estrutura que impede a cicatrização do ligamento colateral ulnar é a(o)

- A) placa volar.
- B) aponeurose abdutora.
- C) aponeurose adutora.
- D) ligamento natatório.

QUESTÃO 34

O tumor ósseo benigno mais comum da mão é o

- A) osteoma osteoide.
- B) encondroma.
- C) osteoblastoma.
- D) cisto ósseo aneurismático.

QUESTÃO 35

O padrão de vascularização do semilunar mais associado à doença de Kienbock é o do tipo

- A) X.
- B) Y.
- C) I.
- D) T.

QUESTÃO 36

O plexo braquial, na região cervical, passa entre os músculos

- A) esternocleidomastoideo e escaleno anterior.
- B) escaleno anterior e escaleno médio.
- C) escaleno médio e escaleno posterior.
- D) escaleno posterior e trapézio.

QUESTÃO 37

Na compressão neurológica verdadeira, as alterações nervosas mais comuns são relativas ao comprometimento do tronco

- A) superior do plexo braquial.
- B) médio do plexo braquial.
- C) inferior do plexo braquial.
- D) posterior do plexo braquial.

QUESTÃO 38

O nervo interósseo anterior inerva os músculos flexor

- A) longo do polegar, flexor profundo dos dedos indicador e médio e pronador quadrado.
- B) longo do polegar, flexor profundo dos dedos indicador e médio e pronador redondo.
- C) longo do polegar, flexor profundo dos dedos II ao V e pronador quadrado.
- D) profundo dos dedos II ao V e pronador redondo.

QUESTÃO 39

A garra ulnar é caracterizada por

- A) hiperextensão das articulações metacarpofalângicas e interfalângicas.
- B) hiperextensão das articulações metacarpofalângicas e flexão das interfalângicas.
- C) flexão das articulações metacarpofalângicas e interfalângicas.
- D) flexão das articulações metacarpofalângica e extensão das interfalângicas.

QUESTÃO 40

O tecido conjuntivo denso e forte que envolve o fascículo nervoso e o protege de traumatismos e compressões externas é o

- A) mesoneuro.
- B) epineuro.
- C) perineuro.
- D) endoneuro.

QUESTÃO 41

O teste de Adson é útil para avaliar a permeabilidade da artéria

- A) subclávia.
- B) axilar.
- C) braquial.
- D) braquial profunda.

QUESTÃO 42

Na deformidade de Madelung, o defeito de crescimento da fise ocorre em qual região do rádio distal?

- A) Ulnar e dorsal.
- B) Ulnar e volar.
- C) Radial e dorsal.
- D) Radial e volar.

QUESTÃO 43

Quanto à sindactilia, assinale a alternativa correta.

- A) É bilateral em menos de 5% dos casos.
- B) É mais comum em mulheres.
- C) Na forma completa, sempre ocorre fusão óssea das falanges.
- D) Pode aparecer de forma isolada ou fazer parte de uma síndrome.

QUESTÃO 44

A camptodactilia é mais comum no

- A) II dedo.
- B) III dedo.
- C) IV dedo.
- D) V dedo.

QUESTÃO 45

Na fratura supracondiliana do úmero distal em crianças, a lesão do nervo radial ocorre com mais frequência quando o desvio é

- A) posteromedial.
- B) posterolateral.
- C) anteromedial.
- D) anterolateral.

QUESTIONÁRIO DE PERCEPÇÃO DA PROVA

O questionário a seguir visa averiguar a percepção da prova do Processo Seletivo de Residência Médica e Especialização Multiprofissional Santa Casa BH 2019 nos âmbitos do nível de dificuldade e qualidade das questões.

Gentileza assinalar as alternativas correspondentes à sua opinião na FOLHA DE RESPOSTAS – QUESTIONÁRIO SANTA CASA.

QUESTÃO 1

Qual é o grau de dificuldade desta prova?

- A) Muito fácil
- B) Fácil
- C) Médio
- D) Difícil
- E) Muito difícil

QUESTÃO 2

Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova?

- A) Menos de uma hora.
- B) Entre uma e duas horas.
- C) Entre duas e três horas.
- D) Entre três e quatro horas.
- E) Quatro horas, e não consegui terminar.

QUESTÃO 3

Os enunciados das questões da prova estavam claros e objetivos?

- A) Sim, todos.
- B) Sim, a maioria.
- C) Apenas cerca da metade.
- D) Poucos.
- E) Não, nenhum.

QUESTÃO 4

As informações / instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las?

- A) Sim, até excessivas.
- B) Sim, em todas as questões.
- C) Sim, na maioria das questões.
- D) Sim, mas somente em algumas questões.
- E) Não, em nenhuma das questões.

QUESTÃO 5

Considerando os conteúdos das questões da prova, você percebeu que:

- A) Não estudou, ainda, a maioria deles.
- B) Estudou alguns deles, mas não os aprendeu.
- C) Estudou a maioria deles, mas não os aprendeu.
- D) Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos.
- E) Estudou e aprendeu todos esses conteúdos.

GABARITO

(VERSÃO DO CANDIDATO)

- | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | A | B | C | D | 24 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | A | B | C | D | 25 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 | A | B | C | D | 26 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4 | A | B | C | D | 27 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 | A | B | C | D | 28 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6 | A | B | C | D | 29 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7 | A | B | C | D | 30 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8 | A | B | C | D | 31 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9 | A | B | C | D | 32 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 | A | B | C | D | 33 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11 | A | B | C | D | 34 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12 | A | B | C | D | 35 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13 | A | B | C | D | 36 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14 | A | B | C | D | 37 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15 | A | B | C | D | 38 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 16 | A | B | C | D | 39 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17 | A | B | C | D | 40 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 18 | A | B | C | D | 41 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 19 | A | B | C | D | 42 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 20 | A | B | C | D | 43 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 21 | A | B | C | D | 44 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 22 | A | B | C | D | 45 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 23 | A | B | C | D | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | |

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**