

PROCESSO SELETIVO 2020



RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG E DO
HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES

ENFERMAGEM

Código 201

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use a Folha de Respostas (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno APENAS para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
 - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
 - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:
“Uma mentira pode salvar seu presente, mas condena seu futuro.” Buda

ATENÇÃO:

FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01 ^A ^B ^C ^D • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02 ^A ^B ^C ^D • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03 ^A ^B ^C ^D • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.

04 ^A ^B ^C ^D Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

ATENÇÃO: Período de sigilo – não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas) horas do início das provas. O candidato não poderá levar o caderno de provas. Quaisquer acessórios como brincos, óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não terão seu uso permitido. Quaisquer aparelhos eletrônicos como telefone celular, smartphones, tablets, relógios (ainda que analógico) enquanto na sala de prova, deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada. É vedado o ingresso de candidato na sala de prova portando arma de fogo ou objetos similares, mesmo que possua o respectivo porte. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Respostas da Prova Objetiva, bem como as orientações e instruções expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra. Não será fornecido prendedores de cabelo. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia 2 de dezembro de 2019.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS



ATENÇÃO

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **50 (cinquenta) questões de múltipla escolha** com 4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Saúde Pública** e 40 (quarenta) questões de **Conhecimentos Específicos**.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

QUESTÃO 1

A Lei Orgânica da Saúde representa um marco importante para a saúde no Brasil.

Sobre a Lei 8.080/90, assinale a alternativa correta.

- A) Estabeleceu o modelo das redes de atenção hierarquizando os serviços de saúde de acordo com sua densidade tecnológica.
- B) Regula em todo território nacional a inserção de agentes comunitários de saúde, bem como a organização territorial dos serviços de atenção primária.
- C) Constitui o SUS um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, sem participação de qualquer natureza da iniciativa privada.
- D) Aponta que a universalidade de acesso aos serviços de saúde deve estar presente em todos os níveis de assistência do SUS, e os serviços devem ser organizados de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

QUESTÃO 2

A Lei nº 8.142, de 1990, garantiu a participação da sociedade na gestão do SUS.

Essa participação ocorre

- A) por meio dos Conselhos de Saúde, já que são instâncias deliberativas, permanentes e colegiadas nas quais a maioria dos participantes são usuários.
- B) nas Conferências de Saúde, que acontecem a cada dois anos, em que é avaliada a situação de saúde e proposta a formulação de novas políticas.
- C) nas secretarias de saúde, em reuniões junto ao secretário de saúde, onde seja possível ouvir sobre as decisões tomadas pelo governo.
- D) em todos os serviços de saúde, por meio de reclamações e sugestões do atendimento.

QUESTÃO 3

A organização da atenção e da gestão do SUS se caracteriza por intensa fragmentação de serviços, programas, ações e práticas clínicas.

Buscando uma solução para esse problema, estabeleceu-se

- A) a política Nacional de Educação Permanente.
- B) as Redes de Atenção à Saúde.
- C) um modelo de Vigilância em Saúde.
- D) um comitê de ética profissional.

QUESTÃO 4

A Política Nacional de Humanização trouxe contribuições efetivas para o Sistema Público de Saúde, como:

- A) Valorização da objetividade nos processos de trabalhos e da produção em larga escala de protocolos clínicos, para aumentar a qualidade do atendimento.
- B) Fortalecimento do trabalho médico centrado, com foco nos diagnósticos e prescrição de medicamentos.
- C) Utilização da informação, da comunicação e da educação permanente na construção da autonomia e do protagonismo de sujeitos.
- D) Promoção da atenção hospitalar com alta conectividade por meio da produção de prontuários eletrônicos em toda rede de atenção.

QUESTÃO 5

Sobre a Política Nacional de Atenção Hospitalar, assinale a alternativa correta.

- A) Os hospitais, enquanto componentes da rede de atenção, são os pontos mais importantes da rede, ordenadores e coordenadores do cuidado.
- B) Os hospitais são instituições responsáveis pela assistência aos usuários com condições agudas ou crônicas, que apresentem potencial de instabilização e de complicações de seu estado de saúde.
- C) Os hospitais, além da assistência, são referências no acolhimento às pessoas e na prestação de cuidados longitudinais.
- D) Os hospitais são instituições focadas na assistência médico-centrada e abrangem ações curativas e medicalizantes.

QUESTÃO 6

São diretrizes da Política Nacional de Atenção Hospitalar, exceto:

- A) Regionalização da atenção hospitalar, com abrangência territorial e populacional, em consonância com as pactuações regionais.
- B) Participação e controle social no processo de planejamento e avaliação.
- C) Acesso com acolhimento da demanda espontânea.
- D) Garantia da qualidade da atenção hospitalar e segurança do paciente.

QUESTÃO 7

Assinale a alternativa que apresenta os fundamentos da Rede de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde.

- A) Agilidade, Resolutividade, Recursos Humanos e Recursos Materiais.
- B) Economia de Escala, Acesso, Qualidade e Suficiência.
- C) Contratualização, Financiamento, Mobilidade e Humanização.
- D) Gestão Democrática, Intersetorialidade, Comunicação e Saúde do Trabalhador.

QUESTÃO 8

Assinale a alternativa que descreve um instrumento de planejamento em saúde que busca estabelecer uma base territorial e populacional para cálculo das necessidades, da priorização para alocação dos recursos, da descentralização programática e gerencial.

- A) Planejamento Plurianual.
- B) Lei Orgânica Municipal.
- C) Plano Diretor de Regionalização.
- D) Programação Pactuada Integrada.

QUESTÃO 9

O Ministério da Saúde tem atuado ativamente junto aos estados e municípios no enfrentamento do surto de sarampo.

Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta.

- A) O sarampo é uma doença infecciosa transmitida pelo contato de pessoa a pessoa, por meio das secreções nasofaríngeas, expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar.
- B) O sarampo se inclui no bloco de doenças de notificação compulsória nacional e de investigação epidemiológica obrigatória imediata.
- C) A vacina é a única forma de prevenir a ocorrência do sarampo na população. A tríplice viral, como é chamada, além de proteger da ocorrência do sarampo, protege também da difteria e da coqueluche.
- D) São sinais associados ao sarampo: presença de febre, tosse, dor de garganta, coriza, conjuntivite e linfadenite. Manchas de Koplik podem aparecer.

QUESTÃO 10

O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural de diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos.

Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta.

- A) O maior desafio na atenção à pessoa idosa é conseguir contribuir para que, apesar das progressivas limitações que possam ocorrer, ela possa redescobrir possibilidades de viver sua própria vida com a máxima qualidade possível.
- B) O tipo de linguagem que se estabelece com os idosos é definido a partir da observação da sua habilidade cognitiva e de seu nível de orientação, considerando seus déficits sensoriais e o uso de medicações.
- C) Racionalizar o uso de medicamentos e evitar os agravos advindos da polifarmácia e da iatrogenia serão um dos grandes desafios da saúde pública desse século.
- D) As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morbimortalidade em idosos, sendo comum a utilização do *score* de Barthel para auxiliar na avaliação do risco cardiovascular nessa população.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ENFERMAGEM

QUESTÃO 11

Analise as seguintes afirmativas sobre farmacocinética e farmacodinâmica dos medicamentos e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () No idoso, o nível sérico dos fármacos não tem relação com a composição dos compartimentos corporais e das características físico-químicas e moleculares dos fármacos.
- () Os fármacos administrados por via enteral, por meio de cateter nasointestinal ou gastrostomia, podem sofrer influências na sua biodisponibilidade.
- () No idoso, a permeabilidade da barreira hematoencefálica está preservada.
- () A hipotensão ortostática é causa importante de declínio funcional no idoso.

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

QUESTÃO 12

A saúde do idoso é medida pela capacidade funcional, definida como a capacidade individual de satisfação das necessidades biopsicossociais, independentemente da idade e presença de doenças.

A esse respeito, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, relacionando a palavra com o seu respectivo conceito, conforme descrito por Moraes Edgar Nunes em seu livro *A arte da (Des)prescrição no idoso: a dualidade terapêutica* (2018).

COLUNA I

1. Autonomia
2. Independência
3. Cognição

COLUNA II

- () Capacidade mental de compreender e resolver adequadamente os problemas do cotidiano.
- () Capacidade de executar a decisão.
- () Capacidade de decisão.

Assinale a sequência correta.

- A) 1 2 3
- B) 3 2 1
- C) 2 3 1
- D) 2 1 3

QUESTÃO 13

A resposta do idoso aos medicamentos varia ao longo do tempo e torna-se progressivamente mais difícil de ser plenamente definida, em virtude da variabilidade fisiológica entre os idosos. Assim, no processo terapêutico do idoso deve-se considerar os conhecimentos da farmacocinética e farmacodinâmica, uma vez que é essencial para se obter o efeito benéfico do medicamento a ser prescrito e para evitar efeitos adversos.

MORAES, E.,N. *A arte da (Des)prescrição no idoso: a dualidade terapêutica*. Belo Horizonte: Folium, 2018, p. 406.

Considerando esse contexto, avalie as seguintes afirmativas e a relação proposta entre elas.

- I. O reconhecimento do uso de um medicamento inapropriado deve levar à sua suspensão imediata,

PORQUE

- II. o medicamento reconhecido como inapropriado está associado a efeitos adversos e inefetividade terapêutica atual.

A respeito dessas afirmativas e sua inter-relação, assinale a alternativa correta.

- A) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- D) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.

QUESTÃO 14

A doença de Alzheimer é a principal doença neurodegenerativa, e o percentual de indivíduos acometidos por ela dobra a cada cinco anos a partir dos 65 anos de idade.

Com relação a essa doença, assinale a alternativa correta.

- A) Os estágios iniciais da doença são marcados por déficit na formação de novas memórias.
- B) Caracteriza-se por alterações comportamentais precoces.
- C) É uma doença secundária às lesões cerebrovasculares.
- D) É uma doença definida pela presença de bradicinesia.

QUESTÃO 15

Analise as afirmativas a seguir relativas à saúde e ao envelhecimento.

- I. Todo organismo humano possui uma reserva intrínseca, denominada vitalidade, suficiente para garantir condições mínimas para a independência e autonomia dos indivíduos.
- II. O foco da saúde está intimamente relacionado à funcionalidade global do indivíduo.
- III. A polipatologia e polifarmácia constituem um dos principais fatores / risco para a iatrogenia.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 16

Com relação às funções cognitivas, assinale a alternativa incorreta.

- A) A memória é a capacidade de armazenamento de informações.
- B) A função executiva é a capacidade de manter a atenção apesar da presença de estímulos.
- C) A linguagem é a capacidade de compreensão e expressão da linguagem oral e escrita.
- D) A gnosia é a capacidade de reconhecimento de objetos, cores, pessoas, etc.

QUESTÃO 17

A depressão é uma doença com sintomatologia psíquica e somática e se constitui em verdadeira “epidemia silenciosa”, cuja importância na morbimortalidade geral se aproxima da observada nas doenças crônico-degenerativas.

Com relação a essa doença, assinale a alternativa correta.

- A) Há presença de déficit sensorial, como perda auditiva ou visual.
- B) O interesse ou prazer nas atividades da vida diária estão acentuadamente diminuídos.
- C) A depressão pode ser identificada mediante o Miniexame do Estado Mental.
- D) O paciente apresenta alucinações e ilusões frequentes.

QUESTÃO 18

Analise as seguintes afirmativas sobre a dor e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () A dor é um fenômeno complexo que pode impactar as dimensões psicossocial, emocional e física de uma pessoa.
- () A dor aguda se difere da dor crônica principalmente em sua intensidade.
- () O relato do paciente é considerado o indicador mais confiável da dor e essencial da avaliação da dor.
- () A dor nociceptiva é resultante da lesão nos sistemas nervosos periférico e / ou central.

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) F V F V
- C) V F F V
- D) F V V F

QUESTÃO 19

A abordagem recomendada para o manejo da dor é a analgesia multimodal, pois combina fármacos com diferentes mecanismos subjacentes, possibilitando doses mais baixas dessas substâncias no plano de tratamento, reduzindo o potencial de cada um de produzir efeitos adversos.

A esse respeito, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I, relacionando os agentes analgésicos às suas respectivas indicações e / ou efeitos adversos.

COLUNA I

1. Agentes analgésicos não opioides
2. Agentes analgésicos opioides
3. Agentes analgésicos adjuvantes

COLUNA II

- () Ao se ligarem aos seus receptores, abundantes em todo o corpo, provocam analgesia, bem como efeitos adversos, tais como constipação intestinal, náuseas, êmese, prurido e sedação.
- () São indicados isoladamente para o manejo da dor nociceptiva leve e alguns casos de dor moderada. Têm como principais efeitos adversos a hepatotoxicidade, gastrotoxicidade e a ulceração gástrica.
- () São principalmente indicados para o manejo da dor neuropática e envolvem o uso de doses iniciais baixas e aumento gradual da dose para possibilitar a tolerância dos efeitos adversos.

Assinale a sequência correta.

- A) 1 2 3
- B) 3 2 1
- C) 2 3 1
- D) 2 1 3

QUESTÃO 20

O fornecimento de oxigênio e a remoção do dióxido de carbono se dão por meio do sangue circulante, através das finas paredes dos vasos capilares.

Em relação à avaliação da função respiratória, assinale a alternativa incorreta.

- A) A dispneia é um reflexo que protege os pulmões do acúmulo de secreções ou da inalação de corpos estranhos.
- B) A tosse resulta da irritação ou inflamação das mucosas em qualquer parte do sistema respiratório e está associada a várias disfunções respiratórias.
- C) O sibilo é um som estridente auscultado em paciente com broncoespasmo ou estreitamento das vias respiratórias.
- D) O ronco é um som contínuo de baixa frequência auscultado na obstrução parcial das vias respiratórias.

QUESTÃO 21

À medida que a morte se aproxima e os sistemas começam a falhar, ocorrem alterações esperadas e observáveis no corpo. Os cuidados de enfermagem, que têm por objetivo o conforto do paciente, devem ser continuados, tais como o manejo da dor, reposicionamento, cuidado oral, cuidado ocular, posicionamento para facilitar a drenagem de secreções e medidas para proteger a pele contra urina e fezes.

Considerando esse contexto, avalie as seguintes afirmativas e a relação proposta entre elas.

- I. Ao final da vida o paciente pode apresentar respiração ruidosa,

PORQUE

- II. na maioria dos casos, os sons respiratórios ao final da vida estão relacionados com o relaxamento orofaríngeo e com a diminuição da consciência.

A respeito dessas afirmativas e sua inter-relação, assinale a alternativa correta.

- A) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
- B) As afirmativas I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
- C) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
- D) A afirmativa I é falsa, e a II é verdadeira.

QUESTÃO 22

A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio a uma concentração maior do que a encontrada na atmosfera ambiente. Ao nível do mar, a concentração de oxigênio no ar ambiente é de 21%.

Em relação à oxigenoterapia, assinale a alternativa incorreta.

- A) O objetivo da oxigenoterapia é fornecer oxigênio a ser transportado adequadamente no sangue, diminuindo o trabalho respiratório e reduzindo o estresse sobre o miocárdio.
- B) O transporte de oxigênio para os tecidos depende de fatores como o débito cardíaco, o conteúdo de oxigênio arterial, a concentração de hemoglobina e as exigências metabólicas.
- C) Os sistemas de baixo fluxo fornecem uma concentração constante e precisam de oxigênio inspirado.
- D) Os sinais e sintomas de toxicidade por oxigênio incluem dispneia, agitação psicomotora, mal-estar, dificuldade respiratória progressiva e hipoxemia refratária.

QUESTÃO 23

Analise as afirmativas a seguir relativas aos cuidados paliativos.

- I. Cuidados paliativos podem complementar e ampliar os tratamentos modificadores da doença ou podem se tornar o foco total do cuidado.
- II. Os cuidados paliativos são direcionados para pacientes com doenças ameaçadoras à continuidade da vida.
- III. A abordagem paliativa enfoca o cuidado da pessoa apenas no ambiente hospitalar.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e II, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I, II e III.

QUESTÃO 24

São intervenções de enfermagem essenciais ao paciente hospitalizado em pós-operatório imediato, exceto:

- A) Monitorar sinais vitais e dor, bem como coloração da pele. Exercícios de respiração profunda devem ser estimulados a fim de evitar atelectasia.
- B) Avaliar o local da cirurgia e sistemas de drenagem, se houver. Monitorar o funcionamento gastrointestinal, que pode ser afetado no pós-operatório.
- C) Avaliar nível de consciência e orientação. Nesse momento, qualquer movimentação de membros inferiores deve ser desestimulada diante do risco de quedas, o qual aumenta no pós-operatório.
- D) Avaliar a produção de urina no sistema de drenagem fechado ou avaliar se há distensão da bexiga.

QUESTÃO 25

A pele é um órgão essencial, pois forma uma barreira entre os órgãos internos e o ambiente externo, além de participar em numerosas funções vitais. Ela espelha a condição geral do paciente, sendo que muitas doenças podem ser acompanhadas de manifestações dermatológicas, frequentemente observadas na prática de enfermagem. Com o envelhecimento, a pele sofre muitas alterações fisiológicas.

Acerca da função tegumentar da pele e das alterações que ela pode apresentar, assinale a alternativa incorreta.

- A) São funções da pele: proteção, sensação (temperatura, dor, toque), equilíbrio hídrico, regulação da temperatura, produção de vitamina D e função de resposta imune.
- B) Presença de cianose é indicativa de deficiência de oxigênio no sangue, enquanto a palidez pode ser indicativa de anemia ou alterações na perfusão. Presença de eritema sugere possível inflamação, e a icterícia está relacionada com elevações na bilirrubina sérica.
- C) O envelhecimento pode ocasionar alterações na pele, como adelgaçamento, diminuição dos pelos, e particularmente dos cabelos, presença de melasma, manchas pruriginosas, rugas e ressecamentos, considerados benignos.
- D) Infecções por cândida caracterizam-se por serem secas, minimamente avermelhadas e apresentarem descamação, sendo que pacientes diabéticos são mais propensos ao seu desenvolvimento.

QUESTÃO 26

As doenças crônicas não transmissíveis estão entre as principais causas de morte em todo o planeta, estando presentes em todas as classes sociais, com sintomas ou incapacidades que exigem manejo a longo prazo.

Acerca dessas doenças, assinale a alternativa incorreta.

- A) Sedentarismo, hábitos alimentares não saudáveis, tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcóolicas são comportamentos modificáveis aos quais são atribuídas as principais causas das doenças crônicas.
- B) As condições crônicas envolvem diferentes fases ao longo da vida das pessoas acometidas. Cada fase apresenta problemas específicos e requer intervenções próprias, devendo o cuidado de enfermagem ocorrer nos diversos ambientes e níveis de atendimento à saúde.
- C) A adesão ao esquema terapêutico é essencial no manejo das doenças crônicas e requer atuação multiprofissional a fim de se alcançar a cura, que pode ser dificultada por fatores socioculturais e econômicos.
- D) Uma doença crônica pode levar ao desenvolvimento de outras condições crônicas, e contribui para um maior risco de complicações e mortalidade em pacientes internados. Além disso, estão associadas a maior ocorrência de internações.

QUESTÃO 27

Considerando possíveis diagnósticos de enfermagem relacionados ao tratamento do câncer e suas respectivas intervenções de enfermagem, a seguir, assinale a alternativa em que essa relação não está corretamente estabelecida.

- A) Risco de infecção. Monitorizar sinais vitais e resultados de exames laboratoriais.
- B) Mucosa oral prejudicada. Realizar avaliação da mucosa oral diariamente. Havendo presença de lesões na mucosa orofaríngea e na boca, a higiene oral não deve ser realizada, visando evitar a dor.
- C) Pesar relacionado com a perda e alteração na função do papel. Estimular a verbalização de sentimentos; explorar estratégias anteriores de enfrentamento de estresse; envolver conselheiro espiritual conforme desejado pelo paciente e pela família.
- D) Dor crônica. Utilizar uma escala de dor para avaliar suas características e fornecer instruções acerca do esquema terapêutico para analgesia.

QUESTÃO 28

A troca inadequada de oxigênio e outros nutrientes no tecido é a anormalidade metabólica desencadeadora das úlceras de perna, ocasionando morte celular. Alterações nos vasos sanguíneos nos níveis arterial, venoso ou capilar podem afetar os processos celulares e levar à formação das úlceras, sendo que as características destas, bem como seus sintomas, são determinadas por sua origem.

Acerca das úlceras de perna, assinale a alternativa incorreta.

- A) As úlceras venosas representam a maioria das úlceras de perna, resultam da insuficiência venosa crônica e podem apresentar edema no pé e tornozelo e dor geralmente forte ou aguda. As ulcerações predominam nos maléolos medial ou lateral e são tipicamente grandes, superficiais e exsudativas, sendo o processo cicatricial lento e de risco de recidiva alto.
- B) A doença arterial crônica caracteriza-se pela claudicação intermitente, sendo que as úlceras são tipicamente pequenas, circulares e profundas, predominando nas pontas dos dedos dos pés.
- C) Enquanto na insuficiência arterial os pulsos apresentam-se diminuídos ou ausentes, na insuficiência venosa, apresentam-se presentes, podendo ser de difícil palpação. Quanto às características da pele, na insuficiência arterial, apresenta-se pigmentada, espessada e rígida, frequentemente com dermatite associada. Já na insuficiência venosa, a pele apresenta-se seca e brilhante, com temperatura de fresca a fria.
- D) As úlceras venosas apresentam tipicamente formato circular, com a base da úlcera pálida, enquanto nas úlceras venosas, as bordas são tipicamente irregulares com tecido de granulação vermelho, e tecido fibrinoso amarelo nas úlceras de longo prazo.

QUESTÃO 29

Câncer refere-se a um grupo de doenças distintas com diferentes causas, manifestações, tratamentos e prognósticos. Pode acometer diversos órgãos e seu tratamento apresenta potenciais efeitos sistêmicos. A enfermagem deve atuar desde a sua prevenção e detecção até o cuidado ao final da vida. A fadiga é um dos sintomas mais significativos e presentes em pacientes em tratamento do câncer, interferindo nas atividades diárias e na qualidade de vida dos pacientes.

São possíveis causas de fadiga em pacientes com câncer, exceto:

- A) Nutrição desequilibrada relacionada à presença de náuseas, vômitos e caquexia.
- B) Desequilíbrio hidroeletrólítico, relacionado com vômitos e diarreia.
- C) Proteção ineficaz, relacionada com neutropenia, trombocitopenia e anemia.
- D) Incontinência urinária reflexa, decorrente de efeitos do tratamento.

QUESTÃO 30

A segurança do paciente é uma preocupação em todo o mundo.

Acerca das orientações protocoladas pelo Ministério da Saúde em prol da segurança do paciente, assinale a alternativa incorreta.

- A) Antes do preparo de medicações, as mãos devem ser higienizadas concomitantemente com sabonete líquido e preparação alcoólica, independentemente de não estarem visivelmente sujas.
- B) De acordo com a estratégia de prevenção de úlceras por pressão, a avaliação do risco de desenvolvimento desse tipo de úlcera deve se dar em todos os pacientes admitidos, com reavaliação diária ao longo de toda a internação. É recomendado o uso de abordagem estruturada de avaliação de risco, visando a adoção imediata de medidas preventivas. Essa avaliação deve considerar os seguintes fatores: mobilidade, incontinência, déficit sensitivo e estado nutricional (incluindo desidratação).
- C) Segundo o protocolo de prevenção de quedas, que deve ser aplicado em todos os hospitais independentemente do perfil de atendimento e ao longo de todo o tempo de permanência do paciente na instituição, é considerado com baixo risco de queda um paciente acamado e restrito ao leito, completamente dependente da ajuda de terceiros, com ou sem fatores de risco.
- D) De acordo com o protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de fármacos, cabe ao enfermeiro supervisionar o preparo e a administração de medicamentos realizados por técnicos e auxiliares de enfermagem. A utilização de materiais e técnicas assépticas é imprescindível na administração de medicamentos por via intravenosa.

QUESTÃO 31

Em relação aos erros de sincronização do balão intraortico (BIA), assinale a alternativa incorreta.

- A) Insuflação precoce, ou seja, abertura da válvula aórtica, acarreta o aumento da pressão diastólica.
- B) Insuflação tardia não promove o aumento da pressão diastólica e em consequência o fluxo coronariano não se eleva.
- C) Desinsuflação precoce promove a abertura precoce da valva aórtica com o ventrículo esquerdo não completamente preenchido.
- D) Desinsuflação tardia promove a manutenção da insuflação além do necessário, o que acarreta maior resistência a abertura da válvula aórtica.

QUESTÃO 32

Em relação à doença de Chagas, assinale a alternativa correta.

- A) O processo inflamatório acomete predominantemente a área miocárdica e somente na fase tardia acomete o pericárdio, o endocárdio e as valvas cardíacas.
- B) Carlos Chagas denominou cardíacos potenciais indivíduos soropositivos e / ou com exame parasitológico para *Trypanosoma Cruzi* que não apresentam quadro clínico da doença.
- C) Mais de 50% dos pacientes com doenças de Chagas foram assintomáticos, e os sintomáticos foram estimados em 4 milhões de indivíduos.
- D) O acometimento cardíaco na fase crônica da doença de Chagas inclui amplo espectro de manifestações clínicas, até a insuficiência cardíaca e morte súbita.

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa que apresenta complicação(ões) vascular(es) não relacionada(s) à técnica de inserção do balão intra-aórtico (BIA).

- A) Fenômenos embólicos e trombocitopenia.
- B) Sangramento no local da inserção.
- C) Isquemia do membro.
- D) Dissecção de aorta.

QUESTÃO 34

A situação em que ocorre compressão cardíaca de forma rápida ou lenta, causada pelo acúmulo de líquido, pus, sangue, coágulo ou gás na cavidade pericárdica, como resultado de efusão, traumatismo ou ruptura do coração, é denominada

- A) aneurisma dissecante da aorta.
- B) tamponamento cardíaco.
- C) edema agudo do pulmão com insuficiência dos ventrículos.
- D) cardiopatia congênita.

QUESTÃO 35

Em relação ao paciente com síndrome coronariana aguda, assinale a alternativa em que o mecanismo de ação do medicamento apresentado está corretamente caracterizada.

- A) Nitratos: efeito venodilatador e periférico favorece o aumento do retorno venoso ao coração e do volume diastólico final do ventrículo.
- B) Betabloqueadores: inibem competitivamente o efeito das catecolaminas cardíacas, diminui a frequência cardíaca, a pressão arterial e a contratilidade miocárdica.
- C) Antagonistas dos canais de cálcio: favorecem a vasodilatação por meio do mecanismo de aumento da contratilidade cardíaca e a aceleração da condução atrioventricular.
- D) Enzima conversora da angiotensina (ECA): atua na melhora da dor anginosa estável e no infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST.

QUESTÃO 36

Em relação à classificação da Pressão Arterial de maiores de 18 anos de idade, em medição casual ou no consultório, segundo a VII Diretriz da Hipertensão Arterial, assinale a alternativa em que os valores não se aplicam ao estágio correto para pressão sistólica e diastólica, respectivamente:

- A) Normal / 121 – 139mmHg / 81 – 89mmHg
- B) Estágio 1 / 140 – 159mmHg / 90 – 99mmHg
- C) Estágio 2 / 160 – 179mmHg / 100 – 109mmHg
- D) Estágio 3 / ≥ 180 mmHg / ≥ 110 mmHg

QUESTÃO 37

A hipertensão arterial é caracterizada por valores normais da pressão arterial (PA) no consultório, porém com PA elevada pela monitorização da pressão arterial (MAPA) ou pelas medidas residenciais, que têm como prevalência média 13% (intervalo de 10% a 17%), em estudos de base populacional, é denominada hipertensão

- A) do jaleco branco.
- B) sistólica isolada.
- C) mascarada.
- D) noturna.

QUESTÃO 38

Efeitos adversos, como edema maleolar resultante da própria ação vasodilatadora (mais arterial que venosa), promovendo a transudação capilar, cefaleia latejante e tonturas, rubor facial, hiperemia do terço distal das pernas (dermatite ocre) e a hipertrofia gengival, que podem ocorrer ocasionalmente, são efeitos característicos de qual grupo de anti-hipertensivos?

- A) Diuréticos.
- B) Betabloqueadores.
- C) Bloqueadores dos canais de cálcio.
- D) Inibidores da enzima conversora da angiotensina.

QUESTÃO 39

As VII Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial apontam algumas questões relacionadas ao tratamento não medicamentoso.

Nesse contexto, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- () O chocolate amargo, com pelo menos 70% de cacau, pode promover discreta redução da pressão arterial, devido às altas concentrações de polifenóis, e o consumo de oleaginosas auxilia no controle de vários fatores de risco cardiovasculares, mas poucos estudos relacionam este consumo com a diminuição da pressão arterial.
- () O chá verde, além de ser rico em polifenóis, em especial as catequinas, possui cafeína. Alguns estudos sugerem que esse chá pode reduzir a pressão arterial quando consumido em doses baixas, pois doses elevadas contêm maior teor de cafeína e podem elevar a pressão arterial.
- () O consumo habitual de álcool eleva a PA de forma linear e o consumo excessivo associa-se com o aumento na incidência da Hipertensão Arterial.
- () O treinamento aeróbico reduz a pressão arterial casual de pré-hipertensos e hipertensos. Ele também reduz a pressão arterial de vigília de hipertensos e diminui a PA em situações de estresse físico, mental e psicológico.

Assinale a sequência correta.

- A) V V V V
- B) F F F F
- C) F V F V
- D) V F V F

QUESTÃO 40

A cardiomiopatia dilatada refere-se a

- A) um distúrbio primário do músculo cardíaco, caracterizado por hipertrofia miocárdica idiopática. Para o diagnóstico, causas usuais de hipertrofia miocárdica, como hipertensão arterial e estenose aórtica, devem estar descartadas como a causa da hipertrofia miocárdica idiopática.
- B) doenças primárias ou secundárias do miocárdio que produzem disfunção diastólica devido a uma rigidez do coração. São as cardiopatias menos encontradas na prática clínica e, quando presentes, podem levar também à morte súbita.
- C) um grupo de distúrbios nos quais o ventrículo esquerdo (VE) ou ambos os ventrículos se dilatam e são incapazes de bombear o volume sanguíneo suficiente para suprir as demandas do organismo, podendo ou não acarretar insuficiência cardíaca congestiva.
- D) várias doenças que podem levar ao comprometimento pericárdico agudo, dor constrictiva e também vasodilatação dos ventrículos.

QUESTÃO 41

O tipo mais comum de choque circulatório é o choque séptico, causado pela propagação de infecção ou sepse. Apesar dos avanços relacionados à antibioticoterapia, a incidência de choque séptico continua a aumentar, consistindo na principal causa de morte em pacientes de UTI não coronariana.

Com relação a esse quadro, assinale a alternativa correta.

- A) Sinais indicativos de choque séptico incluem aumento do débito urinário e do lactato sérico.
- B) Se o microrganismo infectante não for conhecido, aguardam-se os resultados dos exames de cultura e sensibilidade aos antibióticos para início da antibioticoterapia.
- C) A infusão de solução cristalóide pode ser necessária para tratar a hipoperfusão tissular induzida pela sepse.
- D) À medida que a sepse progride para o choque séptico, a pressão arterial aumenta, e a pele se torna fria e pálida. Ocorre ainda redução das frequências cardíaca e respiratória.

QUESTÃO 42

O sistema urinário tem como principal finalidade manter a homeostasia corporal por meio da regulação de líquidos e eletrólitos, remoção de metabólitos, controle do metabolismo ácido-básico e regulação da pressão arterial.

Com relação aos cuidados de enfermagem prestados ao paciente com alterações no sistema urinário, assinale a alternativa incorreta.

- A) Durante a anamnese é necessária a investigação de distúrbios neurológicos como doença de Parkinson, neuropatia diabética e esclerose múltipla, uma vez que essas patologias podem resultar em esvaziamento incompleto da bexiga e estase urinária.
- B) Para verificar a existência de urina residual, a bexiga deve ser percutida após o paciente urinar. A maciez à percussão da bexiga depois da micção indica esvaziamento urinário completo.
- C) Para a cateterização vesical intermitente, o enfermeiro deve usar uma sonda de lúmen único. Já para a cateterização de demora, são indicadas sondas de duplo lúmen, que contêm um lúmen para drenagem urinária e um lúmen para insuflar um balão que mantém a sonda posicionada.
- D) A realização do balanço hídrico é um cuidado de enfermagem importante para pacientes com distúrbios renais. Um balanço hídrico positivo indica retenção de líquidos pelo paciente e um balanço hídrico negativo indica perda de líquidos.

QUESTÃO 43

Analise as seguintes afirmativas acerca do acesso venoso central (AVC) e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- () Acessos venosos centrais podem ser utilizados para administração de agentes vasoativos, uma vez que a infiltração e o extravasamento de alguns deles, quando administrados em acesso venoso periférico, provocam necrose e descamação teciduais.
- () A seleção do local mais adequado de inserção do cateter se constitui como uma medida importante para redução do risco de infecção, sendo a veia femoral o local preferencial de punção em adultos.
- () Todos os profissionais de saúde que atendem o paciente com AVC devem aderir às boas práticas de higiene das mãos antes de calçar as luvas, antes e depois de palpar o local de inserção do cateter e em todas as trocas de curativo.
- () O enfermeiro deve realizar a troca do curativo do AVC utilizando técnica estéril. É importante observar o aparecimento de sinais de infecção no ponto de inserção do cateter, incluindo rubor, calor, edema e presença de secreção purulenta.

Assinale a sequência correta.

- A) V V F F
- B) V F V V
- C) F V V F
- D) F F F V

QUESTÃO 44

Analise as afirmativas a seguir, em relação à monitoração invasiva da pressão arterial.

- I. A monitoração invasiva da pressão arterial é realizada através de um cateter intra-arterial conectado ao sistema de monitoração da pressão, possibilitando a monitoração contínua da pressão arterial sistêmica e acesso vascular para a obtenção de amostras sanguíneas de sangue arterial.
- II. Os sítios mais comuns para as inserções de cateteres arteriais são as artérias braquial, axilar e dorsal do pé em adultos. Independentemente do sítio escolhido para a aplicação do cateter arterial, a inserção é feita sob técnica estéril.
- III. O cateter intra-arterial conectado ao sistema de monitoração da pressão arterial também pode ser utilizado para administração de soluções ou medicamentos intravenosos.
- IV. A monitoração da pressão intra-arterial está indicada para os pacientes que recebem infusões intravenosas vasoativas, que apresentam instabilidade cardiovascular ou pressões arteriais instáveis e flutuantes.

Estão corretas as afirmativas

- A) I e IV, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) II e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.

QUESTÃO 45

A nutrição é um componente básico da saúde. É papel do enfermeiro avaliar os riscos dos pacientes para problemas nutricionais, auxiliar os pacientes com a alimentação oral quando necessário e administrar terapias de nutrição enteral ou parenteral.

Em relação à promoção da nutrição, assinale a alternativa incorreta.

- A) Durante o auxílio à alimentação oral, deve-se posicionar o paciente para evitar problemas na deglutição e observar a presença de tosse, engasgo ou dificuldade na deglutição durante a alimentação.
- B) Antes de realizar o cateterismo nasogástrico ou nasoentérico, o enfermeiro deve rever a história clínica do paciente, investigando sangramentos nasais, trauma facial, cirurgia nasal, desvio de septo nasal, terapia anticoagulante ou tendência a sangramentos, podendo ser necessária a escolha de outra alternativa para o suporte nutricional, tal como a gastrostomia.
- C) Após o cateterismo nasoentérico, o enfermeiro deve verificar os sinais vitais do paciente, remover o fio-guia após a verificação da localização correta da sonda pela radiografia, verificar rotineiramente a localização da marcação da sonda, bem como as características do líquido aspirado por ela.
- D) A nutrição parenteral é uma forma especializada de suplemento nutricional na qual os nutrientes são fornecidos pela via intravenosa. O acesso venoso utilizado para administração de dieta parenteral também pode ser usado para coleta de amostras de sangue, infusão de medicamentos e hemoderivados.

QUESTÃO 46

Em relação às manobras de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em adultos vítimas de parada cardiorrespiratória (PCR), assinale a alternativa incorreta.

- A) As compressões torácicas devem ser realizadas a uma frequência de 100 a 120 batimentos por minuto.
- B) A profundidade das compressões deve ser de pelo menos 5 cm e não deve ultrapassar 6 cm.
- C) Para realizar as compressões torácicas, deve-se posicionar as duas mãos sobre a metade inferior do esterno e permitir o retorno do tórax a cada compressão.
- D) Em pacientes com via aérea avançada, deve-se administrar uma ventilação a cada 5 ou 6 segundos (8 a 10 ventilações/min).

QUESTÃO 47

As pessoas vítimas de trauma músculo-esquelético requerem reavaliações contínuas. Uma das complicações graves desse tipo de trauma é a síndrome compartimental.

Analise as seguintes afirmativas sobre essa síndrome e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas.

- () A síndrome compartimental decorre do aumento da pressão no interior do compartimento muscular fechado por uma fáscia, comprometendo músculos e nervos e resultando em isquemia tecidual.
- () As pessoas com pressão sistólica elevada são capazes de tolerar pressões teciduais mais altas sem dano isquêmico.
- () Os sinais e sintomas da síndrome compartimental incluem: aumento da dor na área afetada (desproporcional à lesão), parestesia, rigidez da área afetada, palidez e ausência de pulso.
- () O tratamento envolve amputação imediata do membro afetado.

Assinale a sequência correta.

- A) F V F F
- B) F F V V
- C) V V F V
- D) V F V F

QUESTÃO 48

A manutenção de uma infusão endovenosa é importante para o sucesso da terapêutica e depende de cuidados da equipe de enfermagem.

Em relação à terapia de administração de fluidos endovenosos, assinale a alternativa incorreta.

- A) A elevação da altura do recipiente pode melhorar um fluxo lento.
- B) A lavagem em *flushing* de um dispositivo vascular é realizada para assegurar a permeabilidade e impedir a mistura de medicamentos ou soluções incompatíveis.
- C) O fluxo de uma infusão é inversamente proporcional ao comprimento do equipo, e a adição de equipo de extensão aumenta o fluxo.
- D) Soluções viscosas, como o sangue, requerem uma cânula maior que soluções fisiológicas.

QUESTÃO 49

Eventos neurológicos agudos, como trauma de crânio grave e acidente vascular encefálico, podem ocasionar aumento da pressão intracraniana (PIC).

São sinais clínicos de aumento da PIC com possível herniação, exceto:

- A) Redução do nível de consciência.
- B) Localização do estímulo doloroso como resposta na avaliação do item resposta motora da escala de coma de Glasgow.
- C) Pupilas anisocóricas.
- D) Presença da tríade de Cushing.

QUESTÃO 50

O respirador manual (dispositivo bolsa–válvula–máscara) conectado a uma fonte de oxigênio é normalmente usado em casos de emergência.

Em relação ao uso desse dispositivo, assinale a alternativa incorreta.

- A) A força de compressão da bolsa determina o volume corrente administrado ao paciente.
- B) A quantidade de compressões manuais por minuto determina a frequência respiratória assistida.
- C) A força e a velocidade com que a bolsa é comprimida determina o pico de fluxo.
- D) O parâmetro ideal para garantir que as ventilações estão adequadas é monitorar a saturação de oxigênio por oxímetro de pulso.

FOLHA DE RESPOSTAS

(VERSÃO DO CANDIDATO)

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 | A | B | C | D | 26 | A | B | C | D |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 27 | A | B | C | D |
| 02 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 28 | A | B | C | D |
| 03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 29 | A | B | C | D |
| 04 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 30 | A | B | C | D |
| 05 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 31 | A | B | C | D |
| 06 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 32 | A | B | C | D |
| 07 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 33 | A | B | C | D |
| 08 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 34 | A | B | C | D |
| 09 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 35 | A | B | C | D |
| 10 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 36 | A | B | C | D |
| 11 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 37 | A | B | C | D |
| 12 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 38 | A | B | C | D |
| 13 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 39 | A | B | C | D |
| 14 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 40 | A | B | C | D |
| 15 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 41 | A | B | C | D |
| 16 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 42 | A | B | C | D |
| 17 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 43 | A | B | C | D |
| 18 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 44 | A | B | C | D |
| 19 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 45 | A | B | C | D |
| 20 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 46 | A | B | C | D |
| 21 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 47 | A | B | C | D |
| 22 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 48 | A | B | C | D |
| 23 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 49 | A | B | C | D |
| 24 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | A | B | C | D | 50 | A | B | C | D |
| 25 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.

**ATENÇÃO:
AGUARDE AUTORIZAÇÃO
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**