

# PROCESSO SELETIVO 2020



RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL  
DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA UFMG E DO  
HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES

## ODONTOLOGIA

Código 208

### LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTE INSTRUÇÕES

1. Este caderno contém as questões da **Prova Objetiva**.
2. Use a Folha de Respostas (Versão do Candidato) reproduzido ao final deste caderno APENAS para marcar o Gabarito.
3. Ao receber a **Folha de Respostas da Prova Objetiva**:
  - Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
  - Assine, **A TINTA**, no espaço próprio indicado.

4. **ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua **FOLHA DE RESPOSTAS**, com sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

**“Uma mentira pode salvar seu presente, mas condena seu futuro.”** Buda

### ATENÇÃO:

**FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.**

5. Ao transferir as respostas para a **Folha de Respostas**:

01  <sup>A</sup>  <sup>B</sup>  <sup>C</sup>  <sup>D</sup> • use apenas caneta esferográfica azul ou preta;

02  <sup>A</sup>  <sup>B</sup>  <sup>C</sup>  <sup>D</sup> • preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta solicitada em cada questão;

03  <sup>A</sup>  <sup>B</sup>  <sup>C</sup>  <sup>D</sup> • assinale somente **uma** alternativa em cada questão.

04  <sup>A</sup>  <sup>B</sup>  <sup>C</sup>  <sup>D</sup> Sua resposta **NÃO** será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou rasuras.

### NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.

A **Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA** não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

**ATENÇÃO:** Período de sigilo – não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas) horas do início das provas. O candidato não poderá levar o caderno de provas. Quaisquer acessórios como brincos, óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não terão seu uso permitido. Quaisquer aparelhos eletrônicos como telefone celular, smartphones, tablets, relógios (ainda que analógico) enquanto na sala de prova, deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada. É vedado o ingresso de candidato na sala de prova portando arma de fogo ou objetos similares, mesmo que possua o respectivo porte. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Respostas da Prova Objetiva, bem como as orientações e instruções expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato. Os candidatos com cabelos longos devem comparecer com os cabelos presos, deixando as orelhas à mostra. Não será fornecido prendedores de cabelo. Durante o período de realização das provas, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. Ao término do prazo estabelecido para a prova, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo todos assinar a Ata de Sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados no endereço eletrônico [www.gestaodeconcursos.com.br](http://www.gestaodeconcursos.com.br) no dia 2 de dezembro de 2019.

**DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS**



# ATENÇÃO

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo, **50 (cinquenta) questões de múltipla escolha** com 4 (quatro) alternativas de respostas para cada questão, assim distribuídas: 10 (dez) questões de **Saúde Pública** e 40 (quarenta) questões de **Conhecimentos Específicos**.

Havendo algum problema, informe **imediatamente** ao aplicador de provas para que ele tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos posteriores.

**QUESTÃO 1**

A Lei Orgânica da Saúde representa um marco importante para a saúde no Brasil.

Sobre a Lei 8.080/90, assinale a alternativa correta.

- A) Estabeleceu o modelo das redes de atenção hierarquizando os serviços de saúde de acordo com sua densidade tecnológica.
- B) Regula em todo território nacional a inserção de agentes comunitários de saúde, bem como a organização territorial dos serviços de atenção primária.
- C) Constitui o SUS um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, sem participação de qualquer natureza da iniciativa privada.
- D) Aponta que a universalidade de acesso aos serviços de saúde deve estar presente em todos os níveis de assistência do SUS, e os serviços devem ser organizados de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

**QUESTÃO 2**

A Lei nº 8.142, de 1990, garantiu a participação da sociedade na gestão do SUS.

Essa participação ocorre

- A) por meio dos Conselhos de Saúde, já que são instâncias deliberativas, permanentes e colegiadas nas quais a maioria dos participantes são usuários.
- B) nas Conferências de Saúde, que acontecem a cada dois anos, em que é avaliada a situação de saúde e proposta a formulação de novas políticas.
- C) nas secretarias de saúde, em reuniões junto ao secretário de saúde, onde seja possível ouvir sobre as decisões tomadas pelo governo.
- D) em todos os serviços de saúde, por meio de reclamações e sugestões do atendimento.

**QUESTÃO 3**

A organização da atenção e da gestão do SUS se caracteriza por intensa fragmentação de serviços, programas, ações e práticas clínicas.

Buscando uma solução para esse problema, estabeleceu-se

- A) a política Nacional de Educação Permanente.
- B) as Redes de Atenção à Saúde.
- C) um modelo de Vigilância em Saúde.
- D) um comitê de ética profissional.

**QUESTÃO 4**

A Política Nacional de Humanização trouxe contribuições efetivas para o Sistema Público de Saúde, como:

- A) Valorização da objetividade nos processos de trabalhos e da produção em larga escala de protocolos clínicos, para aumentar a qualidade do atendimento.
- B) Fortalecimento do trabalho médico centrado, com foco nos diagnósticos e prescrição de medicamentos.
- C) Utilização da informação, da comunicação e da educação permanente na construção da autonomia e do protagonismo de sujeitos.
- D) Promoção da atenção hospitalar com alta conectividade por meio da produção de prontuários eletrônicos em toda rede de atenção.

**QUESTÃO 5**

Sobre a Política Nacional de Atenção Hospitalar, assinale a alternativa correta.

- A) Os hospitais, enquanto componentes da rede de atenção, são os pontos mais importantes da rede, ordenadores e coordenadores do cuidado.
- B) Os hospitais são instituições responsáveis pela assistência aos usuários com condições agudas ou crônicas, que apresentem potencial de instabilização e de complicações de seu estado de saúde.
- C) Os hospitais, além da assistência, são referências no acolhimento às pessoas e na prestação de cuidados longitudinais.
- D) Os hospitais são instituições focadas na assistência médico-centrada e abrangem ações curativas e medicalizantes.

**QUESTÃO 6**

São diretrizes da Política Nacional de Atenção Hospitalar, exceto:

- A) Regionalização da atenção hospitalar, com abrangência territorial e populacional, em consonância com as pactuações regionais.
- B) Participação e controle social no processo de planejamento e avaliação.
- C) Acesso com acolhimento da demanda espontânea.
- D) Garantia da qualidade da atenção hospitalar e segurança do paciente.

### QUESTÃO 7

Assinale a alternativa que apresenta os fundamentos da Rede de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde.

- A) Agilidade, Resolutividade, Recursos Humanos e Recursos Materiais.
- B) Economia de Escala, Acesso, Qualidade e Suficiência.
- C) Contratualização, Financiamento, Mobilidade e Humanização.
- D) Gestão Democrática, Intersetorialidade, Comunicação e Saúde do Trabalhador.

### QUESTÃO 8

Assinale a alternativa que descreve um instrumento de planejamento em saúde que busca estabelecer uma base territorial e populacional para cálculo das necessidades, da priorização para alocação dos recursos, da descentralização programática e gerencial.

- A) Planejamento Plurianual.
- B) Lei Orgânica Municipal.
- C) Plano Diretor de Regionalização.
- D) Programação Pactuada Integrada.

### QUESTÃO 9

O Ministério da Saúde tem atuado ativamente junto aos estados e municípios no enfrentamento do surto de sarampo.

Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta.

- A) O sarampo é uma doença infecciosa transmitida pelo contato de pessoa a pessoa, por meio das secreções nasofaríngeas, expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar.
- B) O sarampo se inclui no bloco de doenças de notificação compulsória nacional e de investigação epidemiológica obrigatória imediata.
- C) A vacina é a única forma de prevenir a ocorrência do sarampo na população. A tríplice viral, como é chamada, além de proteger da ocorrência do sarampo, protege também da difteria e da coqueluche.
- D) São sinais associados ao sarampo: presença de febre, tosse, dor de garganta, coriza, conjuntivite e linfadenite. Manchas de Koplik podem aparecer.

### QUESTÃO 10

O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural de diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos.

Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta.

- A) O maior desafio na atenção à pessoa idosa é conseguir contribuir para que, apesar das progressivas limitações que possam ocorrer, ela possa redescobrir possibilidades de viver sua própria vida com a máxima qualidade possível.
- B) O tipo de linguagem que se estabelece com os idosos é definido a partir da observação da sua habilidade cognitiva e de seu nível de orientação, considerando seus déficits sensoriais e o uso de medicações.
- C) Racionalizar o uso de medicamentos e evitar os agravos advindos da polifarmácia e da iatrogenia serão um dos grandes desafios da saúde pública desse século.
- D) As doenças cardiovasculares constituem a principal causa de morbimortalidade em idosos, sendo comum a utilização do *score* de Barthel para auxiliar na avaliação do risco cardiovascular nessa população.

**ODONTOLOGIA****QUESTÃO 11**

São indicações da citologia esfoliativa, exceto:

- A) Avaliação de atipia celular.
- B) Caracterização de tipos de exudatos.
- C) Identificação de agentes infecciosos ou parasitários.
- D) Análise histopatológica de lesões.

**QUESTÃO 12**

As infecções oportunistas são aquelas presentes em pacientes imunossuprimidos.

Assinale a alternativa que apresenta as infecções oportunistas mais frequentes.

- A) Candidose bucal e herpes simples.
- B) Candidose bucal e aftas.
- C) Herpes simples e aftas.
- D) Celulite e periodontite.

**QUESTÃO 13**

A hipossalivação, redução do fluxo salivar, está comumente relacionada a diversas situações de pacientes internados.

Sobre a hipossalivação, assinale a alternativa incorreta.

- A) Estar relacionada a efeito secundário de interações medicamentosas como anticolinérgicos, antidepressivos e diuréticos.
- B) Estar relacionada a efeito colateral da radioterapia na região de cabeça e pescoço.
- C) Ser um efeito secundário na síndrome de Sjögren e na doença do enxerto contra o hospedeiro.
- D) O tratamento é padrão e consiste no uso de saliva artificial e gomas de mascar.

**QUESTÃO 14**

Algumas condições sistêmicas afetam o periodonto de crianças e devem ser consideradas no diagnóstico diferencial e no plano de tratamento.

Assinale a alternativa que apresenta a alteração genética da criança que se manifesta no periodonto.

- A) Síndrome de Papillon-Lefèvre
- B) Displasia ectodérmica hipo-hidrótica
- C) Histiocitose de células de Langerhans
- D) Neurofibromatose

**QUESTÃO 15**

O exame clínico em crianças, seja o primeiro deles ou um exame regular de reavaliação, deve ser muito abrangente.

Analise as seguintes afirmativas sobre o exame geral de crianças durante a acolhida pelo cirurgião-dentista.

- I. O primeiro vestígio sobre desnutrição pode ser obtido por meio da observação do tamanho e da estatura anormais do paciente.
- II. Mãos frias, pegajosas e unhas roídas podem ser indícios de ansiedade anormal na criança.
- III. O baqueteamento dos dedos e / ou uma cor azulada nos leitos ungueais sugerem cardiopatia congênita, que pode exigir precauções especiais durante o tratamento odontológico.
- IV. Sinais de piolhos, micose ou impetigo identificados durante o exame não interferem no tratamento odontológico.

Estão corretas as afirmativas

- A) II, III e IV, apenas.
- B) I, II e III, apenas.
- C) III e IV, apenas.
- D) I e II, apenas.

**QUESTÃO 16**

Assinale a alternativa que descreve a condição que se caracteriza pela insuficiência do suprimento sanguíneo nas estruturas ósseas, acarretando morte celular nos seus compartimentos.

- A) Osteomielite.
- B) Osteonecrose.
- C) Fibroma ossificante.
- D) Osteogênese imperfeita.

**QUESTÃO 17**

A gengivoestomatite herpética primária é a infecção mais frequente da mucosa bucal de crianças.

Sobre essa infecção, assinale a alternativa incorreta.

- A) Clinicamente a doença se caracteriza por uma instalação súbita acompanhada de febre alta, mal-estar e boca dolorida.
- B) Um aspecto constante da doença é a linfadenopatia regional dolorosa bilateral.
- C) A localização é tipicamente na mucosa do palato mole, na úvula e nas tonsilas.
- D) A mucosa afetada é vermelha e edemaciada, com numerosas vesículas coalescentes que se rompem em 24 horas, deixando úlceras pequenas, dolorosas, cobertas por pseudomembrana.

### QUESTÃO 18

São anomalias ligadas a síndromes e fatores genéticos, exceto:

- A) Anodontia e hipodontia.
- B) Odontomas.
- C) Dentes supranumerários.
- D) Esfoliação precoce.

### QUESTÃO 19

Sobre a atuação odontológica hospitalar multidisciplinar, assinale a alternativa incorreta.

- A) A maioria dos hospitais utiliza seus recursos para atendimento de urgências odontológicas, garantindo resolutividade em todos os níveis de atenção.
- B) A participação do cirurgião-dentista em ambiente hospitalar, tanto em nível ambulatorial quanto de internação, tem objetivo de colaborar na qualidade de vida e na sobrevivência do indivíduo.
- C) A colonização do biofilme dental em pacientes internados em UTI, assim como a colonização de bactérias na orofaringe, está associada a ocorrência de pneumonia em pacientes sob cuidados intensivos.
- D) A presença de enfermidades sistêmicas afeta a condição bucal, assim como enfermidades bucais também afetam a saúde do indivíduo.

### QUESTÃO 20

Sobre os sinais de maus-tratos e negligência em crianças, assinale a alternativa incorreta.

- A) Há suspeita forte dessas situações quando o padrão da lesão corporal não é consistente com a história contada para explicar ou quando o relato de duas ou mais pessoas são conflitantes.
- B) Lesão que deixa marca das mãos no rosto da criança ou contusões espalhadas em diferentes partes do corpo e em estágios diferentes de cicatrização são suspeitas.
- C) As queimaduras são uma forma de reconhecer maus-tratos, uma vez que queimaduras por cigarro ou por imersão são prontamente distinguidas de queimaduras acidentais.
- D) Os indicadores comportamentais como retraimento, depressão, baixo rendimento escolar, desconfiança excessiva e distância das redes sociais são, por si só, fortes indícios de maus-tratos.

### QUESTÃO 21

Sobre o controle não farmacológico do comportamento de crianças, assinale a alternativa incorreta.

- A) Desde sua apresentação em 1959, o processo de dizer-mostrar-fazer continua como um componente da modelagem do comportamento que deve ser utilizado por toda equipe que trabalha com crianças.
- B) Reforçar o bom comportamento e desprezar o comportamento inadequado como de menor importância é considerado uma estratégia de facilitação da modelagem do comportamento infantil.
- C) A recompensa, ou seja, a promessa de um brinde para induzir um bom comportamento, tem se tornado ótima estratégia na prática odontológica.
- D) No retreinamento de crianças que apresentam comportamento negativo, podem ser úteis recursos como a determinação da fonte do problema, o uso da distração e da sedação com óxido nitroso.

### QUESTÃO 22

Quando um novo paciente é examinado, e não estiverem disponíveis radiografias prévias, pode ser necessária uma série de radiografias.

Para o primeiro exame de uma criança em dentição mista (após a erupção do primeiro molar permanente), está indicada a solicitação de

- A) radiografias interproximal posterior e oclusal superior e inferior.
- B) radiografias panorâmica e oclusal superior e inferior.
- C) radiografias panorâmica e interproximais posteriores.
- D) radiografia interproximal posterior, caso os contatos não sejam visualizados.

### QUESTÃO 23

A história médica deve ser requerida para determinar se uma criança que apresenta alteração sistêmica pode se submeter a procedimentos invasivos e sedativos. Essa avaliação de saúde classifica o paciente em uma das categorias estabelecidas pela Sociedade Americana de Anestesiologistas – ASA.

Segundo essa classificação, é considerado ASA III:

- A) Paciente com doença sistêmica grave, que é ameaça constante à vida.
- B) Paciente com doença sistêmica grave.
- C) Paciente moribundo que tem pouca chance de sobrevivência sem operação.
- D) Paciente com doença sistêmica leve.

#### QUESTÃO 24

Crianças com trissomia do cromossomo 21 – síndrome de Down – são, na maioria das vezes, afetuosas e bem-comportadas, permitindo serem tratadas no consultório odontológico de maneira convencional.

Assinale a alternativa que descreve uma característica que não se aplica à síndrome de Down.

- A) É uma das anomalias congênitas em que frequentemente ocorre erupção dos dentes atrasada e com sequência anormal.
- B) A prevalência e gravidade da cárie e da doença periodontal é maior que nas crianças sem a síndrome, principalmente a gengivite ulcerativa e periodontite juvenil.
- C) Pode ocorrer atraso no crescimento da maxila e da mandíbula, que se posicionam mais anteriormente em relação à base do crânio e redução do terço médio da face.
- D) Há tendência de protusão da língua, que normalmente é de tamanho acima do normal, e de apinhamento dentário que comprometem o desenvolvimento oclusal.

#### QUESTÃO 25

Sobre o tratamento odontológico de adolescentes, assinale a alternativa incorreta.

- A) O declínio da autoestima, entre os 11 e 14 anos de idade, associado a maus hábitos alimentares e alterações hormonais aumentam o risco de cárie e inflamação gengival em adolescentes.
- B) O tratamento da periodontite agressiva, localizada ou generalizada, em pacientes adolescentes deve incluir cirurgia e uso de antibióticos, preferencialmente as tetraciclina, algumas vezes associadas a metronidazol.
- C) Situações de anodontia ou de perda de dente precocemente devem ser restauradas com prótese removível ou fixa até o fim da fase de crescimento quando o implante dentário poderá ser realizado.
- D) O crescimento gengival induzido pela fenitoína, usada no tratamento de epiléticos, pode ser tratada com êxito por meio de corticosteroides tópicos, suplementos de vitamina C e antissépticos bucais alcalinos.

#### QUESTÃO 26

Os tumores sólidos representam aproximadamente metade dos casos de malignidade na infância e requerem manejo odontológico durante o seu tratamento químico e radioterápico.

São tumores sólidos da infância, exceto:

- A) Rabdomiossarcoma.
- B) Tumor de Wilms.
- C) Linfoma de Burkitt.
- D) Linfangioma.

#### QUESTÃO 27

O hemograma está entre os exames laboratoriais de interesse em Odontologia, frequentemente solicitados pelo cirurgião-dentista, que deve conhecer bem seus parâmetros e significados clínicos.

Assinale a alternativa que descreve a associação correta entre a diminuição do número de neutrófilos no sangue e seus achados clínicos.

- A) Leucopenia – relacionada a anemia aplásica, mielossupressão por medicamentos, viroses e sepsia bacteriana.
- B) Leucocitose – relacionada a infecções bacterianas ou viróticas agudas e algumas leucemias.
- C) Neutropenia – relacionada a mielose aplásica total, hepatite aguda, estados gripais, mononucleose, infecções agudas e crônicas.
- D) Neutrofilia – relacionada a infarto do miocárdio, abscessos assépticos, uremia, acidose diabética e anemias graves.

#### QUESTÃO 28

Considere que uma criança de 9 anos de idade chega ao consultório apresentando atraso na esfoliação dos incisivos centrais superiores. Ao exame radiográfico, constata-se presença de um dente supranumerário próximo à coroa dos dentes 11 e 21, palatinizado.

Para o procedimento cirúrgico ambulatorial, o cirurgião-dentista deve planejar as seguintes anestésias locais:

- A) Anestésias paraperióstea de incisivos superiores direita e esquerda e nasopalatina.
- B) Anestésias infraorbitária direita e esquerda e nasopalatina.
- C) Anestésias paraperióstea de incisivos superiores direita e esquerda e palatina maior.
- D) Anestésias infraorbitária direita e esquerda e intrasseptal no palato anterior.

#### QUESTÃO 29

Existem diferentes nefropatias que podem interferir na forma da assistência odontológica.

Sobre o manejo odontológico de pacientes com nefropatias, assinale a alternativa incorreta.

- A) Durante a fase aguda, deve ser adiado o tratamento odontológico eletivo.
- B) A prescrição de anestésicos locais, como lidocaína e articaína, segue os mesmos parâmetros rotineiros, uma vez que essas drogas sofrem metabolismo no fígado.
- C) A presença de acesso vascular (fístula ou *shunt*) nos pacientes que realizam hemodiálise obriga à profilaxia antibiótica da endocardite bacteriana em todos os procedimentos dentários.
- D) Intervenções odontológicas em pacientes que receberam transplante renal devem sempre ser precedidas do contato médico do paciente, caso exista necessidade de procedimentos cruentos.

### QUESTÃO 30

Analise as seguintes afirmativas sobre o capeamento pulpar indireto e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) É um procedimento indicado em lesão de cárie profunda, sem exposição pulpar.
- ( ) Pode ser realizado se houver relato de dor espontânea que passa com analgésicos.
- ( ) Consiste na remoção da dentina infectada, contaminada e desorganizada, preservando a dentina afetada.
- ( ) Após a remoção do tecido, aplica-se material biocompatível, óxido de zinco e eugenol ou hidróxido de cálcio, mais ionômero de vidro como restauração provisória.
- ( ) Após 45 a 60 dias, antes da restauração definitiva, deve-se realizar teste térmico, de percussão vertical e radiográfico para observação da preservação da vitalidade pulpar.

Assinale a sequência correta.

- A) V V F F F
- B) F V V F V
- C) V F V V F
- D) F F F V V

### QUESTÃO 31

Em relação ao manejo odontológico do paciente oncológico, de acordo com cada fase do tratamento antineoplásico, assinale a alternativa incorreta.

- A) Antes do tratamento, deve ser feita uma avaliação quanto ao risco de desenvolvimento de doença do enxerto contra o hospedeiro, mucosite, disfagia e odinofagia.
- B) Durante o tratamento, devido à neutropenia causada por ele, há a impossibilidade da remoção de focos de infecção.
- C) Podem ocorrer estomatites causadas por antineoplásicos de terapia-alvo e imunoterapia, que se diferenciam das mucosites.
- D) Procedimentos invasivos a serem realizados após o tratamento antineoplásico devem considerar o tipo recebido, podendo ser de 30 dias ou mais de 6 meses.

### QUESTÃO 32

Nos casos de pacientes com risco de desenvolver endocardite bacteriana, dependendo da condição sistêmica e alergias do paciente, podem ser usados os seguintes esquemas terapêuticos antes dos procedimentos, exceto:

	<b>Antibiótico</b>	<b>Dose adulto</b>	<b>Dose pediátrica</b>	<b>Horário</b>	<b>Via</b>
A)	Cefazolina	1 g	50 mg/kg	30 min	Intramuscular ou endovenosa
B)	Amoxicilina	2 g	50 mg/kg	60 min	Oral
C)	Azitromicina	500 mg	15 mg/kg	60 min	Oral
D)	Cefalexina	1 g	50 mg/kg	60 min	Oral

### QUESTÃO 33

Pacientes hospitalizados podem ser infectados ou colonizados por microrganismos, por isso algumas precauções devem ser observadas.

Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta.

- A) Precauções de contato são baseadas na transmissão de microrganismos por contato direto com pacientes (pele) e / ou por contato indireto em superfícies ou objetos de uso do paciente.
- B) As precauções por gotículas são baseadas na transmissão de microrganismos pela mucosa respiratória ou contato com secreções respiratórias.
- C) É recomendado o uso de avental descartável, luvas de procedimento, máscaras PFF-2 ou N-95, quando for permanecer a menos de 1 metro do paciente ou quando for entrar em contato com ele, se o paciente estiver em precaução por gotículas.
- D) Nas precauções de contato, recomenda-se limitar o transporte do paciente, mas, se for necessário, cobri-lo completamente. Além disso, a equipe deve usar sempre avental descartável e luvas de procedimento no manuseio desse paciente.



### QUESTÃO 34

O cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida frente a doenças que a ameaçam.

Em relação ao cuidado paliativo, assinale a alternativa incorreta.

- A) Deve promover o alívio da dor e outros sintomas desagradáveis, não acelerar nem adiar a morte e oferecer um sistema de suporte que possibilite ao paciente viver ativamente o quanto for possível, até o momento de sua morte.
- B) Quando aplicado à odontologia, deve ser norteado pela fase da vida em que o paciente se encontra, para que tratamentos fúteis não sejam oferecidos.
- C) Nos pacientes com falências orgânicas, podem ser observadas cárie dentária, doença periodontal, halitose, xerostomia, sialorreia e infecções oportunistas.
- D) Como os pacientes em cuidados paliativos são muito suscetíveis a complicações bucais e têm elevada prevalência de sinais e sintomas orofaciais, a queixa desses sintomas é frequente.

### QUESTÃO 35

Considerando os aspectos éticos e legais de atendimento a pacientes em odontologia, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) O consentimento obtido antes de um procedimento não pode ser estendido para o mesmo procedimento num momento diferente para ou um procedimento diferente no mesmo momento.
- ( ) A odontologia hospitalar é uma especialidade da odontologia exercida em hospitais, sendo obrigatório o respeito às normas técnico-administrativas de cada instituição.
- ( ) O dentista é provavelmente o profissional mais propenso a encontrar sinais de abuso físico, sexual e de negligência entre os pacientes pediátricos, sendo o profissional obrigado a denunciar às autoridades.
- ( ) O prontuário eletrônico tem validade jurídica e otimiza o trabalho da equipe pela interação entre as especialidades. É ferramenta de gestão que proporciona melhoria na qualidade do tratamento e na redução de custos.

Assinale a sequência correta.

- A) V F V F
- B) F F V F
- C) V V F V
- D) F V F V

### QUESTÃO 36

Em relação ao cuidado no atendimento a pacientes em unidade de terapia intensiva (UTI), assinale a alternativa incorreta.

- A) O paciente de UTI pode apresentar lesão no sistema nervoso central causada por condições como acidente vascular cerebral, sepse, hipóxia e desequilíbrio eletrolítico, ocasionando hiperatividade muscular da região da boca, trismo e bruxismo.
- B) A higiene bucal insatisfatória é um achado característico de pacientes acamados e de UTI, pois as morbidades sistêmicas que os acometem podem dificultar que eles realizem a higienização adequada.
- C) Pacientes de UTI podem apresentar xerostomia e desidratação terapêutica causadas por medicamentos utilizados para aumentar a função respiratória e cardíaca.
- D) Para realizar a higienização de pacientes intubados, deve-se verificar primeiro a pressão do *cuff*, que deve estar entre 25 a 30 cmH<sub>2</sub>O, injetar solução de clorexidina a 0,12% e em seguida aspirar.

### QUESTÃO 37

Em relação às anomalias dentárias, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) As pérolas de esmalte devem ser vistas como uma área de ponto fraco de aderência do ligamento periodontal. Pode ser considerada a sua remoção, mas o dentista deve lembrar que as pérolas podem conter tecido pulpar vital.
- ( ) Na dentinogênese imperfeita, os dentes apresentam uma coloração marrom-azulada, as dentições decídua e permanente são afetadas e a hipoplasia do esmalte é sempre associada à condição.
- ( ) A odontodisplasia regional é uma anomalia incomum, que acomete ambas dentições, com predominância para a mandíbula, e os dentes erupcionados apresentam coroas irregulares, de coloração amarela a marrom e ásperas.
- ( ) Na amelogênese imperfeita hipomaturada, os dentes afetados têm coloração branca-marrom-amarela opaca, o esmalte é mais macio que o normal e tende a lascar a partir da dentina subjacente.

Assinale a sequência correta.

- A) F V V F
- B) V F F V
- C) V V F V
- D) F F V F

### QUESTÃO 38

Em relação aos pacientes oncológicos, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) Drogas utilizadas para terapia-alvo incluem medicamentos que promovem o bloqueio ou a troca de proteínas responsáveis pela multiplicação das células ou inibem o crescimento de vasos sanguíneos.
- ( ) A terapia de intensificação é instituída após a terapia de indução, com doses mais altas do agente quimioterápico, tendo como objetivo eliminar células neoplásicas residuais.
- ( ) Na terapia de salvamento, são utilizados agentes antineoplásicos combinados entre si, mas em doses menores, sendo utilizada essa terapia quando o padrão-ouro e a combinação de agentes adjuvantes e neoadjuvantes não surtiram o efeito desejado.
- ( ) A utilização da imunoterapia, diferentemente dos demais tratamentos, visa estimular o sistema imune, para que o próprio organismo aja contra as células neoplásicas, erradicando o tumor por intermédio de apoptose provocada pelas células de defesa.

Assinale a sequência correta.

- A) F V F V
- B) V V V F
- C) V F F V
- D) F F V F

### QUESTÃO 39

A hiperventilação é uma emergência comum em consultórios odontológicos.

Em relação a essa alteração sistêmica, assinale a alternativa incorreta.

- A) O paciente deve ser instruído a inalar o seu próprio ar exalado, o qual contém uma concentração aumentada de CO<sub>2</sub>, como forma de aumentar a tensão arterial de gás carbônico.
- B) No início da hiperventilação, muitas vezes aparecem sintomas relacionados ao sistema cardiovascular e ao trato gastrointestinal.
- C) Uma vez que a hiperventilação cessar e for constatada a ausência de outros sinais e sintomas, o tratamento proposto deve ser interrompido ou cancelado e o paciente encaminhado para avaliação médica.
- D) A hiperventilação pode ser causada pela ansiedade, que também produz aumento nos níveis de catecolaminas no sangue, causando, conseqüentemente, sensações de palpitação, tremeadeira e pressão precordial.

### QUESTÃO 40

Em relação ao manejo odontológico do paciente com alterações cardiovasculares, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

- ( ) Analgésicos podem ser prescritos sem restrição, no entanto, deve-se ter cautela com anti-inflamatórios, pois quanto maior o efeito, maior será a retenção de água, o que pode elevar a pressão arterial.
- ( ) Pacientes com doença arterial coronariana com *stent* demandam maior atenção, pois muitas vezes eles utilizam antiagregantes plaquetários como ácido acetilsalicílico, rivoraxabana e clopidogrel para evitar a reestenose da artéria.
- ( ) Em pacientes portadores de bradiarritmias graves, pode ser necessário o uso de cardiodesfibrilador implantável ou marca-passo. Nesses pacientes, deve-se ter cuidado especial com a utilização de aparelhos de ultrassom e testes pulpares elétricos, sem contraindicação dos demais.
- ( ) O acompanhamento odontológico do paciente candidato a transplante cardíaco deve ter como objetivo a remoção de possíveis focos de infecção. Na fase pós-transplante, o paciente pode receber os cuidados como os dispensados aos demais pacientes de forma habitual.

Assinale a sequência correta.

- A) F F V F
- B) F V V V
- C) V F F F
- D) V V F V

### QUESTÃO 41

Em relação às manifestações orais de deficiências nutricionais, assinale a alternativa incorreta.

- A) A deficiência de niacina pode causar uma condição conhecida como "pelagra". Na cavidade bucal, a condição se manifesta com estomatite e glossite, estando a língua vermelha, lisa e brilhante.
- B) Dieta pobre em riboflavina pode ocasionar glossite, queilite angular, dor de garganta, bem como tumefação e eritema da mucosa bucal.
- C) A anemia ferropriva pode levar a alterações da mucosa bucal como queilite angular, glossite atrófica ou atrofia generalizada da mucosa bucal, muitas vezes acompanhada de sensação de queimação.
- D) Na anemia causada pela deficiência de cobalamina, os achados mais frequentes são áreas focais de atrofia associadas a áreas de descoloração / palidez da mucosa ou serem mais difusos dependendo da gravidade da condição.

### QUESTÃO 42

Em relação às injúrias químicas da mucosa oral, assinale a alternativa incorreta.

- A) O ácido acetilsalicílico, tanto em pó como em comprimidos, ao ser usado de forma tópica na cavidade bucal, por exemplo para odontalgia, pode causar necrose da mucosa.
- B) O uso de peróxido de hidrogênio tem indicações em algumas situações clínicas; concentrações com diluições abaixo de 1% podem ser consideradas seguras.
- C) A ocorrência de extravasamento de formocresol da câmara pulpar para os tecidos adjacentes pode causar necrose em tecidos moles e osso.
- D) Ao se retirar um rolo de algodão de isolamento relativo da cavidade bucal, deve-se ter cautela, pois a mucosa pode ficar aderida e a sua rápida retirada causar uma estomatite.

### QUESTÃO 43

Em relação ao cuidado no atendimento odontológico à gestante, assinale a alternativa incorreta.

- A) Alterações hormonais, seguidas de alterações metabólicas, causam aumento da resposta inflamatória dos tecidos gengivais, aumento da função neutrofílica e linfocítica e aumento à susceptibilidade a doença periodontal.
- B) O granuloma piogênico é uma lesão benigna, que geralmente surge no primeiro trimestre de gestação e que apresenta remissão espontânea no período pós-parto, sendo normalmente um nódulo ou uma pápula avermelhada.
- C) A hipertensão na gestante pode ser uma condição grave que pode ser acompanhada de proteinúria e alterações sanguíneas, sendo que a remoção de focos infecciosos odontológicos pode contribuir para a prevenção.
- D) A gestante pode se queixar de que a escovação causa o vômito, diante disso deve-se utilizar menores quantidades de creme dental e, após os episódios, utilizar bochecho com água bicarbonatada a 3% para elevação do pH da cavidade bucal.

### QUESTÃO 44

Em relação às reações alérgicas a medicamentos, assinale a alternativa incorreta.

- A) Pode-se dizer que quanto mais rapidamente os sinais e sintomas de uma alergia ocorrerem após a exposição ao alérgeno, mais intensa será a reação e mais agressivo deve ser o tratamento.
- B) O angioedema é observado com mais frequência após a administração de anestésicos tópicos na mucosa oral, por exemplo, com o uso de anestésicos do tipo éster ou com metilprabeno.
- C) Em uma evolução lenta de reação alérgica generalizada, as reações respiratórias são a primeira manifestação, seguidas das de pele, glândulas exócrinas, respostas gastrointestinais e, finalmente, os sintomas cardiovasculares.
- D) Para que ocorra a reação anafilática, é necessário que ocorram três condições: uma estimulação do sistema imune, um período de latência após a exposição inicial e uma posterior reexposição ao antígeno.

### QUESTÃO 45

Em relação à atenção odontológica a pacientes com doenças imunomediadas, assinale a alternativa incorreta.

- A) Evidências mostram que doenças como a artrite reumatoide podem contribuir para o início e a progressão da doença periodontal, predispondo esses pacientes a uma maior perda dental.
- B) Pacientes com doenças imunes utilizam frequentemente medicamentos imunossupressores, o que os torna altamente suscetíveis a infecções, sendo por isso indicada a antibioticoterapia profilática quando da realização de tratamentos cruentos.
- C) A psoríase é uma doença que pode acometer outras regiões além da pele, como lábios e mucosas, no entanto, na mucosa oral, as lesões são quase sempre inespecíficas, como língua geográfica e língua fissurada.
- D) Entre as queixas mais comuns do paciente com lúpus sistêmico eritematoso, podem ser citadas: lesões de mucosa, hipossalivação / xerostomia, dores na ATM e limitação de abertura bucal.

#### QUESTÃO 46

Em relação ao uso de anestésicos locais em pacientes com problemas sistêmicos, assinale a alternativa incorreta.

- A) A maioria dos anestésicos locais é metabolizada pelo fígado e pode alcançar níveis de toxicidade, mesmo se administrados em pequenas quantidades. A mepivacaína e a prilocaína são os mais indicados.
- B) Em pacientes com doença renal crônica devido à diminuição da velocidade de filtração glomerular, o anestésico de primeira escolha deve ser a prilocaína com vasoconstritor, evitando-se os adrenérgicos.
- C) Em pacientes portadores de diabetes, deve-se evitar o uso de vasoconstritores do tipo adrenérgico devido ao potencial de causarem efeito hiperglicemiante em pacientes não controlados.
- D) A asma é um distúrbio caracterizado pelo aumento da reatividade da traqueia e dos brônquios a estímulos, resultando na constrição difusa das vias aéreas. Em pacientes com asma, recomenda-se utilizar anestésicos locais com vasoconstritores não hormonais.

#### QUESTÃO 47

Em relação aos agentes adjuvantes usados para cuidados orais em pacientes em odontologia hospitalar, assinale a alternativa incorreta.

- A) As soluções de clorexidina são muito utilizadas pela sua ação bacteriostática, mesmo em baixas concentrações, agindo inclusive contra *Staphylococcus aureus* resistentes a antibióticos.
- B) Podem ser utilizados óleos essenciais como o timol e eucaliptol, pois esses componentes promovem danos à parede celular bacteriana, alterando seus sistemas enzimáticos pela diminuição do número de proteínas e lipopolissacarídeos.
- C) Alguns enxaguatórios apresentam em sua formulação proteínas capazes de auxiliar no reestabelecimento da capacidade antimicrobiana da saliva, tendo efeitos em bactérias Gram-positivas e negativas, vírus e fungos.
- D) O cloreto de cetilperidíneo é um composto pertencente ao grupo dos quaternários de amônia e tem ação e substantividade semelhantes à clorexidina; seus efeitos adversos estão relacionados à presença de etanol nas formulações.

#### QUESTÃO 48

Em relação à forma da prescrição de medicamentos na prática clínica, assinale a alternativa incorreta.

- A) A receita deve conter a identificação completa do prescritor, com nome, endereço do profissional, número de inscrição no conselho profissional, bem como nome e endereço do paciente.
- B) Analgésicos que agem no sistema nervoso central, como a codeína e o tramadol, em concentrações utilizadas em odontologia (Tylex® e Tramal®), estão sujeitos a prescrição em receituário comum.
- C) Medicamentos anti-inflamatórios seletivos para ciclooxigenase-2 (COX-2), como celecoxibe e etorocoxibe, estão sujeitos a prescrição na receita de controle especial.
- D) A receita de antimicrobianos é válida em todo território nacional, por dez dias contados da data de emissão, e pode conter a prescrição de outros medicamentos desde que não sejam sujeitos a controle especial.

#### QUESTÃO 49

Em relação aos pacientes portadores de transtorno do espectro autista (TEA), assinale a alternativa incorreta.

- A) O TEA é uma condição que afeta a comunicação e interação social. Seu diagnóstico costuma ser realizado entre os 2 e 4 anos de idade, baseado em características clínicas e aplicação de questionários.
- B) A hipersensibilidade sensorial, hiperatividade e comportamento de autoagressão são problemas comuns nas crianças e adolescentes com TEA, dificultando o tratamento odontológico.
- C) O uso de comunicação alternativa, como o uso de figuras antecipatórias, facilita a interação entre o profissional e o paciente, diminuindo a necessidade de uso de restrição física.
- D) O tratamento farmacológico é o mais efetivo para controle da hiperatividade, comportamentos repetitivos, restritos ou agressivos, quando presentes.

### QUESTÃO 50

Em relação às patologias epiteliais orais, assinale a alternativa incorreta.

- A) A queilite actínica é uma alteração pré-maligna do vermelhão do lábio inferior, que resulta da exposição excessiva ou por longo período ao componente ultravioleta da radiação solar.
- B) A estomatite nicotínica é uma alteração branca generalizada do palato, que parece ser uma resposta hiperkeratótica ao calor, tendo baixo potencial de transformação maligna.
- C) A irritação mecânica crônica pode produzir uma lesão branca com superfície ceratótica rugosa, clinicamente semelhante a uma leucoplasia verdadeira, de caráter irreversível, denominada ceratose friccional.
- D) A eritoplasia apresenta-se como uma placa ou mácula eritematosa bem demarcada, geralmente assintomática, podendo ser confundida com uma mucosite, candidose, psoríase ou lesões vasculares.



# FOLHA DE RESPOSTAS

## (VERSÃO DO CANDIDATO)

01	A	B	C	D	26	A	B	C	D
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	27	A	B	C	D
02	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	28	A	B	C	D
03	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	29	A	B	C	D
04	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	30	A	B	C	D
05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	31	A	B	C	D
06	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	32	A	B	C	D
07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	33	A	B	C	D
08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	34	A	B	C	D
09	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	35	A	B	C	D
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	36	A	B	C	D
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	37	A	B	C	D
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	38	A	B	C	D
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	39	A	B	C	D
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	40	A	B	C	D
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	41	A	B	C	D
16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	42	A	B	C	D
17	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	43	A	B	C	D
18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	44	A	B	C	D
19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	45	A	B	C	D
20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	46	A	B	C	D
21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	47	A	B	C	D
22	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	48	A	B	C	D
23	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	49	A	B	C	D
24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A	B	C	D	50	A	B	C	D
25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.

**USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.**

**ATENÇÃO:  
AGUARDE AUTORIZAÇÃO  
PARA VIRAR O CADERNO DE PROVA.**