

medartis®

PRECISION IN FIXATION

ORDERING CATALOG | BESTELLKATALOG | CATALOGUE

Hand | Wrist
Elbow | Foot

APTUS®

APTUS®

APTUS®

CONTENTS | INHALT | CONTENU

PRODUCT RANGE | PRODUKTBEREICH | GAMME DE PRODUITS

4 – 8, 16 – 25	Hand
7 – 10, 14, 15, 25, 28 – 39	Wrist
7, 8, 11, 12, 14, 15, 26, 40 – 43	Elbow
7, 8, 11 – 15, 24, 27, 44, 45	Foot

PRODUCTS | PRODUKTE | PRODUITS

4 – 13	Screws / Schrauben / Vis
14 – 15	Cannulated Screws / Kanülierte Schrauben / Vis canulées
16 – 45	Plates / Platten / Plaques
46 – 52	Twist Drills / Spiralbohrer / Forets
53	Reamers / Fräser / Fraises
54 – 55	K-Wires / K-Drähte / Broches de Kirschner
56 – 71	Instruments / Instrumente / Instrumentation
72 – 93	Sterilization, Organization, Storing / Sterilisation, Organisation, Lagerung / Stérilisation, Rangement, Stockage
94 – 97	Index

1.2 Cortical Screws, HexaDrive 4

1.2 Kortikalisschrauben, HexaDrive 4
1.2 Vis corticales, HexaDrive 4

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
4 mm	A-5100.04/1	1	A-5100.04	5	Hand
5 mm	A-5100.05/1	1	A-5100.05	5	Hand
6 mm	A-5100.06/1	1	A-5100.06	5	Hand
7 mm	A-5100.07/1	1	A-5100.07	5	Hand
8 mm	A-5100.08/1	1	A-5100.08	5	Hand
9 mm	A-5100.09/1	1	A-5100.09	5	Hand
10 mm	A-5100.10/1	1	A-5100.10	5	Hand
11 mm	A-5100.11/1	1	A-5100.11	5	Hand
12 mm	A-5100.12/1	1	A-5100.12	5	Hand
13 mm	A-5100.13/1	1	A-5100.13	5	Hand
14 mm	A-5100.14/1	1	A-5100.14	5	Hand
16 mm	A-5100.16/1	1	A-5100.16	5	Hand
18 mm	A-5100.18/1	1	A-5100.18	5	Hand
20 mm	A-5100.20/1	1	A-5100.20	5	Hand

1.2/1.5 Biconcave Washer

1.2/1.5 Bikonkave Unterlegscheibe
1.2/1.5 Rondelle biconcave

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4300.70	5	Hand

1.5 Cortical Screws, HexaDrive 4

1.5 Kortikalisschrauben, HexaDrive 4
1.5 Vis corticales, HexaDrive 4

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
4 mm	A-5200.04/1	1	A-5200.04	5	Hand
5 mm	A-5200.05/1	1	A-5200.05	5	Hand
6 mm	A-5200.06/1	1	A-5200.06	5	Hand
7 mm	A-5200.07/1	1	A-5200.07	5	Hand
8 mm	A-5200.08/1	1	A-5200.08	5	Hand
9 mm	A-5200.09/1	1	A-5200.09	5	Hand
10 mm	A-5200.10/1	1	A-5200.10	5	Hand
11 mm	A-5200.11/1	1	A-5200.11	5	Hand
12 mm	A-5200.12/1	1	A-5200.12	5	Hand
13 mm	A-5200.13/1	1	A-5200.13	5	Hand
14 mm	A-5200.14/1	1	A-5200.14	5	Hand
15 mm	A-5200.15/1	1	A-5200.15	5	Hand
16 mm	A-5200.16/1	1	A-5200.16	5	Hand
17 mm	A-5200.17/1	1	A-5200.17	5	Hand
18 mm	A-5200.18/1	1	A-5200.18	5	Hand
19 mm	A-5200.19/1	1	A-5200.19	5	Hand
20 mm	A-5200.20/1	1	A-5200.20	5	Hand
21 mm	A-5200.21/1	1	A-5200.21	5	Hand
22 mm	A-5200.22/1	1	A-5200.22	5	Hand
23 mm	A-5200.23/1	1	A-5200.23	5	Hand
24 mm	A-5200.24/1	1	A-5200.24	5	Hand

1.5 TriLock Screws, HexaDrive 4

1.5 TriLock Schrauben, HexaDrive 4
1.5 Vis TriLock, HexaDrive 4

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)




Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
4 mm	A-5250.04/1	1	A-5250.04	5	Hand
5 mm	A-5250.05/1	1	A-5250.05	5	Hand
6 mm	A-5250.06/1	1	A-5250.06	5	Hand
7 mm	A-5250.07/1	1	A-5250.07	5	Hand
8 mm	A-5250.08/1	1	A-5250.08	5	Hand
9 mm	A-5250.09/1	1	A-5250.09	5	Hand
10 mm	A-5250.10/1	1	A-5250.10	5	Hand
11 mm	A-5250.11/1	1	A-5250.11	5	Hand
12 mm	A-5250.12/1	1	A-5250.12	5	Hand
13 mm	A-5250.13/1	1	A-5250.13	5	Hand

1.8 Emergency Screws, HexaDrive 4

1.8 Notfallschrauben, HexaDrive 4
1.8 Vis de secours, HexaDrive 4

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
6 mm	A-5300.06/1	1	A-5300.06	5	Hand
10 mm	A-5300.10/1	1	A-5300.10	5	Hand

2.0 Cortical Screws, HexaDrive 6

2.0 Kortikalisschrauben, HexaDrive 6
2.0 Vis corticales, HexaDrive 6

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)




Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
4 mm	A-5400.04/1	1	A-5400.04	5	Hand
5 mm	A-5400.05/1	1	A-5400.05	5	Hand
6 mm	A-5400.06/1	1	A-5400.06	5	Hand Wrist Elbow
7 mm	A-5400.07/1	1	A-5400.07	5	Hand Wrist
8 mm	A-5400.08/1	1	A-5400.08	5	Hand Wrist Elbow
9 mm	A-5400.09/1	1	A-5400.09	5	Hand Wrist
10 mm	A-5400.10/1	1	A-5400.10	5	Hand Wrist Elbow
11 mm	A-5400.11/1	1	A-5400.11	5	Hand Wrist
12 mm	A-5400.12/1	1	A-5400.12	5	Hand Wrist Elbow
13 mm	A-5400.13/1	1	A-5400.13	5	Hand Wrist
14 mm	A-5400.14/1	1	A-5400.14	5	Hand Wrist Elbow
15 mm	A-5400.15/1	1	A-5400.15	5	Hand Wrist
16 mm	A-5400.16/1	1	A-5400.16	5	Hand Wrist Elbow
17 mm	A-5400.17/1	1	A-5400.17	5	Hand Wrist
18 mm	A-5400.18/1	1	A-5400.18	5	Hand Wrist Elbow
19 mm	A-5400.19/1	1	A-5400.19	5	Hand Wrist
20 mm	A-5400.20/1	1	A-5400.20	5	Hand Wrist Elbow
21 mm	A-5400.21/1	1	A-5400.21	5	Hand
22 mm	A-5400.22/1	1	A-5400.22	5	Hand Elbow
23 mm	A-5400.23/1	1	A-5400.23	5	Hand
24 mm	A-5400.24/1	1	A-5400.24	5	Hand Elbow
26 mm	A-5400.26/1	1	A-5400.26	5	Elbow
28 mm	A-5400.28/1	1	A-5400.28	5	Elbow
30 mm	A-5400.30/1	1	A-5400.30	5	Elbow

2.0 TriLock Screws, HexaDrive 6

2.0 TriLock Schrauben, HexaDrive 6
2.0 Vis TriLock, HexaDrive 6

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
6 mm	A-5450.06/1	1	A-5450.06	5	Hand Wrist Elbow Foot
7 mm	A-5450.07/1	1	A-5450.07	5	Hand Wrist Foot
8 mm	A-5450.08/1	1	A-5450.08	5	Hand Wrist Elbow Foot
9 mm	A-5450.09/1	1	A-5450.09	5	Hand Wrist Foot
10 mm	A-5450.10/1	1	A-5450.10	5	Hand Wrist Elbow Foot
11 mm	A-5450.11/1	1	A-5450.11	5	Hand Wrist Foot
12 mm	A-5450.12/1	1	A-5450.12	5	Hand Wrist Elbow Foot
13 mm	A-5450.13/1	1	A-5450.13	5	Hand Wrist Foot
14 mm	A-5450.14/1	1	A-5450.14	5	Hand Wrist Elbow Foot
16 mm	A-5450.16/1	1	A-5450.16	5	Hand Wrist Elbow Foot
18 mm	A-5450.18/1	1	A-5450.18	5	Hand Wrist Elbow Foot
20 mm	A-5450.20/1	1	A-5450.20	5	Hand Wrist Elbow Foot
22 mm	A-5450.22/1	1	A-5450.22	5	Elbow Foot
24 mm	A-5450.24/1	1	A-5450.24	5	Elbow Foot
26 mm	A-5450.26/1	1	A-5450.26	5	Elbow Foot
28 mm	A-5450.28/1	1	A-5450.28	5	Elbow Foot
30 mm	A-5450.30/1	1	A-5450.30	5	Elbow Foot

2.3 Cortical Screws, HexaDrive 6

2.3 Kortikalisschrauben, HexaDrive 6
2.3 Vis corticales, HexaDrive 6

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
5 mm	A-5500.05/1	1	A-5500.05	5	Hand
6 mm	A-5500.06/1	1	A-5500.06	5	Hand Foot
7 mm	A-5500.07/1	1	A-5500.07	5	Hand Foot
8 mm	A-5500.08/1	1	A-5500.08	5	Hand Wrist Elbow Foot
9 mm	A-5500.09/1	1	A-5500.09	5	Hand Foot
10 mm	A-5500.10/1	1	A-5500.10	5	Hand Wrist Elbow Foot
11 mm	A-5500.11/1	1	A-5500.11	5	Hand Foot
12 mm	A-5500.12/1	1	A-5500.12	5	Hand Wrist Elbow Foot
13 mm	A-5500.13/1	1	A-5500.13	5	Hand Foot
14 mm	A-5500.14/1	1	A-5500.14	5	Hand Wrist Elbow Foot
15 mm	A-5500.15/1	1	A-5500.15	5	Hand Foot
16 mm	A-5500.16/1	1	A-5500.16	5	Hand Wrist Elbow Foot
17 mm	A-5500.17/1	1	A-5500.17	5	Hand Foot
18 mm	A-5500.18/1	1	A-5500.18	5	Hand Foot
19 mm	A-5500.19/1	1	A-5500.19	5	Hand Foot
20 mm	A-5500.20/1	1	A-5500.20	5	Hand Foot
21 mm	A-5500.21/1	1	A-5500.21	5	Hand Foot
22 mm	A-5500.22/1	1	A-5500.22	5	Hand Foot
23 mm	A-5500.23/1	1	A-5500.23	5	Hand Foot
24 mm	A-5500.24/1	1	A-5500.24	5	Hand Foot
26 mm	A-5500.26/1	1	A-5500.26	5	Hand Foot
28 mm	A-5500.28/1	1	A-5500.28	5	Hand Foot
30 mm	A-5500.30/1	1	A-5500.30	5	Hand Foot
32 mm	A-5500.32/1	1	A-5500.32	5	Hand Foot
34 mm	A-5500.34/1	1	A-5500.34	5	Hand Foot

2.0/2.3 Biconcave Washer

2.0/2.3 Bikonkave Unterlegscheibe
2.0/2.3 Rondelle biconcave

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4600.70	5	Hand

2.5 Emergency Screws, HexaDrive 6

2.5 Notfallschrauben, HexaDrive 6
2.5 Vis de secours, HexaDrive 6

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
6 mm	A-5600.06/1	1	A-5600.06	5	Hand
10 mm	A-5600.10/1	1	A-5600.10	5	Hand

2.5 Cortical Screws, HexaDrive 7

2.5 Kortikalisschrauben, HexaDrive 7
2.5 Vis corticales, HexaDrive 7

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
8 mm	A-5700.08/1	1	A-5700.08	5	Wrist
10 mm	A-5700.10/1	1	A-5700.10	5	Wrist
11 mm	A-5700.11/1	1			Wrist
12 mm	A-5700.12/1	1	A-5700.12	5	Wrist
13 mm	A-5700.13/1	1			Wrist
14 mm	A-5700.14/1	1	A-5700.14	5	Wrist
15 mm	A-5700.15/1	1			Wrist
16 mm	A-5700.16/1	1	A-5700.16	5	Wrist
18 mm	A-5700.18/1	1	A-5700.18	5	Wrist
20 mm	A-5700.20/1	1	A-5700.20	5	Wrist
22 mm	A-5700.22/1	1	A-5700.22	5	Wrist
24 mm	A-5700.24/1	1	A-5700.24	5	Wrist
26 mm	A-5700.26/1	1	A-5700.26	5	Wrist
28 mm	A-5700.28/1	1	A-5700.28	5	Wrist
30 mm	A-5700.30/1	1	A-5700.30	5	Wrist
32 mm	A-5700.32/1	1	A-5700.32	5	Wrist
34 mm	A-5700.34/1	1	A-5700.34	5	Wrist

2.5/2.8 Biconcave Washer

2.5/2.8 Bikonkave Unterlegscheibe
2.5/2.8 Rondelle biconcave

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4750.70	5	Wrist

2.5 TriLock Screws, HexaDrive 7

2.5 TriLock Schrauben, HexaDrive 7
2.5 Vis TriLock, HexaDrive 7

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
8 mm	A-5750.08/1	1	A-5750.08	5	Wrist
10 mm	A-5750.10/1	1	A-5750.10	5	Wrist
12 mm	A-5750.12/1	1	A-5750.12	5	Wrist
14 mm	A-5750.14/1	1	A-5750.14	5	Wrist
16 mm	A-5750.16/1	1	A-5750.16	5	Wrist
18 mm	A-5750.18/1	1	A-5750.18	5	Wrist
20 mm	A-5750.20/1	1	A-5750.20	5	Wrist
22 mm	A-5750.22/1	1	A-5750.22	5	Wrist
24 mm	A-5750.24/1	1	A-5750.24	5	Wrist
26 mm	A-5750.26/1	1	A-5750.26	5	Wrist
28 mm	A-5750.28/1	1	A-5750.28	5	Wrist
30 mm	A-5750.30/1	1	A-5750.30	5	Wrist
32 mm	A-5750.32/1	1	A-5750.32	5	Wrist
34 mm	A-5750.34/1	1	A-5750.34	5	Wrist

2.5 TriLock Express Screws, HexaDrive 7

2.5 TriLock Express Schrauben, HexaDrive 7
2.5 Vis TriLock Express, HexaDrive 7

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)




Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
14 mm	A-5755.14/1	1	A-5755.14	5	Wrist
16 mm	A-5755.16/1	1	A-5755.16	5	Wrist
18 mm	A-5755.18/1	1	A-5755.18	5	Wrist
20 mm	A-5755.20/1	1	A-5755.20	5	Wrist
22 mm	A-5755.22/1	1	A-5755.22	5	Wrist
24 mm	A-5755.24/1	1	A-5755.24	5	Wrist

2.8 Cortical Screws, HexaDrive 7

2.8 Kortikalisschrauben, HexaDrive 7
2.8 Vis corticales, HexaDrive 7

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)




Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
8 mm	A-5800.08/1	1	A-5800.08	5	Elbow Foot
10 mm	A-5800.10/1	1	A-5800.10	5	Elbow Foot
12 mm	A-5800.12/1	1	A-5800.12	5	Elbow Foot
14 mm	A-5800.14/1	1	A-5800.14	5	Elbow Foot
16 mm	A-5800.16/1	1	A-5800.16	5	Elbow Foot
18 mm	A-5800.18/1	1	A-5800.18	5	Elbow Foot
20 mm	A-5800.20/1	1	A-5800.20	5	Elbow Foot
22 mm	A-5800.22/1	1	A-5800.22	5	Elbow Foot
24 mm	A-5800.24/1	1	A-5800.24	5	Elbow Foot
26 mm	A-5800.26/1	1	A-5800.26	5	Elbow Foot
28 mm	A-5800.28/1	1	A-5800.28	5	Elbow Foot
30 mm	A-5800.30/1	1	A-5800.30	5	Elbow Foot
32 mm	A-5800.32/1	1	A-5800.32	5	Elbow Foot
34 mm	A-5800.34/1	1	A-5800.34	5	Elbow Foot
36 mm	A-5800.36/1	1	A-5800.36	5	Elbow Foot
38 mm	A-5800.38/1	1	A-5800.38	5	Elbow Foot
40 mm	A-5800.40/1	1	A-5800.40	5	Elbow Foot
45 mm	A-5800.45/1	1	A-5800.45	5	Elbow Foot
50 mm	A-5800.50/1	1	A-5800.50	5	Elbow
55 mm	A-5800.55/1	1	A-5800.55	5	Elbow
60 mm	A-5800.60/1	1	A-5800.60	5	Elbow
65 mm	A-5800.65/1	1	A-5800.65	5	Elbow
70 mm	A-5800.70/1	1	A-5800.70	5	Elbow
75 mm	A-5800.75/1	1	A-5800.75	5	Elbow

2.8 TriLock Screws, HexaDrive 7

2.8 TriLock Schrauben, HexaDrive 7
2.8 Vis TriLock, HexaDrive 7

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
8 mm	A-5850.08/1	1	A-5850.08	5	Elbow Foot
10 mm	A-5850.10/1	1	A-5850.10	5	Elbow Foot
12 mm	A-5850.12/1	1	A-5850.12	5	Elbow Foot
14 mm	A-5850.14/1	1	A-5850.14	5	Elbow Foot
16 mm	A-5850.16/1	1	A-5850.16	5	Elbow Foot
18 mm	A-5850.18/1	1	A-5850.18	5	Elbow Foot
20 mm	A-5850.20/1	1	A-5850.20	5	Elbow Foot
22 mm	A-5850.22/1	1	A-5850.22	5	Elbow Foot
24 mm	A-5850.24/1	1	A-5850.24	5	Elbow Foot
26 mm	A-5850.26/1	1	A-5850.26	5	Elbow Foot
28 mm	A-5850.28/1	1	A-5850.28	5	Elbow Foot
30 mm	A-5850.30/1	1	A-5850.30	5	Elbow Foot
32 mm	A-5850.32/1	1	A-5850.32	5	Elbow Foot
34 mm	A-5850.34/1	1	A-5850.34	5	Elbow Foot
36 mm	A-5850.36/1	1	A-5850.36	5	Elbow Foot
38 mm	A-5850.38/1	1	A-5850.38	5	Elbow Foot
40 mm	A-5850.40/1	1	A-5850.40	5	Elbow Foot
45 mm	A-5850.45/1	1	A-5850.45	5	Elbow Foot
50 mm	A-5850.50/1	1	A-5850.50	5	Elbow
55 mm	A-5850.55/1	1	A-5850.55	5	Elbow
60 mm	A-5850.60/1	1	A-5850.60	5	Elbow
65 mm	A-5850.65/1	1	A-5850.65	5	Elbow
70 mm	A-5850.70/1	1	A-5850.70	5	Elbow
75 mm	A-5850.75/1	1	A-5850.75	5	Elbow

2.8 Lag Screws, HexaDrive 7

2.8 Zugschrauben, HexaDrive 7
2.8 Vis de compression, HexaDrive 7

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
40 mm	A-5830.40/1	1	Elbow
45 mm	A-5830.45/1	1	Elbow
50 mm	A-5830.50/1	1	Elbow
55 mm	A-5830.55/1	1	Elbow
60 mm	A-5830.60/1	1	Elbow
65 mm	A-5830.65/1	1	Elbow
70 mm	A-5830.70/1	1	Elbow
75 mm	A-5830.75/1	1	Elbow

3.5 Cortical Screws, HexaDrive 15

3.5 Kortikalisschrauben, HexaDrive 15
3.5 Vis corticales, HexaDrive 15

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)




Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt
16 mm	A-5900.16/1	1
18 mm	A-5900.18/1	1
20 mm	A-5900.20/1	1
22 mm	A-5900.22/1	1
24 mm	A-5900.24/1	1
26 mm	A-5900.26/1	1
28 mm	A-5900.28/1	1
30 mm	A-5900.30/1	1
32 mm	A-5900.32/1	1
34 mm	A-5900.34/1	1
36 mm	A-5900.36/1	1
38 mm	A-5900.38/1	1
40 mm	A-5900.40/1	1
45 mm	A-5900.45/1	1
50 mm	A-5900.50/1	1
55 mm	A-5900.55/1	1
60 mm	A-5900.60/1	1

System System Système
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot

3.5 TriLock Screws, HexaDrive 15

3.5 TriLock Schrauben, HexaDrive 15
3.5 Vis TriLock, HexaDrive 15

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt
16 mm	A-5950.16/1	1
18 mm	A-5950.18/1	1
20 mm	A-5950.20/1	1
22 mm	A-5950.22/1	1
24 mm	A-5950.24/1	1
26 mm	A-5950.26/1	1
28 mm	A-5950.28/1	1
30 mm	A-5950.30/1	1
32 mm	A-5950.32/1	1
34 mm	A-5950.34/1	1
36 mm	A-5950.36/1	1
38 mm	A-5950.38/1	1
40 mm	A-5950.40/1	1
45 mm	A-5950.45/1	1
50 mm	A-5950.50/1	1
55 mm	A-5950.55/1	1
60 mm	A-5950.60/1	1

System System Système
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot
Foot

2.2 Cannulated Compression Screws, Self-Drilling, HexaDrive 7

2.2 Kanülierte Kompressionsschrauben, selbstbohrend, HexaDrive 7
2.2 Vis canulées à compression, autoforantes, HexaDrive 7

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Distal Thread Length Distale Gewindelänge Longueur du filetage distal	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
10 mm	4 mm	A-5780.10/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
11 mm	5 mm	A-5780.11/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
12 mm	5 mm	A-5780.12/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
13 mm	5 mm	A-5780.13/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
14 mm	5 mm	A-5780.14/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
15 mm	5 mm	A-5780.15/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
16 mm	5 mm	A-5780.16/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
17 mm	5 mm	A-5780.17/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
18 mm	5 mm	A-5780.18/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
19 mm	5 mm	A-5780.19/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
20 mm	5 mm	A-5780.20/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
21 mm	5 mm	A-5780.21/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
22 mm	5 mm	A-5780.22/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
23 mm	5 mm	A-5780.23/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
24 mm	6 mm	A-5780.24/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
25 mm	6 mm	A-5780.25/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
26 mm	6 mm	A-5780.26/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
27 mm	6 mm	A-5780.27/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
28 mm	6 mm	A-5780.28/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
29 mm	6 mm	A-5780.29/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
30 mm	6 mm	A-5780.30/1	1	Hand Wrist Elbow Foot

2.2 Cannulated Compression Screws, Self-Drilling, HexaDrive 7

2.2 Kanülierte Kompressionsschrauben, selbstbohrend, HexaDrive 7
2.2 Vis canulées à compression, autoforantes, HexaDrive 7

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Distal Thread Length Distale Gewindelänge Longueur du filetage distal	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
22 mm	8 mm	A-5781.22/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
24 mm	8 mm	A-5781.24/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
26 mm	8 mm	A-5781.26/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
28 mm	9 mm	A-5781.28/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
30 mm	10 mm	A-5781.30/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
32 mm	11 mm	A-5781.32/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
34 mm	12 mm	A-5781.34/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
36 mm	13 mm	A-5781.36/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
38 mm	14 mm	A-5781.38/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
40 mm	15 mm	A-5781.40/1	1	Hand Wrist Elbow Foot

3.0 Cannulated Compression Screws, Self-Drilling, HexaDrive 10

3.0 Kanülierte Kompressionsschrauben, selbstbohrend, HexaDrive 10
3.0 Vis canulées à compression, autoforantes, HexaDrive 10

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Distal Thread Length Distale Gewindelänge Longueur du filetage distal	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
10 mm	3.5 mm	A-5880.10/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
11 mm	4.5 mm	A-5880.11/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
12 mm	5 mm	A-5880.12/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
13 mm	5 mm	A-5880.13/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
14 mm	5 mm	A-5880.14/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
15 mm	5 mm	A-5880.15/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
16 mm	5 mm	A-5880.16/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
17 mm	5 mm	A-5880.17/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
18 mm	5 mm	A-5880.18/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
19 mm	5 mm	A-5880.19/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
20 mm	5 mm	A-5880.20/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
21 mm	5 mm	A-5880.21/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
22 mm	5 mm	A-5880.22/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
23 mm	5 mm	A-5880.23/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
24 mm	6 mm	A-5880.24/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
25 mm	6 mm	A-5880.25/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
26 mm	6 mm	A-5880.26/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
27 mm	6 mm	A-5880.27/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
28 mm	6 mm	A-5880.28/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
29 mm	6 mm	A-5880.29/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
30 mm	6 mm	A-5880.30/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
32 mm	6 mm	A-5880.32/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
34 mm	7 mm	A-5880.34/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
36 mm	7 mm	A-5880.36/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
38 mm	8 mm	A-5880.38/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
40 mm	8 mm	A-5880.40/1	1	Hand Wrist Elbow Foot

3.0 Cannulated Compression Screws, Self-Drilling, HexaDrive 10


3.0 Kanülierte Kompressionsschrauben, selbstbohrend, HexaDrive 10
3.0 Vis canulées à compression, autoforantes, HexaDrive 10

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F136)



Length Länge Longueur	Distal Thread Length Distale Gewindelänge Longueur du filetage distal	Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
26 mm	8 mm	A-5881.26/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
28 mm	9 mm	A-5881.28/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
30 mm	10 mm	A-5881.30/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
32 mm	11 mm	A-5881.32/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
34 mm	12 mm	A-5881.34/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
36 mm	13 mm	A-5881.36/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
38 mm	14 mm	A-5881.38/1	1	Hand Wrist Elbow Foot
40 mm	15 mm	A-5881.40/1	1	Hand Wrist Elbow Foot

1.2/1.5 Fixation Plates


1.2/1.5 Fixationsplatten
1.2/1.5 Plaques de fixationMaterial/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 0.6 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4300.01	straight / gerade / droite	4	1	Hand
A-4300.03	straight / gerade / droite	6	1	Hand
A-4300.04	straight / gerade / droite	16	1	Hand
A-4300.05	straight / gerade / droite	16	1	Hand
A-4300.06	offset / versetzt / décalée	16	1	Hand
A-4300.10	T / T / en T	7 (2/5)	1	Hand
A-4300.11	T / T / en T	8 (3/5)	1	Hand
A-4300.12	T / T / en T	10 (4/6)	1	Hand
A-4300.13	Y / Y / en Y	6 (2/4)	1	Hand
A-4300.20	L left / L links / en L, gauche	5 (2/3)	1	Hand
A-4300.21	L right / L rechts / en L, droite	5 (2/3)	1	Hand

1.2/1.5 Grid Fixation Plates

1.2/1.5 Grid Fixationsplatten
1.2/1.5 Plaques de fixation Grid

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 0.6 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4300.50	rectangular / rechteckig / rectangulaire	4 (2x2)	1	Hand
A-4300.51	rectangular narrow / rechteckig schmal / rectangulaire étroite	4 (2x2)	1	Hand
A-4300.54	trapezoid / trapezförmig / trapézoïdale	4 (2x2)	1	Hand
A-4300.55	rectangular / rechteckig / rectangulaire	6 (3x2)	1	Hand
A-4300.56	trapezoid / trapezförmig / trapézoïdale	6 (3x2)	1	Hand
A-4300.58	trapezoid left / trapezförmig links / trapézoïdale, gauche	6 (3x2)	1	Hand
A-4300.59	trapezoid right / trapezförmig rechts / trapézoïdale, droite	6 (3x2)	1	Hand
A-4300.60	angled left / schräg links / oblique, gauche	6 (3+3)	1	Hand
A-4300.61	angled right / schräg rechts / oblique, droite	6 (3+3)	1	Hand
A-4300.62	trapezoid / trapezförmig / trapézoïdale	8 (4x2)	1	Hand
A-4300.64	angled left / schräg links / oblique, gauche	8 (4x2)	1	Hand
A-4300.65	angled right / schräg rechts / oblique, droite	8 (4x2)	1	Hand
A-4300.66	trapezoid / trapezförmig / trapézoïdale	10 (5x2)	1	Hand
A-4300.67	trapezoid / trapezförmig / trapézoïdale	12 (6x2)	1	Hand


1.2/1.5 Compression / Compression Condyle / Compression Hook Plates

1.2/1.5 Kompressions- / Kompressions-Kondylen- / Kompressions-Hakenplatten

1.2/1.5 Plaques de compression / de compression pour condyle / de compression à crochet

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)

Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 0.6 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4340.11	T, offset / T, versetzt / en T, décalée	11 (3/8)	1	Hand
A-4340.12	T, offset / T, versetzt / en T, décalée	12 (4/8)	1	Hand
A-4340.30	with pin left / mit Stift links / avec clou à gauche	5	1	Hand
A-4340.31	with pin right / mit Stift rechts / avec clou à droite	5	1	Hand
A-4340.32	2 hooks / 2 Haken / 2 crochets	1	1	Hand


1.2/1.5 TriLock Plates

1.2/1.5 TriLock Platten

1.2/1.5 Plaques TriLock


Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)

Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 0.8 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4350.01	straight / gerade / droite	4	1	Hand
A-4350.14	T / T / en T	8 (3/5)	1	Hand
A-4350.23	rotation / Rotation / rotation	6 (3/3)	1	Hand
A-4350.41	double-row, T / zweireihig, T / à double rangée, en T	9 (5/4)	1	Hand
A-4350.50	Grid, rectangular / Grid, rechteckig / Grid, rectangulaire	4 (2x2)	1	Hand
A-4350.56	Grid, trapezoid / Grid, trapezförmig / Grid, trapézoïdale	6 (3x2)	1	Hand
A-4350.62	Grid, trapezoid / Grid, trapezförmig / Grid, trapézoïdale	8 (4x2)	1	Hand
A-4350.66	Grid, trapezoid / Grid, trapezförmig / Grid, trapézoïdale	10 (5x2)	1	Hand
A-4350.80	for scaphoid / für Skaphoid / pour scaphoïde	6 (3x2)	1	Hand

2.0/2.3 Fixation Plates

2.0/2.3 Fixationsplatten
2.0/2.3 Plaques de fixationMaterial / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.0 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4600.01	straight / gerade / droite	4	1	Hand
A-4600.03	straight / gerade / droite	6	1	Hand
A-4600.04	straight / gerade / droite	16	1	Hand
A-4600.05	straight / gerade / droite	16	1	Hand
A-4600.06	offset / versetzt / décalée	16	1	Hand
A-4600.10	T / T / en T	6 (2/4)	1	Hand
A-4600.11	T / T / en T	7 (3/4)	1	Hand
A-4600.13	Y / Y / en Y	7 (2/5)	1	Hand
A-4600.20	L left / L links / en L, gauche	6 (2/4)	1	Hand
A-4600.21	L right / L rechts / en L, droite	6 (2/4)	1	Hand

2.0/2.3 Grid Fixation Plates


2.0/2.3 Grid Fixationsplatten
2.0/2.3 Plaques de fixation GridMaterial/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 1.0 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4600.51	rectangular / rechteckig / rectangulaire	4 (2x2)	1	Hand
A-4600.52	trapezoid left / trapezförmig links / trapézoïdale, gauche	4 (2x2)	1	Hand
A-4600.53	trapezoid right / trapezförmig rechts / trapézoïdale, droite	4 (2x2)	1	Hand
A-4600.54	trapezoid / trapezförmig / trapézoïdale	4 (2x2)	1	Hand
A-4600.55	rectangular / rechteckig / rectangulaire	6 (3x2)	1	Hand
A-4600.56	trapezoid / trapezförmig / trapézoïdale	6 (3x2)	1	Hand
A-4600.58	trapezoid left / trapezförmig links / trapézoïdale, gauche	6 (3x2)	1	Hand
A-4600.59	trapezoid right / trapezförmig rechts / trapézoïdale, droite	6 (3x2)	1	Hand
A-4600.60	angled left / schräg links / oblique, gauche	6 (3+3)	1	Hand
A-4600.61	angled right / schräg rechts / oblique, droite	6 (3+3)	1	Hand
A-4600.62	trapezoid / trapezförmig / trapézoïdale	8 (4x2)	1	Hand
A-4600.64	angled left / schräg links / oblique, gauche	8 (4x2)	1	Hand
A-4600.65	angled right / schräg rechts / oblique, droite	8 (4x2)	1	Hand
A-4600.66	trapezoid / trapezförmig / trapézoïdale	10 (5x2)	1	Hand
A-4600.67	trapezoid / trapezförmig / trapézoïdale	12 (6x2)	1	Hand

2.0/2.3 Compression Plates

2.0/2.3 Kompressionsplatten
2.0/2.3 Plaques de compression

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.0 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4640.11	T, offset / T, versetzt / en T, décalée	11 (3/8)	1	Hand
A-4640.12	T, offset / T, versetzt / en T, décalée	12 (4/8)	1	Hand

2.0/2.3 Compression Condyle Plates


2.0/2.3 Kompressions-Kondylenplatten
2.0/2.3 Plaques de compression pour condyle

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.0 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4640.30	with pin left / mit Stift links / avec clou à gauche	6	1	Hand
A-4640.31	with pin right / mit Stift rechts / avec clou à droite	6	1	Hand

2.0/2.3 TriLock Plates

2.0/2.3 TriLock Platten
2.0/2.3 Plaques TriLockMaterial/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 1.0 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4650.03	straight / gerade / droite	6	1	Hand
A-4650.10	T / T / en T	6 (2/4)	1	Hand
A-4650.11	T / T / en T	7 (3/4)	1	Hand
A-4650.13	Y / Y / en Y	7 (2/5)	1	Hand
A-4650.20	L left / L links / en L, gauche	6 (2/4)	1	Hand
A-4650.21	L right / L rechts / en L, droite	6 (2/4)	1	Hand

2.0/2.3 TriLock Grid Plates


2.0/2.3 TriLock Grid Platten
2.0/2.3 Plaques TriLock GridMaterial/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 1.0 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4650.51	rectangular / rechteckig / rectangulaire	4 (2x2)	1	Hand
A-4650.56	trapezoid / trapezförmig / trapézoïdale	6 (3x2)	1	Hand
A-4650.58	trapezoid left / trapezförmig links / trapézoïdale, gauche	6 (3x2)	1	Hand
A-4650.59	trapezoid right / trapezförmig rechts / trapézoïdale, droite	6 (3x2)	1	Hand
A-4650.62	trapezoid / trapezförmig / trapézoïdale	8 (4x2)	1	Hand
A-4650.67	trapezoid / trapezförmig / trapézoïdale	12 (6x2)	1	Hand

2.0/2.3 MC (Metacarpal) Compression Plates


2.0/2.3 MC (Metakarpale) Kompressionsplatten
2.0/2.3 Plaques de compression MC (métacarpiennes)

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.3 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4645.01	straight / gerade / droite	4	1	Hand
A-4645.02	straight / gerade / droite	5	1	Hand
A-4645.03	straight / gerade / droite	6	1	Hand
A-4645.08	straight / gerade / droite	8	1	Hand
A-4645.10	T / T / en T	6 (2/4)	1	Hand
A-4645.16	T / T / en T	10 (2/8)	1	Hand
A-4645.20	L left / L links / en L, gauche	6 (2/4)	1	Hand
A-4645.21	L right / L rechts / en L, droite	6 (2/4)	1	Hand
A-4645.22	L left / L links / en L, gauche	10 (2/8)	1	Hand
A-4645.23	L right / L rechts / en L, droite	10 (2/8)	1	Hand

2.0/2.3 TriLock / TriLock Grid Plates


2.0/2.3 TriLock / TriLock Grid Platten
2.0/2.3 Plaques TriLock / TriLock GridMaterial/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 1.3 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4655.01	straight / gerade / droite	4	1	Hand
A-4655.02	straight / gerade / droite	5	1	Hand
A-4655.03	straight / gerade / droite	6	1	Hand
A-4655.08	straight / gerade / droite	8	1	Hand
A-4655.10	T / T / en T	6 (2/4)	1	Hand
A-4655.16	T / T / en T	10 (2/8)	1	Hand
A-4655.20	L left / L links / en L, gauche	6 (2/4)	1	Hand
A-4655.21	L right / L rechts / en L, droite	6 (2/4)	1	Hand
A-4655.22	L left / L links / en L, gauche	10 (2/8)	1	Hand
A-4655.23	L right / L rechts / en L, droite	10 (2/8)	1	Hand
A-4655.51	Grid, rectangular / Grid, rechteckig / Grid, rectangulaire	4 (2x2)	1	Hand
A-4655.56	Grid, trapezoid / Grid, trapezförmig / Grid, trapézoïdale	6 (3x2)	1	Hand
A-4655.62	Grid, trapezoid / Grid, trapezförmig / Grid, trapézoïdale	8 (4x2)	1	Hand
A-4655.66	Grid, trapezoid / Grid, trapezförmig / Grid, trapézoïdale	10 (5x2)	1	Hand

2.0/2.3 TriLock Four Corner Fusion Plates

2.0/2.3 TriLock Four Corner Fusion Platten
2.0/2.3 Plaques TriLock Fusion 4 os du carpe

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.4 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4660.10	fixation and TriLock / Fixation und TriLock / Fixation et TriLock	12 (4+8)	1	Hand Wrist
A-4660.11	small / klein / petite	8 (4+4)	1	Hand Wrist

2.0/2.3 TriLock STT Fusion Plate

2.0/2.3 TriLock STT Fusion Platte
2.0/2.3 Plaque TriLock Fusion STT

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.4 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4660.15		6 (3+3)	1	Hand Wrist

2.0 TriLock Radial Head Plates


2.0 TriLock Radiuskopfplatten
2.0 Plaques TriLock de la tête radiale

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Épaisseur : 1.4 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4656.68	rim plate / Randplatte / plaque de rebord	10	1	Elbow
A-4656.69	buttress plate / Abstützplatte / plaque de soutien	11	1	Elbow

2.0/2.3 TriLock / TriLock Grid Plates


2.0/2.3 TriLock / TriLock Grid Platten
2.0/2.3 Plaques TriLock / TriLock GridMaterial / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.3 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4655.01	straight / gerade / droite	4	1	Foot
A-4655.03	straight / gerade / droite	6	1	Foot
A-4655.08	straight / gerade / droite	8	1	Foot
A-4655.12	T / T / en T	7 (3/4)	1	Foot
A-4655.13	T / T / en T	9 (3/6)	1	Foot
A-4655.67	Grid	6 (3+3)	1	Foot
A-4655.68	Grid	6 (3+3)	1	Foot
A-4655.69	Grid	6 (3+3)	1	Foot

2.5 TriLock Distal Radius Fracture Plates, Volar

2.5 TriLock Distaler Radius Frakturplatten, palmar
2.5 Plaques Trilock du radius distal pour fractures, palmaires

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 1.6 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4750.01	left / links / gauche	11	1	Wrist
A-4750.02	right / rechts / droite	11	1	Wrist
A-4750.31	left, narrow, short / links, schmal, kurz / gauche, étroite, courte	10	1	Wrist
A-4750.32	right, narrow, short / rechts, schmal, kurz / droite, étroite, courte	10	1	Wrist

2.5 TriLock Distal Radius Frame Plates, Volar

2.5 TriLock Distaler Radius Rahmenplatten, palmar
2.5 Plaques TriLock du radius distal en cadre, palmaires

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.6 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4750.03	left / links / gauche	10	1	Wrist
A-4750.04	right / rechts / droite	10	1	Wrist
A-4750.05	left, long / links, lang / gauche, longue	12	1	Wrist
A-4750.06	right, long / rechts, lang / droite, longue	12	1	Wrist
A-4750.33	left, narrow / links, schmal / gauche, étroite	10	1	Wrist
A-4750.34	right, narrow / rechts, schmal / droite, étroite	10	1	Wrist
A-4750.35	left, narrow, long / links, schmal, lang / gauche, étroite, longue	12	1	Wrist
A-4750.36	right, narrow, long / rechts, schmal, lang / droite, étroite, longue	12	1	Wrist

2.5 TriLock Distal Radius Fracture Plates, Extra-Articular, Volar

2.5 TriLock Distaler Radius Frakturplatten, extra-artikulär, palmar
2.5 Plaques TriLock du radius distal pour fractures, extra-articulaires, palmaires

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Epaisseur : 2.0 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4750.71	left / links / gauche	9	1	Wrist
A-4750.72	right / rechts / droite	9	1	Wrist
A-4750.73	left, long / links, lang / gauche, longue	11	1	Wrist
A-4750.74	right, long / rechts, lang / droite, longue	11	1	Wrist

2.5 TriLock Distal Radius Correction Plates, with Flap, Volar

2.5 TriLock Distaler Radius Korrekturplatten, mit Lasche, palmar
2.5 Plaques TriLock du radius distal pour corrections, avec patte, palmaires

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.6 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4750.07	left, long / links, lang / gauche, longue	15	1	Wrist
A-4750.08	right, long / rechts, lang / droite, longue	15	1	Wrist
A-4750.09	left / links / gauche	14	1	Wrist
A-4750.10	right / rechts / droite	14	1	Wrist
A-4750.21	left, narrow / links, schmal / gauche, étroite	12	1	Wrist
A-4750.22	right, narrow / rechts, schmal / droite, étroite	12	1	Wrist
A-4750.23	left, narrow, long / links, schmal, lang / gauche, étroite, longue	13	1	Wrist
A-4750.24	right, narrow, long / rechts, schmal, lang / droite, étroite, longue	13	1	Wrist

2.5 ADAPTIVE TriLock Distal Radius Plates, Volar

2.5 ADAPTIVE TriLock Distale Radiusplatten, palmar
2.5 Plaques TriLock du radius distal ADAPTIVE, palmaires

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Epaisseur : 2.0 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4750.61	left / links / gauche	13	1	Wrist
A-4750.62	right / rechts / droite	13	1	Wrist
A-4750.63	left, long / links, lang / gauche, longue	15	1	Wrist
A-4750.64	right, long / rechts, lang / droite, longue	15	1	Wrist

2.5 Drill Guide Blocks

2.5 Bohrböcke
2.5 Blocs de guidage

Material/Material/Matériau : PEEK



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-2723.01	left / links / gauche	8	1	Wrist
A-2723.02	right / rechts / droite	8	1	Wrist


2.5 TriLock Distal Radius Correction Plates, Volar*

2.5 TriLock Distaler Radius Korrekturplatten, palmar*

2.5 Plaques TriLock du radius distal pour corrections, palmaires*

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)

Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.6 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4750.11	left / links / gauche	14	1	Wrist
A-4750.12	right / rechts / droite	14	1	Wrist
A-4750.15	left, long / links, lang / gauche, longue	15	1	Wrist
A-4750.16	right, long / rechts, lang / droite, longue	15	1	Wrist
A-4750.17	left, narrow / links, schmal / gauche, étroite	12	1	Wrist
A-4750.18	right, narrow / rechts, schmal / droite, étroite	12	1	Wrist
A-4750.19	left, narrow, long / links, schmal, lang / gauche, étroite, longue	13	1	Wrist
A-4750.20	right, narrow, long / rechts, schmal, lang / droite, étroite, longue	13	1	Wrist

2.5 TriLock Distal Radius Correction Plates, XL, Volar*

2.5 TriLock Distaler Radius Korrekturplatten, XL, palmar*
2.5 Plaques TriLock du radius distal pour corrections, XL, palmaires*

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 2.2 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4750.25	left, narrow / links, schmal / gauche, étroite	20	1	Wrist
A-4750.26	right, narrow / rechts, schmal / droite, étroite	20	1	Wrist

2.5 TriLock Distal Radius Small Fragment Plates

2.5 TriLock Distaler Radius Kleinfragmentplatten
2.5 Plaques TriLock du radius distal pour petits fragments

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.3 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4750.50	straight / gerade / droite	5	1	Wrist
A-4750.51	T / T / en T	6 (2/4)	1	Wrist
A-4750.52	L left / L links / en L, gauche	6 (2/4)	1	Wrist
A-4750.53	L right / L rechts / en L, droite	6 (2/4)	1	Wrist

2.5 TriLock Distal Radius Small Fragment Plates

2.5 TriLock Distaler Radius Kleinfragmentplatten
2.5 Plaques TriLock du radius distal pour petits fragments

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.6 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4750.54	lateral / lateral / latérale	6	1	Wrist
A-4750.55	L left / L links / en L, gauche	6 (2/4)	1	Wrist
A-4750.56	L right / L rechts / en L, droite	6 (2/4)	1	Wrist
A-4750.57	left / links / gauche	5	1	Wrist
A-4750.58	right / rechts / droite	5	1	Wrist

2.5 TriLock Distal Radius Plates, Dorsal

2.5 TriLock Distale Radiusplatten, dorsal
2.5 Plaques TriLock du radius distal, dorsales

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 1.6 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4750.13	H, left / H, links / en H, gauche	12	1	Wrist
A-4750.14	H, right / H, rechts / en H, droite	12	1	Wrist

2.5 TriLock Distal Radius Plates, Dorsal

2.5 TriLock Distale Radiusplatten, dorsal
2.5 Plaques TriLock du radius distal, dorsales

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 1.6 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4750.41	frame, left, narrow / Rahmen, links, schmal / en cadre, gauche, étroite	18	1	Wrist
A-4750.42	frame, right, narrow / Rahmen, rechts, schmal / en cadre, droite, étroite	18	1	Wrist
A-4750.43	frame, left / Rahmen, links / en cadre, gauche	20	1	Wrist
A-4750.44	frame, right / Rahmen, rechts / en cadre, droite	20	1	Wrist

2.5 TriLock Distal Ulna Plates, Volar

2.5 TriLock Distale Ulnaplatten, palmar
2.5 Plaques TriLock de l'ulna distal, palmaires

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.6 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4750.91	Y / Y / en Y	7 (2/5)	1	Wrist
A-4750.92	Y / Y / en Y	10 (2/8)	1	Wrist

2.5 TriLock Wrist Fusion Plates, Dorsal

2.5 TriLock Wrist Fusion Platten, dorsal
2.5 Plaques TriLock Wrist Fusion, dorsales

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 2.4 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4760.01	long bend / lange Biegung / courbure longue	19	1	Wrist
A-4760.02	short bend / kurze Biegung / courbure courte	18	1	Wrist

2.5 TriLock RSL Fusion Plates, Dorsal

2.5 TriLock RSL Fusion Platten, dorsal
2.5 Plaques TriLock fusion RSL, dorsales

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 1.6 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4760.11	left / links / gauche	11	1	Wrist
A-4760.12	right / rechts / droite	11	1	Wrist

2.5 TriLock Total Wrist Fusion Plate, Dorsal

2.5 TriLock Total Wrist Fusion Platte, dorsal
2.5 Plaque TriLock Total Wrist Fusion, dorsale

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.8 - 2.6 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4760.03	straight / gerade / droite	15	1	Wrist

2.8 TriLock Olecranon Plates

2.8 TriLock Olekranonplatten
2.8 Plaques TriLock olécraniennes

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 0.5 - 1.6 mm



A-4856.01



A-4856.10



A-4856.11



A-4856.12



A-4856.13



A-4856.14




A-4856.15

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4856.01	tension plate / Zugplatte / plaque olécrane à hauban	6	1	Elbow
A-4856.10	right / rechts / droite	7	1	Elbow
A-4856.11	left / links / gauche	7	1	Elbow
A-4856.12	straight / gerade / droite	7	1	Elbow
A-4856.13	right / rechts / droite	10	1	Elbow
A-4856.14	left / links / gauche	10	1	Elbow
A-4856.15	straight / gerade / droite	10	1	Elbow

2.8 TriLock Distal Humerus Plates, Medial

2.8 TriLock Distale Humerusplatten, medial
2.8 Plaques pour l'humérus distal, médiales

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.6 - 3.4 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4856.31	left / links / gauche	12	1	Elbow
A-4856.32	right / rechts / droite	12	1	Elbow
A-4856.33	left / links / gauche	10	1	Elbow
A-4856.34	right / rechts / droite	10	1	Elbow

2.8 TriLock Distal Humerus Plates, Lateral

2.8 TriLock Distale Humerusplatten, lateral
2.8 Plaques pour l'humérus distal, latérales

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.6 - 3.4 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4856.41	left / links / gauche	12	1	Elbow
A-4856.42	right / rechts / droite	12	1	Elbow
A-4856.43	left / links / gauche	10	1	Elbow
A-4856.44	right / rechts / droite	10	1	Elbow

2.8 TriLock Distal Humerus Plates, Posterolateral

2.8 TriLock Distale Humerusplatten, posterolateral
2.8 Plaques pour l'humérus distal, posterolatérales

Material / Material / Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness / Plattendicke / Epaisseur : 1.6 - 3.4 mm




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4856.51	left / links / gauche	17	1	Elbow
A-4856.52	right / rechts / droite	17	1	Elbow
A-4856.53	left / links / gauche	15	1	Elbow
A-4856.54	right / rechts / droite	15	1	Elbow

2.8 TriLock / TriLock Grid / TriLock Wing Plates

2.8 TriLock / TriLock Grid / TriLock Flügelplatten
2.8 Plaques TriLock / TriLock Grid / TriLock aile

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Epaisseur : 1.6 mm





Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4850.01	straight / gerade / droite	4	1	Foot
A-4850.03	straight / gerade / droite	6	1	Foot
A-4850.08	straight / gerade / droite	8	1	Foot
A-4850.12	T / T / en T	7 (2/5)	1	Foot
A-4850.13	T / T / en T	9 (2/7)	1	Foot
A-4850.67	Grid	6 (3+3)	1	Foot
A-4850.68	Grid	6 (3+3)	1	Foot
A-4850.69	Grid	6 (3+3)	1	Foot
A-4850.70	wing, large / Flügel, gross / aile, grande	12	1	Foot
A-4850.71	wing, small / Flügel, klein / aile, petite	11	1	Foot

3.5 TriLock Calcaneus Plates

3.5 TriLock Kalkaneusplatten
3.5 Plaques TriLock calcanéennes

Material/Material/Matériau : Titanium (ASTM F67)
Plate thickness/Plattendicke/Épaisseur : 2.0 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Holes Löcher Trous	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-4950.71	left, small / links, klein / gauche, petite	12	1	Foot
A-4950.72	right, small / rechts, klein / droite, petite	12	1	Foot
A-4950.73	left, medium / links, mittel / gauche, moyenne	13	1	Foot
A-4950.74	right, medium / rechts, mittel / droite, moyenne	13	1	Foot
A-4950.75	left, large / links, gross / gauche, grande	13	1	Foot
A-4950.76	right, large / rechts, gross / droite, grande	13	1	Foot

Twist Drills Ø 1.0 mm

Spiralbohrer Ø 1.0 mm
Forets Ø 1.0 mm

A-3110



A-3112



A-3120



A-3130

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-3110	1.2	20 mm	82 mm	Dental	1	Hand
A-3112	1.2	20 mm	52 mm	Dental	1	Hand
A-3120	1.2	20 mm	82 mm	Stryker J-Latch	1	Hand
A-3130	1.2	20 mm	76 mm	AO Quick Coupling	1	Hand

Twist Drills Ø 1.2 mm (for Gliding Hole)

Spiralbohrer Ø 1.2 mm (für Gleitloch)
Forets Ø 1.2 mm (pour trou de glissement)

A-3111



A-3113



A-3121



A-3131

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-3111	1.2	10 mm	72 mm	Dental	1	Hand
A-3113	1.2	10 mm	42 mm	Dental	1	Hand
A-3121	1.2	10 mm	72 mm	Stryker J-Latch	1	Hand
A-3131	1.2	10 mm	66 mm	AO Quick Coupling	1	Hand

Twist Drills Ø 1.2 mm

Spiralbohrer Ø 1.2 mm
Forets Ø 1.2 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-3210	1.5	25 mm	87 mm	Dental	1	Hand
A-3212	1.5	25 mm	57 mm	Dental	1	Hand
A-3220	1.5	25 mm	87 mm	Stryker J-Latch	1	Hand
A-3230	1.5	25 mm	81 mm	AO Quick Coupling	1	Hand

Twist Drills Ø 1.6 mm (for Gliding Hole)

Spiralbohrer Ø 1.6 mm (für Gleitloch)
Forets Ø 1.6 mm (pour trou de glissement)



Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-3211	1.5	10 mm	72 mm	Dental	1	Hand
A-3213	1.5	10 mm	42 mm	Dental	1	Hand
A-3221	1.5	10 mm	72 mm	Stryker J-Latch	1	Hand
A-3231	1.5	10 mm	66 mm	AO Quick Coupling	1	Hand

Twist Drills Ø 1.6 mm

Spiralbohrer Ø 1.6 mm
Forets Ø 1.6 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système		
A-3410	2.0	25 mm	87 mm	Dental	1	Hand		
A-3412	2.0	25 mm	57 mm	Dental	1	Hand		
A-3414	2.0	30 mm	92 mm	Dental	1		Elbow	Foot
A-3420	2.0	25 mm	87 mm	Stryker J-Latch	1	Hand		
A-3424	2.0	30 mm	92 mm	Stryker J-Latch	1		Elbow	Foot
A-3430	2.0	25 mm	81 mm	AO Quick Coupling	1	Hand		
A-3434	2.0	30 mm	86 mm	AO Quick Coupling	1		Elbow	Foot

Twist Drills Ø 2.1 mm (for Gliding Hole)

Spiralbohrer Ø 2.1 mm (für Gleitloch)
Forets Ø 2.1 mm (pour trou de glissement)

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système		
A-3411	2.0	10 mm	72 mm	Dental	1	Hand	Elbow	Foot
A-3413	2.0	10 mm	42 mm	Dental	1	Hand	Elbow	Foot
A-3421	2.0	10 mm	72 mm	Stryker J-Latch	1	Hand	Elbow	Foot
A-3431	2.0	10 mm	66 mm	AO Quick Coupling	1	Hand	Elbow	Foot

Twist Drills Ø 1.9 mm

Spiralbohrer Ø 1.9 mm
Forets Ø 1.9 mm



Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système	
A-3510	2.3	35 mm	97 mm	Dental	1	Hand	Foot
A-3512	2.3	25 mm	57 mm	Dental	1	Hand	Foot
A-3520	2.3	35 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1	Hand	Foot
A-3530	2.3	35 mm	91 mm	AO Quick Coupling	1	Hand	Foot

Twist Drills Ø 2.35 mm (for Gliding Hole)

Spiralbohrer Ø 2.35 mm (für Gleitloch)
Forets Ø 2.35 mm (pour trou de glissement)



Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système	
A-3511	2.3	10 mm	72 mm	Dental	1	Hand	Foot
A-3513	2.3	10 mm	42 mm	Dental	1	Hand	Foot
A-3521	2.3	10 mm	72 mm	Stryker J-Latch	1	Hand	Foot
A-3531	2.3	10 mm	66 mm	AO Quick Coupling	1	Hand	Foot

Cannulated Twist Drill Ø 1.8 mm*

Spiralbohrer, kanüliert, Ø 1.8 mm*
Foret canulé, Ø 1.8 mm*

A-3736*

for K-wire / für K-Draht / pour broche de Kirschner Ø 0.8 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-3736*	2.2	87 mm	AO Quick Coupling	1	Hand Wrist Elbow Foot

Twist Drills Ø 2.0 mm

Spiralbohrer Ø 2.0 mm
Forets Ø 2.0 mm

A-3713



A-3723



A-3733

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-3713	2.5	40 mm	97 mm	Dental	1	Wrist
A-3723	2.5	40 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1	Wrist
A-3733	2.5	40 mm	91 mm	AO Quick Coupling	1	Wrist

Twist Drills Ø 2.6 mm (for Gliding Hole)

Spiralbohrer Ø 2.6 mm (für Gleitloch)
Forets Ø 2.6 mm (pour trou de glissement)

A-3711



A-3721



A-3731

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-3711	2.5	10 mm	67 mm	Dental	1	Wrist
A-3721	2.5	10 mm	67 mm	Stryker J-Latch	1	Wrist
A-3731	2.5	10 mm	61 mm	AO Quick Coupling	1	Wrist

Twist Drill Ø 2.35 mm

Spiralbohrer Ø 2.35 mm
Foret Ø 2.35 mm



A-3832



A-3837

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-3832	2.8	50 mm	101 mm	AO Quick Coupling	1	Elbow Foot
A-3837	2.8	50 mm	151 mm	AO Quick Coupling	1	Elbow

Twist Drill Ø 2.9 mm (for Gliding Hole)

Spiralbohrer Ø 2.9 mm (für Gleitloch)
Foret Ø 2.9 mm (pour trou de glissement)



Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-3834	2.8	10 mm	61 mm	AO Quick Coupling	1	Elbow Foot

Cannulated Twist Drill Ø 2.1 mm*

Spiralbohrer, kanüliert, Ø 2.1 mm*
Foret canulé Ø 2.1 mm*



A-3836*

for K-wire / für K-Draht / pour broche de Kirschner Ø 1.1 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-3836*	3.0	87 mm	AO Quick Coupling	1	Hand Wrist Elbow Foot

Twist Drill Ø 3.0 mm

Spiralbohrer Ø 3.0 mm
Foret Ø 3.0 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-3931	3.5/4.0	70 mm	150 mm	AO Quick Coupling	1	Foot

Twist Drill Ø 3.6 mm

Spiralbohrer Ø 3.6 mm
Foret Ø 3.6 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Stop Stopp Stop	Length Länge Longueur	Drill Shaft End Bohrer-Schaftende Embout du foret	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-3933	3.5/4.0	30 mm	126 mm	AO Quick Coupling	1	Foot

Countersinks for Cortical Screws

Kopfraumfräser für Kortikalisschrauben
Fraises pour tête de vis corticales



A-3310



A-3610



A-3830



A-3835



A-3930

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgröße N° du système	Ø Ø Ø	Length Länge Longueur	Shaft End Schaftende Embout	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-3310	1.2 / 1.5	2.7 mm	37 mm	Dental	1	Hand
A-3610	2.0 / 2.3	3.5 mm	37 mm	Dental	1	Hand Elbow
A-3830	2.5	3.7 mm	45 mm	AO Quick Coupling	1	Wrist
A-3835	2.8	3.7 mm	45 mm	AO Quick Coupling	1	Elbow Foot
A-3930	3.5	4 mm	45 mm	AO Quick Coupling	1	Foot

2.0/2.3 Reamers for TriLock Arthrodesis Plates (A-4660.10, A-4660.11, A-4660.15)

2.0/2.3 Fräser für TriLock Arthrodesenplatten (A-4660.10, A-4660.11, A-4660.15)

2.0/2.3 Fraises pour plaques TriLock d'arthrodèses (A-4660.10, A-4660.11, A-4660.15)



A-3630

for/für/pour A-4660.10



A-3631

for/für/pour A-4660.11



A-3635

for/für/pour A-4660.15

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgröße N° du système	Ø Ø Ø	Length Länge Longueur	Shaft End Schaftende Embout	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-3630	2.0 / 2.3	17 mm	87 mm	AO Quick Coupling	1	Hand Wrist
A-3631	2.0 / 2.3	15 mm	80.5 mm	AO Quick Coupling	1	Hand Wrist
A-3635	2.0 / 2.3	13 mm	80.5 mm	AO Quick Coupling	1	Hand Wrist

K-Wires, Stainless Steel

K-Drähte, rostfreier Stahl

Broches de Kirschner, en acier inoxydable



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
A-5040.00*	0.8 mm	trocar, Trokar, trocart	100 mm	10	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-5040.10*	1.1 mm	trocar, Trokar, trocart	100 mm	10	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-5040.21	1.2 mm	trocar, Trokar, trocart	150 mm	10		Wrist	Elbow	
A-5040.41	1.6 mm	trocar, Trokar, trocart	150 mm	10		Wrist	Elbow	
A-5040.61	2.0 mm	trocar, Trokar, trocart	150 mm	10				Foot

K-Wires, Stainless Steel

K-Drähte, rostfreier Stahl

Broches de Kirschner, en acier inoxydable




Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
A-5043.00*	0.8 mm	2 x trocar, 2 x Trokar, 2 x trocart	100 mm	10	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-5043.10*	1.1 mm	2 x trocar, 2 x Trokar, 2 x trocart	100 mm	10	Hand	Wrist	Elbow	Foot

K-Wires, Stainless Steel

K-Drähte, rostfreier Stahl

Broches de Kirschner, en acier inoxydable



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Ø	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
A-5042.00*	0.8 mm	lancet, Lanzette, lancéolée	100 mm	10	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-5042.10*	1.1 mm	lancet, Lanzette, lancéolée	100 mm	10	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-5042.21	1.2 mm	lancet, Lanzette, lancéolée	150 mm	10		Wrist	Elbow	
A-5042.41	1.6 mm	lancet, Lanzette, lancéolée	150 mm	10		Wrist	Elbow	
A-5042.51	1.8 mm	lancet, Lanzette, lancéolée	150 mm	10		Wrist	Elbow	
A-5042.61	2.0 mm	lancet, Lanzette, lancéolée	150 mm	10				Foot

K-Wire Dispenser

K-Drahtspender
Distributeur pour broches de Kirschner



Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système	
A-6010.12	1.2	185 mm	1	Wrist	Elbow
A-6010.16	1.6	185 mm	1	Wrist	Elbow
A-6010.18	1.8	185 mm	1	Wrist	Elbow

Drill Guides

Bohrerführungen
Guide-forets



A-2020



A-2024



A-2021



A-2025



A-2022



A-2721



A-2023



A-2722

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système		
A-2020	2.0 / 2.3	centric, excentric / zentrisch, exzentrisch / centré, excentré	149 mm	1	Hand	Wrist	Elbow
A-2021	2.0 / 2.3, 2.8		147 mm	1			Foot
A-2022	2.0 / 2.3, 2.8	for lag screws / für Zugschrauben / pour vis de compression	150 mm	1			Foot
A-2023	1.5	for lag screws / für Zugschrauben / pour vis de compression	139 mm	1	Hand		
A-2024	2.0	for lag screws / für Zugschrauben / pour vis de compression	139 mm	1	Hand		
A-2025	1.2 / 1.5	centric, excentric / zentrisch, exzentrisch / centré, excentré	144 mm	1	Hand		
A-2721	2.5	for lag screws / für Zugschrauben / pour vis de compression	144 mm	1		Wrist	
A-2722	2.5	scaled / skaliert / gradué	114 mm	1		Wrist	



A-2725



A-2920



A-2825



A-2620



A-2820

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-2725	2.2	for cannulated compression screws / für kanülierte Kompressionsschrauben / pour vis canulées de compression	138 mm	1	Hand Wrist Elbow Foot
A-2825	3.0	for cannulated compression screws / für kanülierte Kompressionsschrauben / pour vis canulées de compression	138 mm	1	Hand Wrist Elbow Foot
A-2620	2.0 / 2.3	for core and gliding hole / für Kern- und Gleitloch / pour avant-trou et trou de glissement	150 mm	1	Hand Elbow
A-2820	2.8	for core and gliding hole / für Kern- und Gleitloch / pour avant-trou et trou de glissement	145 mm	1	Elbow Foot
A-2920	3.5		171 mm	1	Foot

3.5 Drill Sleeve

3.5 Bohrhülse

3.5 Manchon de foret



Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-2921	3.5	self-holding / selbsthaltend / autopréhensif	50 mm	1	Foot

Depth Gauges

Tiefenmessgeräte
Jauges de profondeur



A-2030



A-2031



A-2032



A-2730



A-2030.1



A-2031.1



A-2032.1



A-2730.1

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-2030	1.2 - 2.3		151mm	1	Hand
A-2031	2.0 - 2.8		189 mm	1	Foot
A-2032	2.0 / 2.3		151 mm	1	Hand Elbow
A-2730	2.5		151 mm	1	Wrist
A-2030.1	1.2 - 2.3	caliper / Tastspitze / palpeur	149 mm	1	Hand
A-2031.1	2.0 - 2.8	caliper / Tastspitze / palpeur	189 mm	1	Foot
A-2032.1	2.0 / 2.3	caliper / Tastspitze / palpeur	149 mm	1	Hand Elbow
A-2730.1	2.5	caliper / Tastspitze / palpeur	149 mm	1	Wrist



A-2835



A-2836



A-2930

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgröße N° du système	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-2835	2.2 / 3.0		110 mm	1	Hand Wrist Elbow Foot
A-2836	2.8		220 mm	1	Elbow
A-2930	3.5		210 mm	1	Foot

Screwdrivers, Self-Holding

Schraubendreher, selbsthaltend
Tournevis, autopréhensifs



A-2310



A-2610



A-2710



A-2810

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Interface Interface Interface	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système		
A-2310	1.2 / 1.5	HD4	138 mm	1	Hand		
A-2610	2.0 / 2.3	HD6	153 mm	1	Hand	Elbow	Foot
A-2710	2.5	HD7	166 mm	1	Wrist		
A-2810	2.8	HD7	166 mm	1	Foot		

Handles with Quick Connector

Handgriffe mit Schnellkupplung
Manches à encliquetage rapide



A-2070



A-2071



A-2073



A-2074

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	for Shaft End für Schaftende Embout	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
A-2070		119 mm	AO Quick Coupling	1		Wrist	Elbow	Foot
A-2071		107 mm	Dental	1	Hand		Elbow	
A-2073	cannulated / kanüliert / canulée	124 mm	AO Quick Coupling	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-2074		160 mm	AO Quick Coupling	1				Foot

Screwdriver Blades, Self-Holding

Schraubendreherklingen, selbsthaltend
Lames autopréhensives



A-2013



A-2911

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgröße N° du système		Length Länge Longueur	Shaft End Schaftende Embout	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-2013	2.5 / 2.8	HD 7	75 mm	AO Quick Coupling	1	Wrist Elbow Foot
A-2911	3.5/4.0	HD15	80 mm	AO Quick Coupling	1	Foot

Cannulated Screwdriver Blades, Self-Holding

Schraubendreherklingen, kanüliert, selbsthaltend
Lames de tournevis canulées, autopréhensives



A-2716

for K-wire / Für K-Draht / pour broche de Kirschner Ø 0.8 mm



A-2816

for K-wire / Für K-Draht / pour broche de Kirschner Ø 1.1 mm

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgröße N° du système	Interface Interface Interface	Length Länge Longueur	Shaft End Schaftende Embout	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-2716	2.2	HD7	75 mm	AO Quick Coupling	1	Hand Wrist Elbow Foot
A-2816	3.0	HD10	75 mm	AO Quick Coupling	1	Hand Wrist Elbow Foot

Plate Holding Forceps

Plattenhaltepinzette
Pince porte plaques



Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgröße N° du système	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-2050	2.0 - 3.5	122 mm	1	Foot

Plate and Screw Holding Forceps

Platten- und Schraubenhaltepinzette
Pince porte plaque et vis



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-2060	angled / gewinkelt / angulaire	148 mm	1	Hand Wrist

Plate Holding and Positioning Instruments

Plattenhalte- und Positionierinstrumente
Instruments pour prendre et positionner les plaques



A-2350



A-2650

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgröße N° du système	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-2350	1.2 / 1.5	190 mm	1	Hand
A-2650	2.0 / 2.3	190 mm	1	Hand

Cleaning Stylus*

Reinigungsstifte*
Stylets de nettoyage*



A-2706

A-2806


Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgröße N° du système	Ø	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-2706*	2.2	0.8 mm	147 mm	1	Hand Wrist Elbow Foot
A-2806*	3.0	1.1 mm	147 mm	1	Hand Wrist Elbow Foot

Plate Cutting Pliers

Plattenschneidezangen
Pinces coupe plaque



A-2041



A-2045



A-2046

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-2041	1.2 - 2.3	with Vario pin / mit Vario Pin / avec pin Vario	190 mm	1	Hand
A-2045	2.0 - 3.5		218 mm	1	Foot
A-2046	1.2 - 2.8		207 mm	1	Hand Wrist

Plate Bending Pliers

Plattenbiegeezangen
Pincès à plier les plaques



A-2040



A-2047



A-2940

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgröße N° du système	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système	
A-2040	1.2 - 2.3	with Vario pin / mit Vario Pin / avec pin Vario	119 mm	1	Hand	Elbow
A-2047	2.0 - 2.8	with pins / mit Pins / avec pins	158 mm	1	Wrist	Foot
A-2940	3.5/4.0		158 mm	1		Foot

Plate Bending Iron Elbow

Plattenbiegeisen Elbow
Fer à contourner pour plaques Elbow



Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgrösse N° du système	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-2090	2.0/2.8		160 mm	1	Elbow

2.8 Aiming Device

2.8 Zielgerät
2.8 Viseur




A-2096

Individual parts:

Einzelteile:
Articles individuels :



A-2095.1



A-2095.3

A-2095.2

A-2095.4

Art. No. Art. Nr. N° d'article	System Size Systemgröße N° du système	Description Beschreibung Description	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-2096	2.8	2.8 Aiming device / 2.8 Zielgerät / 2.8 Viseur	1	Elbow
A-2095.1	2.8	Aiming device, frame with handle / Zielgerät, Rahmen mit Handgriff / Viseur, cadre avec manche	1	Elbow
A-2095.2	2.8	Aiming device, drill stop / Zielgerät, Bohrstopp / Viseur, stop foret	1	Elbow
A-2095.3	2.8	Aiming device, trigger with target tip / Zielgerät, Auslöser mit Zielspitze / Viseur, détente avec embout de ciblage	1	Elbow
A-2095.4	2.8	Aiming device, drill guide 2.8 / Zielgerät, Bohrerführung 2.8 / Viseur, guide-foret 2.8	1	Elbow

Plate and Bone Holding Forceps

Platten- und Knochenhalte­zangen
Daviers réducteurs os/plaque



A-7002



A-7012



A-7015

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
A-7002	130 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-7012	140 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-7015	180 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot

Reduction Forceps

Repositionszangen
Daviers réducteurs



A-7001



A-7003



A-7010



A-7014

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
A-7001	"Apart"	130 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-7003		130 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-7010		90 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-7014		205 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot

Bone Elevators Mini-Hohmann

Mini-Hohmann Knochenheber
Ecarteurs à os Mini-Hohmann



A-7005



A-7006

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
A-7005	6 mm	160 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-7006	8 mm	160 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot

Periosteal Elevators

Raspatorien
Rugines



A-7007



A-7011



A-7016

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
A-7007	6 mm	185 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-7011	3 mm	185 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-7016	6 mm, round edges / runde Ecken / coins arrondis	190 mm	1			Elbow	

Hooks

Haken
Crochets



A-7008



A-7009

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
A-7008	"Iterson"	160 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-7009	"Tönnis"	150 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot

Wound Retractor Mini-Langenbeck

Mini-Langenbeck Wundhaken
Ecarteur Mini-Langenbeck



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-7013	20 x 6 mm	156 mm	1	Hand Wrist Elbow Foot

Wound Retractor Langenbeck

Langenbeck Wundhaken
Ecarteur Langenbeck



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-7018	44 x 10 mm	210 mm	1	Elbow

Bone Elevator Hohman

Hohmann Knochenheber
Ecarteur à os, Hohmann



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Length Länge Longueur	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-7017	8 mm	220 mm	1	Elbow

Modular Container Concept

Modulares Container-Konzept
Concept de containers modulaire

The modular container concept allows for individual configuration of an APTUS set.

Das komplett modulare APTUS Container-Konzept bietet die Möglichkeit, das Set individuell auf die Bedürfnisse des einzelnen Anwenders zusammenzustellen.

Le concept de containers entièrement modulaire permet à l'utilisateur de composer le set APTUS selon ses besoins.



Examples of Three Implant Containers APTUS Hand 1.2/1.5, 2.0/2.3 (incl. Instruments)

Beispiele dreier Implantatcontainer APTUS Hand 1.2/1.5, 2.0/2.3 (inkl. Instrumente)

Exemple des trois containers d'implants APTUS Hand 1.2/1.5, 2.0/2.3 (instruments incl.)



Examples of Two Implant Containers APTUS Hand 1.2/1.5, 2.0/2.3 (incl. Instruments)

Beispiele zweier Implantatcontainer APTUS Hand 1.2/1.5, 2.0/2.3 (inkl. Instrumente)

Exemples des deux containers d'implants APTUS Hand 1.2/1.5, 2.0/2.3 (instruments incl.)



Example of an Implant Container APTUS Radius 2.5 (incl. Instruments)

Beispiel eines Implantatcontainers APTUS Radius 2.5 (inkl. Instrumente)
Exemple d'un container d'implants APTUS Radius 2.5 (instruments incl.)



Example of an Implant Container APTUS ADAPTIVE Radius 2.5 (incl. Instruments)

Beispiel eines Implantatcontainers APTUS ADAPTIVE Radius 2.5 (inkl. Instrumente)
Exemple d'un container d'implants APTUS ADAPTIVE Radius 2.5 (instruments incl.)



Example of an Implant Container APTUS Radial Head 2.0 (incl. Instruments)

Beispiel eines Implantatcontainers APTUS Radiuskopf 2.0 (inkl. Instrumente)
Exemple d'un container d'implants APTUS tête radiale 2.0 (instruments incl.)



Examples of Implant Containers APTUS Foot 2.0/2.3, 2.8 (incl. Instruments)

Beispiele der Implantatcontainer APTUS Foot 2.0/2.3, 2.8 (inkl. Instrumente)
Exemples des containers d'implants APTUS Foot 2.0/2.3, 2.8 (instruments incl.)



Instrument Trays / Instrumentenschalen / Plateaux pour instruments

Sterilizing Cases
Sterilisationsbehälter
Containers de stérilisation

A-6020



A-6026



A-6025



A-6027



A-6028



A-6040 + A-6024



M-6109 / M-6119

	A-6020	A-6026	A-6025	A-6027	A-6028
	X		X		
		X		X	X
		X			
	X		X		
	X		X		
		X		X	X
		X			

Lids for Instrument Trays / Deckel für Instrumentenschalen /
Couvercles pour plateaux pour instruments

						System System Système
A-6029	A-6030	A-6022	A-6023	A-6002	M-6198	
		X				APTUS Hand
						APTUS Wrist (ADAPTIVE)
X	X					APTUS Foot
		X				APTUS Hand
			X			APTUS Wrist (Radius)
			X			APTUS Wrist (ADAPTIVE)
X	X			X		APTUS Foot

Sterilizing Cases

Sterilisationsbehälter
Containers de stérilisation



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
A-6040	260 x 270 x 120 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-6024	lid for / Deckel für / couvercle pour A-6040	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
M-6109	296 x 275 x 155 mm, with filter / mit Filter / avec filtre	1	Hand	Elbow	Wrist	Foot
M-6119	296 x 275 x 155 mm, with valve / mit Ventil / avec valve	1	Hand	Elbow	Wrist	Foot

Holding Rack

Halterack
Porte plateau



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
A-6009	for / für / pour M-6109 / M-6119	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot

Disposable Filter for M-6109

Einwegfilter für M-6109
Filtre à usage unique pour M-6109



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-6579	round, with indicator F / rund, mit Indikator F / rond, avec indicateur F	500	Hand Wrist Elbow Foot

Plastic Seal for M-6109/M-6119



Containersiegel für M-6109/M-6119
Cadenas en plastique pour M-6109/M-6119



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
M-6509	500	Hand Wrist Elbow Foot

Coding Labels for M-6109/M-6119

Kodierschilder für M-6109/M-6119
Etiquettes pour M-6109/M-6119

				
A-6099.05	A-6099.06	A-6099.12	A-6099.15	A-6099.20
				
A-6099.23	A-6099.25	M-6500		

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Size Grösse Dimension	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-6099.05	APTUS Hand 1.2 - 2.3	20 mm x 60 mm	1	Hand
A-6099.06	APTUS Foot 2.0 / 2.3 / 2.8	20 mm x 60 mm	1	Foot
A-6099.12	APTUS Hand 1.2	20 mm x 60 mm	1	Hand
A-6099.15	APTUS Hand 1.5	20 mm x 60 mm	1	Hand
A-6099.20	APTUS Hand 2.0	20 mm x 60 mm	1	Hand
A-6099.23	APTUS Hand 2.3	20 mm x 60 mm	1	Hand
A-6099.25	APTUS Radius 2.5	20 mm x 60 mm	1	Wrist
M-6500	medartis	20 mm x 60 mm	1	Hand Wrist Elbow Foot

Instrument Trays

Instrumentenschalen
Plateaux pour instruments



A-6020



A-6020.1



A-6025



A-6026



A-6027



A-6028



A-6029



A-6030

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
A-6020	with silicon inlay / mit Noppenmatte / avec paillet de boucles	1	Hand	Wrist	Elbow	
A-6020.1	silicon inlay / Noppenmatte / paillet de boucles, for / für / pour A-6020	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-6025	for / für / pour A-6020	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-6026	lower "1" / Unten "1" / inférieure "1"	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-6027	middle "2" / Mitte "2" / intermédiaire "2", for / für / pour A-6026	1		Wrist		
A-6028	upper "3" / Oben "3" / supérieur "3", for / für / pour A-6026	1		Wrist		
A-6029	middle "2" / Mitte "2" / intermédiaire "2", for / für / pour A-6026	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-6030	upper "3" / Oben "3" / supérieur "3", for / für / pour A-6026	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot

Lids for Instrument Trays


Deckel für Instrumentenschalen
Couvercles pour plateaux pour instruments



A-6022



A-6023



A-6002



M-6198

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-6002	APTUS Foot 2.0 - 2.8, for / für / pour A-6026	1	Foot
A-6022	APTUS Hand 1.2 - 2.3, for / für / pour A-6020	1	Hand
A-6023	APTUS Radius 2.5, for / für / pour A-6020 / A-6026	1	Wrist
M-6198	neutral / neutral / neutre, for / für / pour A-6020	1	Hand Wrist Elbow Foot

Example of an Implant Container APTUS SpeedTip CCS 2.2/3.0 (incl. Instruments)

Beispiel eines Implantatcontainers APTUS SpeedTip CCS 2.2/3.0 (inkl. Instrumente)
Exemple d'un container d'implants APTUS SpeedTip CCS 2.2/3.0 (instruments incl.)




Example of an Implant Container APTUS Calcaneus System 3.5 (incl. Instruments)

Beispiel eines Implantatcontainers APTUS Kalkaneus-System 3.5 (inkl. Instrumente)
Exemple d'un container d'implants APTUS du système Calcaneus 3.5 (instruments incl.)




Example of an Implant Container APTUS Arthrodesis System 2.0/2.3, 2.5 (incl. Instruments)

Beispiel eines Implantatcontainers APTUS Arthrodesen-System 2.0/2.3, 2.5 (inkl. Instrumente)
Exemple d'un container d'implants APTUS du système arthrodèse 2.0/2.3, 2.5 (instruments incl.)



Examples of Implant Containers APTUS Elbow System 2.0, 2.8 (incl. Instruments)

Beispiele der Implantatcontainer APTUS Elbow System 2.0, 2.8 (inkl. Instrumente)
Exemples des containers d'implants APTUS du système Elbow 2.0, 2.8 (instruments incl.)



1/5, 2/5, 3/5 Modules / Module / Modules

Cases Schalen Containers							
	A-6502	X	X	X			
	A-6506						X
	A-6508				X	X	
	A-6507				X	X	X
	A-6502	X	X				
	A-6505	X	X	X		X	
							
		A-6530	A-6531	A-6533	A-6532		

							System/Set System/Set Système/Set
A-6572	A-6574	A-6550	A-6551	A-6552	A-6553	A-6575	
							APTUS CCS 2.2,3.0
X	X					X	APTUS Arthrodesis Set 2.5
		X	X	X	X		APTUS Calcaneus 3.5
							APTUS Arthrodesis Set 2.0/2.3
X	X						APTUS Arthrodesis System 2.0/2.3, 2.5
							APTUS Elbow Set 2.0
USA X	X	X					APTUS Elbow System 2.0, 2.8
Europe	X	X			X		
							
A-6534	A-6535	A-6536	A-6510				

Lids for Cases

Deckel für Schalen
Couvercles pour containers



A-6500



A-6501

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Description Beschreibung Description	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
A-6500	for 2/5 case / für 2/5 Schale / pour containers 2/5	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-6501	for 5/5 case / für 5/5 Schale / pour containers 5/5	1		Wrist	Elbow	

2/5 Cases

2/5 Schalen
2/5 Containers



A-6502



A-6506



A-6508


Art. No. Art. Nr. N° d'article	Size Grösse Dimension	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
A-6502	effective height / Nutzhöhe / hauteur effective 72 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-6506	effective height / Nutzhöhe / hauteur effective 96 mm	1		Wrist		Foot
A-6508	effective height / Nutzhöhe / hauteur effective 48 mm	1		Wrist		

5/5 Cases

5/5 Schalen
5/5 Containers



A-6507



A-6505

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Size Grösse Dimension	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système	
A-6505	effective height / Nutzhöhe / hauteur effective 144 mm	1	Elbow	
A-6507	effective height / Nutzhöhe / hauteur effective 96 mm	1	Wrist	Elbow

1/5 Screw Modules

1/5 Schraubenmodule
1/5 Modules pour vis



A-6522



A-6523




A-6524



A-6525



A-6526



A-6533



A-6551



A-6573

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Size Grösse Dimension	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
A-6522	72 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-6523	72 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-6524	72 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-6525	72 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-6526	72 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-6533	72 mm	1			Elbow	
A-6551	72 mm	1				Foot
A-6573	48 mm	1		Wrist		

1/5 Plate Modules


1/5 Plattenmodule
1/5 Modules pour plaques



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Size Grösse Dimension	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-6550	12 mm	1	Foot

1/5 Implant Modules

1/5 Implantatmodule
1/5 Module pour implants



A-6530



A-6570

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Size Grösse Dimension	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-6530	72 mm	1	Elbow
A-6570	48 mm	1	Wrist

1/5 Instrument Modules

1/5 Instrumentenmodule
1/5 Module pour instruments



A-6520



A-6521



A-6571



A-6531



A-6552

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Size Grösse Dimension	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système			
A-6520	36 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-6521	36 mm	1	Hand	Wrist	Elbow	Foot
A-6571	48 mm	1	Hand			
A-6552	60 mm	1				Foot
A-6531	72 mm	1			Elbow	

1/5 Module Spacer


1/5 Modulabstandhalter
1/5 Module entretoise



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Size Grösse Dimension	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système	
A-6575	48 mm	1	Hand	Wrist

2/5 Plate Modules

2/5 Plattenmodule
2/5 Modules pour plaques



A-6572




A-6532

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Size Grösse Dimension	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-6572	24 mm	1	Wrist
A-6532	24 mm	1	Elbow

2/5 Instrument Modules

2/5 Instrumentenmodule
2/5 Modules pour instruments



A-6574




A-6553

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Size Grösse Dimension	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-6574	24 mm	1	Wrist
A-6553	24 mm	1	Foot

3/5 Instrument Modules


3/5 Instrumentenmodule
3/5 Modules pour instruments



A-6534



A-6535



A-6536

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Size Grösse Dimension	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-6534	24 mm	1	Elbow
A-6535	24 mm	1	Elbow
A-6536	48 mm	1	Elbow

3/5 Module Spacer

3/5 Modulabstandhalter
3/5 Module entretoise



Art. No. Art. Nr. N° d'article	Size Grösse Dimension	Pieces/Pkg Stk./Pkg Pièce/pqt	System System Système
A-6510	24 mm	1	Elbow

Index

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-2013	62
A-2020	56
A-2021	56
A-2022	56
A-2023	56
A-2024	56
A-2025	56
A-2030	58
A-2030.1	58
A-2031	58
A-2031.1	58
A-2032	58
A-2032.1	58
A-2040	65
A-2041	64
A-2045	64
A-2046	64
A-2047	65
A-2050	62
A-2060	63
A-2070	61
A-2071	61
A-2073	61
A-2074	61
A-2090	66
A-2095.1	67
A-2095.2	67
A-2095.3	67
A-2095.4	67
A-2096	67
A-2310	60
A-2350	63
A-2610	60
A-2620	57
A-2650	63
A-2706	63
A-2710	63
A-2716	62
A-2721	56
A-2722	56
A-2723.01	32
A-2723.02	32
A-2725	57
A-2730	58
A-2730.1	58
A-2806	63
A-2810	60
A-2816	62
A-2820	57
A-2821	57
A-2825	57
A-2835	59
A-2836	59
A-2911	62
A-2920	57
A-2930	59
A-2940	65

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-3110	46
A-3111	46
A-3112	46
A-3113	46
A-3120	46
A-3121	46
A-3130	46
A-3131	46
A-3210	47
A-3211	47
A-3212	47
A-3213	47
A-3220	47
A-3221	47
A-3230	47
A-3231	47
A-3310	53
A-3410	48
A-3411	48
A-3412	48
A-3413	48
A-3414	48
A-3420	48
A-3421	48
A-3424	48
A-3430	48
A-3431	48
A-3434	48
A-3510	49
A-3511	49
A-3512	49
A-3513	49
A-3520	49
A-3521	49
A-3530	49
A-3531	49
A-3610	53
A-3630	53
A-3631	53
A-3635	53
A-3711	50
A-3713	50
A-3721	50
A-3723	50
A-3731	50
A-3733	50
A-3736	50
A-3830	53
A-3832	51
A-3834	51
A-3835	53
A-3836	51
A-3837	51
A-3930	53
A-3931	52
A-3933	52
A-4300.01	16

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-4300.03	16
A-4300.04	16
A-4300.05	16
A-4300.06	16
A-4300.10	16
A-4300.11	16
A-4300.12	16
A-4300.13	16
A-4300.20	16
A-4300.21	16
A-4300.50	17
A-4300.51	17
A-4300.54	17
A-4300.55	17
A-4300.56	17
A-4300.58	17
A-4300.59	17
A-4300.60	17
A-4300.61	17
A-4300.62	17
A-4300.64	17
A-4300.65	17
A-4300.66	17
A-4300.67	17
A-4300.70	4
A-4340.11	18
A-4340.12	18
A-4340.30	18
A-4340.31	18
A-4340.32	18
A-4350.01	18
A-4350.14	18
A-4350.23	18
A-4350.41	18
A-4350.50	18
A-4350.56	18
A-4350.62	18
A-4350.66	18
A-4350.80	18
A-4600.01	19
A-4600.03	19
A-4600.04	19
A-4600.05	19
A-4600.06	19
A-4600.10	19
A-4600.11	19
A-4600.13	19
A-4600.20	19
A-4600.21	19
A-4600.51	20
A-4600.52	20
A-4600.53	20
A-4600.54	20
A-4600.55	20
A-4600.56	20
A-4600.58	20
A-4600.59	20

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-4600.60	20
A-4600.61	20
A-4600.62	20
A-4600.64	20
A-4600.65	20
A-4600.66	20
A-4600.67	20
A-4600.70	8
A-4640.11	21
A-4640.12	21
A-4640.30	21
A-4640.31	21
A-4645.01	23
A-4645.02	23
A-4645.03	23
A-4645.08	23
A-4645.10	23
A-4645.16	23
A-4645.20	23
A-4645.21	23
A-4645.22	23
A-4645.23	23
A-4650.03	22
A-4650.10	22
A-4650.11	22
A-4650.13	22
A-4650.20	22
A-4650.21	22
A-4650.51	22
A-4650.56	22
A-4650.58	22
A-4650.59	22
A-4650.62	22
A-4650.67	22
A-4655.01	24,27
A-4655.02	24
A-4655.03	24,27
A-4655.08	24,27
A-4655.10	24
A-4655.12	27
A-4655.13	27
A-4655.16	24
A-4655.20	24
A-4655.21	24
A-4655.22	24
A-4655.23	24
A-4655.51	24
A-4655.56	24
A-4655.62	24
A-4655.66	24
A-4655.67	27
A-4655.68	27
A-4655.69	27
A-4656.68	26
A-4656.69	26
A-4660.10	25
A-4660.11	25

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-4660.15	25
A-4750.01	28
A-4750.02	28
A-4750.03	29
A-4750.04	29
A-4750.05	29
A-4750.06	29
A-4750.07	31
A-4750.08	31
A-4750.09	31
A-4750.10	31
A-4750.11	33
A-4750.12	33
A-4750.13	36
A-4750.14	36
A-4750.15	33
A-4750.16	33
A-4750.17	33
A-4750.18	33
A-4750.19	33
A-4750.20	33
A-4750.21	31
A-4750.22	31
A-4750.23	31
A-4750.24	31
A-4750.25	34
A-4750.26	34
A-4750.31	28
A-4750.32	28
A-4750.33	29
A-4750.34	29
A-4750.35	29
A-4750.36	29
A-4750.41	36
A-4750.42	36
A-4750.43	36
A-4750.44	36
A-4750.50	35
A-4750.51	35
A-4750.52	35
A-4750.53	35
A-4750.54	35
A-4750.55	35
A-4750.56	35
A-4750.57	35
A-4750.58	35
A-4750.61	32
A-4750.62	32
A-4750.63	32
A-4750.64	32
A-4750.70	9
A-4750.71	30
A-4750.72	30
A-4750.73	30
A-4750.74	30
A-4750.91	37
A-4750.92	37

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-4760.01	38
A-4760.02	38
A-4760.03	39
A-4760.11	38
A-4760.12	38
A-4850.01	44
A-4850.03	44
A-4850.08	44
A-4850.12	44
A-4850.13	44
A-4850.67	44
A-4850.68	44
A-4850.69	44
A-4850.70	44
A-4850.71	44
A-4856.01	40
A-4856.10	40
A-4856.11	40
A-4856.12	40
A-4856.31	41
A-4856.32	41
A-4856.33	41
A-4856.34	41
A-4856.41	42
A-4856.42	42
A-4856.43	42
A-4856.44	42
A-4856.51	43
A-4856.52	43
A-4856.53	43
A-4856.54	43
A-4950.71	45
A-4950.72	45
A-4950.73	45
A-4950.74	45
A-4950.75	45
A-4950.76	45
A-5040.00	54
A-5040.10	54
A-5040.21	54
A-5040.41	54
A-5040.61	54
A-5042.00	54
A-5042.10	54
A-5042.21	54
A-5042.41	54
A-5042.51	54
A-5042.61	54
A-5043.00	54
A-5043.10	54
A-5100.04	4
A-5100.04/1	4
A-5100.05	4
A-5100.05/1	4
A-5100.06	4
A-5100.06/1	4
A-5100.07	4

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-5100.07/1	4
A-5100.08	4
A-5100.08/1	4
A-5100.09	4
A-5100.09/1	4
A-5100.10	4
A-5100.10/1	4
A-5100.11	4
A-5100.11/1	4
A-5100.12	4
A-5100.12/1	4
A-5100.13	4
A-5100.13/1	4
A-5100.14	4
A-5100.14/1	4
A-5100.16	4
A-5100.16/1	4
A-5100.18	4
A-5100.18/1	4
A-5100.20	4
A-5100.20/1	4
A-5200.04	5
A-5200.04/1	5
A-5200.05	5
A-5200.05/1	5
A-5200.06	5
A-5200.06/1	5
A-5200.07	5
A-5200.07/1	5
A-5200.08	5
A-5200.08/1	5
A-5200.09	5
A-5200.09/1	5
A-5200.10	5
A-5200.10/1	5
A-5200.11	5
A-5200.11/1	5
A-5200.12	5
A-5200.12/1	5
A-5200.13	5
A-5200.13/1	5
A-5200.14	5
A-5200.14/1	5
A-5200.15	5
A-5200.15/1	5
A-5200.16	5
A-5200.16/1	5
A-5200.17	5
A-5200.17/1	5
A-5200.18	5
A-5200.18/1	5
A-5200.19	5
A-5200.19/1	5
A-5200.20	5
A-5200.20/1	5
A-5200.21	5
A-5200.21/1	5

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-5200.22	5
A-5200.22/1	5
A-5200.23	5
A-5200.23/1	5
A-5200.24	5
A-5200.24/1	5
A-5250.04	5
A-5250.04/1	5
A-5250.05	5
A-5250.05/1	5
A-5250.06	5
A-5250.06/1	5
A-5250.07	5
A-5250.07/1	5
A-5250.08	5
A-5250.08/1	5
A-5250.09	5
A-5250.09/1	5
A-5250.10	5
A-5250.10/1	5
A-5250.11	5
A-5250.11/1	5
A-5250.12	5
A-5250.12/1	5
A-5250.13	5
A-5250.13/1	5
A-5300.06	6
A-5300.06/1	6
A-5300.10	6
A-5300.10/1	6
A-5400.04	7
A-5400.04/1	7
A-5400.05	7
A-5400.05/1	7
A-5400.06	7
A-5400.06/1	7
A-5400.07	7
A-5400.07/1	7
A-5400.08	7
A-5400.08/1	7
A-5400.09	7
A-5400.09/1	7
A-5400.10	7
A-5400.10/1	7
A-5400.11	7
A-5400.11/1	7
A-5400.12	7
A-5400.12/1	7
A-5400.13	7
A-5400.13/1	7
A-5400.14	7
A-5400.14/1	7
A-5400.15	7
A-5400.15/1	7
A-5400.16	7
A-5400.16/1	7
A-5400.17	7

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-5400.17/1	7
A-5400.18	7
A-5400.18/1	7
A-5400.19	7
A-5400.19/1	7
A-5400.20	7
A-5400.20/1	7
A-5400.21	7
A-5400.21/1	7
A-5400.22	7
A-5400.22/1	7
A-5400.23	7
A-5400.23/1	7
A-5400.24	7
A-5400.24/1	7
A-5400.26	7
A-5400.26/1	7
A-5400.28	7
A-5400.28/1	7
A-5400.30	7
A-5400.30/1	7
A-5450.06	7
A-5450.06/1	7
A-5450.07	7
A-5450.07/1	7
A-5450.08	7
A-5450.08/1	7
A-5450.09	7
A-5450.09/1	7
A-5450.10	7
A-5450.10/1	7
A-5450.11	7
A-5450.11/1	7
A-5450.12	7
A-5450.12/1	7
A-5450.13	7
A-5450.13/1	7
A-5450.14	7
A-5450.14/1	7
A-5450.16	7
A-5450.16/1	7
A-5450.18	7
A-5450.18/1	7
A-5450.20	7
A-5450.20/1	7
A-5450.22	7
A-5450.22/1	7
A-5450.24	7
A-5450.24/1	7
A-5450.26	7
A-5450.26/1	7
A-5450.28	7
A-5450.28/1	7
A-5450.30	7
A-5450.30/1	7
A-5500.05	8
A-5500.05/1	8

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-5500.06	8
A-5500.06/1	8
A-5500.07	8
A-5500.07/1	8
A-5500.08	8
A-5500.08/1	8
A-5500.09	8
A-5500.09/1	8
A-5500.10	8
A-5500.10/1	8
A-5500.11	8
A-5500.11/1	8
A-5500.12	8
A-5500.12/1	8
A-5500.13	8
A-5500.13/1	8
A-5500.14	8
A-5500.14/1	8
A-5500.15	8
A-5500.15/1	8
A-5500.16	8
A-5500.16/1	8
A-5500.17	8
A-5500.17/1	8
A-5500.18	8
A-5500.18/1	8
A-5500.19	8
A-5500.19/1	8
A-5500.20	8
A-5500.20/1	8
A-5500.21	8
A-5500.21/1	8
A-5500.22	8
A-5500.22/1	8
A-5500.23	8
A-5500.23/1	8
A-5500.24	8
A-5500.24/1	8
A-5500.26	8
A-5500.26/1	8
A-5500.28	8
A-5500.28/1	8
A-5500.30	8
A-5500.30/1	8
A-5500.32	8
A-5500.32/1	8
A-5500.34	8
A-5500.34/1	8
A-5600.06	8
A-5600.06/1	8
A-5600.10	8
A-5600.10/1	8
A-5700.08	9
A-5700.08/1	9
A-5700.10	9
A-5700.10/1	9
A-5700.11/1	9

Index

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-5700.12	9
A-5700.12/1	9
A-5700.13/1	9
A-5700.14	9
A-5700.14/1	9
A-5700.15/1	9
A-5700.16	9
A-5700.16/1	9
A-5700.18	9
A-5700.18/1	9
A-5700.20	9
A-5700.20/1	9
A-5700.22	9
A-5700.22/1	9
A-5700.24	9
A-5700.24/1	9
A-5700.26	9
A-5700.26/1	9
A-5700.28	9
A-5700.28/1	9
A-5700.30	9
A-5700.30/1	9
A-5700.32	9
A-5700.32/1	9
A-5700.34	9
A-5700.34/1	9
A-5750.08	10
A-5750.08/1	10
A-5750.10	10
A-5750.10/1	10
A-5750.12	10
A-5750.12/1	10
A-5750.14	10
A-5750.14/1	10
A-5750.16	10
A-5750.16/1	10
A-5750.18	10
A-5750.18/1	10
A-5750.20	10
A-5750.20/1	10
A-5750.22	10
A-5750.22/1	10
A-5750.24	10
A-5750.24/1	10
A-5750.26	10
A-5750.26/1	10
A-5750.28	10
A-5750.28/1	10
A-5750.30	10
A-5750.30/1	10
A-5750.32	10
A-5750.32/1	10
A-5750.34	10
A-5750.34/1	10
A-5755.14	10
A-5755.14/1	10
A-5755.16	10

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-5755.16/1	10
A-5755.18	10
A-5755.18/1	10
A-5755.20	10
A-5755.20/1	10
A-5755.22	10
A-5755.22/1	10
A-5755.24	10
A-5755.24/1	10
A-5780.10/1	14
A-5780.11/1	14
A-5780.12/1	14
A-5780.13/1	14
A-5780.14/1	14
A-5780.15/1	14
A-5780.16/1	14
A-5780.17/1	14
A-5780.18/1	14
A-5780.19/1	14
A-5780.20/1	14
A-5780.21/1	14
A-5780.22/1	14
A-5780.23/1	14
A-5780.24/1	14
A-5780.25/1	14
A-5780.26/1	14
A-5780.27/1	14
A-5780.28/1	14
A-5780.29/1	14
A-5780.30/1	14
A-5781.22/1	14
A-5781.24/1	14
A-5781.26/1	14
A-5781.28/1	14
A-5781.30/1	14
A-5781.32/1	14
A-5781.34/1	14
A-5781.36/1	14
A-5781.38/1	14
A-5781.40/1	14
A-5800.08	11
A-5800.08/1	11
A-5800.10	11
A-5800.10/1	11
A-5800.12	11
A-5800.12/1	11
A-5800.14	11
A-5800.14/1	11
A-5800.16	11
A-5800.16/1	11
A-5800.18	11
A-5800.18/1	11
A-5800.20	11
A-5800.20/1	11
A-5800.22	11
A-5800.22/1	11
A-5800.24	11

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-5800.24/1	11
A-5800.26	11
A-5800.26/1	11
A-5800.28	11
A-5800.28/1	11
A-5800.30	11
A-5800.30/1	11
A-5800.32	11
A-5800.32/1	11
A-5800.34	11
A-5800.34/1	11
A-5800.36	11
A-5800.36/1	11
A-5800.38	11
A-5800.38/1	11
A-5800.40	11
A-5800.40/1	11
A-5800.45	11
A-5800.45/1	11
A-5800.50	11
A-5800.50/1	11
A-5800.55	11
A-5800.55/1	11
A-5800.60	11
A-5800.60/1	11
A-5800.65	11
A-5800.65/1	11
A-5800.70	11
A-5800.70/1	11
A-5800.75	11
A-5800.75/1	11
A-5830.40	12
A-5830.40/1	12
A-5830.45	12
A-5830.45/1	12
A-5830.50	12
A-5830.50/1	12
A-5830.55	12
A-5830.55/1	12
A-5830.60	12
A-5830.60/1	12
A-5830.65	12
A-5830.65/1	12
A-5830.60	12
A-5830.60/1	12
A-5830.75	12
A-5830.75/1	12
A-5850.08	12
A-5850.08/1	12
A-5850.10	12
A-5850.10/1	12
A-5850.12	12
A-5850.12/1	12
A-5850.14	12
A-5850.14/1	12
A-5850.16	12
A-5850.16/1	12

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-5850.18	12
A-5850.18/1	12
A-5850.20	12
A-5850.20/1	12
A-5850.22	12
A-5850.22/1	12
A-5850.24	12
A-5850.24/1	12
A-5850.26	12
A-5850.26/1	12
A-5850.28	12
A-5850.28/1	12
A-5850.30	12
A-5850.30/1	12
A-5850.32	12
A-5850.32/1	12
A-5850.34	12
A-5850.34/1	12
A-5850.36	12
A-5850.36/1	12
A-5850.38	12
A-5850.38/1	12
A-5850.40	12
A-5850.40/1	12
A-5850.45	12
A-5850.45/1	12
A-5850.50	12
A-5850.50/1	12
A-5850.55	12
A-5850.55/1	12
A-5850.60	12
A-5850.60/1	12
A-5850.65	12
A-5850.65/1	12
A-5850.70	12
A-5850.70/1	12
A-5850.75	12
A-5850.75/1	12
A-5880.10/1	15
A-5880.11/1	15
A-5880.12/1	15
A-5880.13/1	15
A-5880.14/1	15
A-5880.15/1	15
A-5880.16/1	15
A-5880.17/1	15
A-5880.18/1	15
A-5880.19/1	15
A-5880.20/1	15
A-5880.21/1	15
A-5880.22/1	15
A-5880.23/1	15
A-5880.24/1	15
A-5880.25/1	15
A-5880.26/1	15
A-5880.27/1	15
A-5880.28/1	15

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-5880.29/1	15
A-5880.30/1	15
A-5880.32/1	15
A-5880.34/1	15
A-5880.36/1	15
A-5880.38/1	15
A-5880.40/1	15
A-5881.26/1	15
A-5881.28/1	15
A-5881.30/1	15
A-5881.32/1	15
A-5881.34/1	15
A-5881.36/1	15
A-5881.38/1	15
A-5881.40/1	15
A-5900.16/1	13
A-5900.18/1	13
A-5900.20/1	13
A-5900.22/1	13
A-5900.24/1	13
A-5900.26/1	13
A-5900.28/1	13
A-5900.30/1	13
A-5900.32/1	13
A-5900.34/1	13
A-5900.36/1	13
A-5900.38/1	13
A-5900.40/1	13
A-5900.45/1	13
A-5900.50/1	13
A-5900.55/1	13
A-5900.60/1	13
A-5950.16/1	13
A-5950.18/1	13
A-5950.20/1	13
A-5950.22/1	13
A-5950.24/1	13
A-5950.26/1	13
A-5950.28/1	13
A-5950.30/1	13
A-5950.32/1	13
A-5950.34/1	13
A-5950.36/1	13
A-5950.38/1	13
A-5950.40/1	13
A-5950.45/1	13
A-5950.50/1	13
A-5950.55/1	13
A-5950.60/1	13
A-6002	77, 81
A-6009	79
A-6010.12	55
A-6010.16	55
A-6010.18	55
A-6020	76, 80
A-6020.1	80
A-6022	77, 81

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-6023	77, 81
A-6024	76, 78
A-6025	76, 80
A-6026	76, 80
A-6027	76, 80
A-6028	76, 80
A-6029	77, 80
A-6030	77, 80
A-6040	76, 78
A-6099.05	79
A-6099.06	79
A-6099.12	79
A-6099.15	79
A-6099.20	79
A-6099.23	79
A-6099.25	79
A-6500	86
A-6501	86
A-6502	84, 86
A-6503	84, 86
A-6505	84, 87
A-6506	84, 86
A-6507	84, 87
A-6508	84, 86
A-6510	92
A-6520	84, 90
A-6521	84, 90
A-6522	84, 88
A-6523	84, 88
A-6524	84, 88
A-6525	84, 88
A-6526	84, 88
A-6530	84, 89
A-6531	84, 90
A-6532	84, 91
A-6533	84, 88
A-6534	85, 92
A-6535	85, 92
A-6536	85, 92
A-6550	85, 89
A-6551	85, 88
A-6552	85, 90
A-6553	85, 91
A-6570	84, 89
A-6571	84, 90
A-6572	84, 91
A-6573	85, 88
A-6574	85, 91
A-6575	90
A-7001	69
A-7002	68
A-7003	69
A-7005	70
A-7006	70
A-7007	70
A-7008	70
A-7009	70

Art. No. Art. Nr. N° d'article	Page Seite Page
A-7010	69
A-7011	70
A-7012	68
A-7013	71
A-7014	69
A-7015	68
A-7016	70
A-7017	71
A-7018	71
M-6109	76, 78
M-6119	76, 78
M-6198	77, 81
M-6500	78, 79
M-6509	79
M-6579	79

APTUS-00000000_v3 / © 07.2013, Medartis AG, Switzerland. All technical data subject to alteration.

HEADQUARTERS

Medartis AG | Hochbergerstrasse 60E | 4057 Basel/Switzerland
P +41 61 633 34 34 | F +41 61 633 34 00 | www.medartis.com

SUBSIDIARIES

Australia | Austria | France | Germany | Mexico | New Zealand | Poland | UK | USA

For detailed information regarding our subsidiaries and distributors, please visit www.medartis.com

