Día 1 | Día 5-8 | Día 10 | Día 15 | Día 20

Lesión Viral

Lesión Inmuno inflamatoria

Muerte ó larga estancia en UTI

Internación / domicilio con control

Síntomas típicos/atípicos
Diarreas mialgias anosmia

Laboratorio linfopenia
No leucocitosis

Internación

Hipoxemia leve
Neumonía

Ferritina alta ↑
PCR alto ↑
Dímero D ↑
Quick alargado
LDH TGO TGP Tropo
Procalcitonina <

Terapias intermedias

SIRS
Hipoxemia grave
Falla renal
Falla cardíaca

Ferritina, IL 6 y otras interleukinas ↑↑
PCR alto
Dímero D

Cuidados Críticos

Síndrome activación macrofágica

Hiper-Micro-Coagulabilidad
CID ?
Antifoslípidico ?

CONTAGIO

Eliminación viral con HCQ-AZT

Eliminación viral sin HCQ-AZT

Alta larga convalecencia

HCQ + AZT

HCQ -- Valorar sobre-infección: con procalcitonina = Antibióticos? Antifúngicos ?

Antivirales Lotinavir/Ritonavir y otros

Corticoides ?

Inhibidores IL6 IL2 JAK Corticoides Heparina

Evolución clínica