

ÍNDICE

CAPÍTULO 1. – GENERALIDADES

<u>1-1. Definições</u>	<u>1</u>
<u>1-2. Formas em planta</u>	<u>2</u>
<u>1-3. Dimensões</u>	<u>3</u>
<u>1-4. Exigências técnicas a satisfazer na construção de um reservatório</u>	<u>5</u>
<u>1-5. Os efeitos a considerar</u>	<u>6</u>
<u>1-51. PESO PRÓPRIO</u>	<u>6</u>
<u>1-52. CARGA DEVIDA AOS LÍQUIDOS CONTIDOS</u>	<u>6</u>
<u>1-53. SOBRECARGAS DE UTILIZAÇÃO</u>	<u>7</u>
<u>1-54. VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E DE RETRAÇÃO</u>	<u>7</u>
<u>1-55. DEFORMAÇÃO LENTA</u>	<u>7</u>
<u>1-56. EFEITOS CLIMÁTICOS: NEVE E VENTO</u>	<u>8</u>
<u>1-57. INFLUÊNCIA DOS ABALOS SÍSMICOS</u>	<u>12</u>
<u>1-6. Classificação dos reservatórios</u>	<u>13</u>
<u>1-61. A POSIÇÃO DO RESERVATÓRIO EM RELAÇÃO AO SOLO</u>	<u>13</u>
<u>1-62. A FORMA DA CUBA</u>	<u>14</u>
<u>1-63. SEGUNDO A FORMA DE FECHAMENTO</u>	<u>14</u>
<u>1-64. SEGUNDO A COMPLEXIDADE DA CONSTRUÇÃO</u>	<u>14</u>
<u>1-65. SEGUNDO O USO</u>	<u>14</u>
<u>1-66. SEGUNDO A NATUREZA DO LÍQUIDO CONSERVADO</u>	<u>15</u>
<u>1-7. Aspecto dos reservatórios. Problemas estéticos</u>	<u>15</u>

CAPÍTULO 2. – TECNOLOGIA

<u>2-1. Constituição geral dos reservatórios</u>	<u>17</u>
<u>2-10. PEQUENOS RESERVATÓRIOS APOIADOS NO SOLO</u>	<u>17</u>
<u>2-11. RESERVATÓRIOS RETANGULARES APOIADOS NO SOLO</u>	<u>17</u>
<u>2-111. Reservatórios pequenos</u>	<u>18</u>
<u>2-112. Reservatórios de grandes dimensões horizontais</u>	<u>18</u>
<u>2-113. Tanques de grandes dimensões verticais</u>	<u>21</u>

2-12. TANQUES CIRCULARES APOIADOS NO SOLO	21
2-121. Pequenos tanques	21
2-122. Tanques de grandes dimensões horizontais	21
2-123. Tanques de grande altura	21
2-13. RESERVATÓRIOS DE FORMAS VARIADAS, APOIADAS NO SOLO	22
2-131. Fundo poligonal	22
2-132. Fundo em curvatura variável contínua	22
2-133. Forma variada	22
2-14. RESERVATÓRIOS RETANGULARES APOIADOS NO SOLO	22
2-141. Pequenos reservatórios	23
2-142. Reservatórios de grandes dimensões em planta	23
2-143. Reservatórios de grande altura	23
2-15. RESERVATÓRIOS CIRCULARES APOIADOS NO SOLO	24
2-151. Pequenos reservatórios	24
2-152. Reservatório de grandes dimensões em planta ($D > 30\text{ m}$)	24
2-153. Reservatórios de grande altura	24
2-16. RESERVATÓRIOS DE FORMA VARIADA APOIADOS NO SOLO	25
2-17. RESERVATÓRIOS MUITO GRANDES	25
2-171. Reservatórios retangulares	25
2-172. Reservatórios circulares	30
2-18. PISCINAS SOBRE PILARES	34
2-181. Dimensões e disposições diversas	34
2-182. Equipamento	36
2-183. Princípios de construção	36
2-19. RESERVATÓRIO RETANGULAR SOBRE PILARES	38
2-20 RESERVATÓRIOS CIRCULARES (FORMA DE REVOLUÇÃO) SOBRE PILARES	39
2-201. Cuba	39
Paredes	39
Cobertura	42
Fundos	44
Estrutura de apoio	46
Pilares	46
Torre	48
Reservatórios elevados diversos	54
Cubas de vinhos	54
Cisternas para produtos negros	58
Reservatórios de hidrocarbonetos	59
2-2. Revestimentos - Isolação – Impermeabilização	63
2.21. FUNÇÕES A GARANTIR	63
2.22. REVESTIMENTOS EXTERNOS	63
2-221. Reservatórios de água potável	63
2-222. Tanques de hidrocarbonetos	66

ÍNDICE

xi

2-23. REVESTIMENTOS INTERNOS	67
2-231. Reservatório de água potável	67
2-232. Reservatórios de águas servidas	68
2-233. Reservatórios de água do mar	68
2-234. Cubas de vinhos	68
2-235. Reservatórios de produtos negros	71
2-236. Reservatórios de hidrocarbonetos	71
2-237. Piscinas	72
2-24. JUNTAS	73
2-3. Obras secundárias diversas	75
2-31. ACESSOS EXTERNOS. ILUMINAÇÃO	75
2-32. ACESSO À CUBA DE UM RESERVATÓRIO ELEVADO E À COBERTURA	75
2-33. DISPOSIÇÕES DIVERSAS NA COBERTURA	83
2-34. PERFORAÇÕES DA CUBA PARA COLOCAÇÃO DAS TUBULAÇÕES	87

CAPÍTULO 3. – MÉTODOS DE CÁLCULO

3-1. Reservatório retangular apoiado no solo	91
3-11. PAREDES	91
3-111. Paredes planas verticais. Dados teóricos	91
3-111-1. Placa retangular apoiada em todo seu contorno e submetida a uma carga hidrostática	91
3-111-2. Placa retangular engastada em três lados e articulada no quarto	96
3-111-3. Placa retangular engastada em três lados e livre no quarto	97
3-111-4. Placa retangular engastada nos quatro lados e submetida a uma carga hidrostática	97
3-111-5. Placa retangular engastada nos dois lados opostos, articulada nos outros dois e submetida a uma pressão hidrostática	100
3-111-6. Placa retangular engastada em dois lados opostos, articulada num outro e livre no quarto e submetida a uma pressão hidrostática	102
3-111-7. Placa retangular engastada em dois bordos opostos, apoiada nos outros dois e submetida a uma carga hidrostática	103
3-111-8. Placa retangular engastada no lado ($x = a$) e submetida a uma pressão hidrostática	105
3-111-9. Esforço cortante numa laje retangular vertical engastada nas duas bordas verticais e articuladas nos dois outros lados	105
3-111-10. Esforço cortante numa laje retangular com 2 bordas engastadas, 1 borda articulada, a quarta sendo livre.	107
3-112. Paredes planas verticais. Métodos práticos. Cálculos elásticos	107
3-112-1. Considerações gerais	107
3-112-2. Regulamento americano	122
3-112-3. Caso de reservatório aberto de grande área e de pequena altura	124
3-112-4. Caso de reservatório coberto de grande área e de pequena altura	125
3-112-5. Caso de reservatório aberto de pequenas dimensões em planta e de grande altura.	127
3-112-6. Reservatório coberto alongado em planta e de seção transversal vertical relativamente pequena	129

3-112-7. Reservatório cúbico	136
3-112-8. Reservatório de seção horizontal quadrada, de lado: $a = 2h$	137
3-113. Paredes planas verticais, cálculos plásticos	138
3-114. Paredes planas verticais. Caso de reservatórios multicelulares	148
3-114-1. Considerações gerais	148
3-114-2. Reservatório de duas células quadradas	151
3-114-3. Reservatório de duas células retangulares longas de modo tal que $b/a < 1,37$	152
3-114-4. Reservatório de duas células retangulares longas tais que $b/a = 1,37$	153
3-114-5. Reservatório de quatro células retangulares	154
3-114-6. Regras de cálculo do Catálogo de Especificações dos construtores de concreto armado	155
3-115. Paredes verticais nervuradas	156
3-115-1. Reservatório coberto com nervuras verticais	156
3-115-11. Placa	156
3-115-12. Nervuras verticais	157
3-115-2. Reservatório de nervuras horizontais	158
3-115-21. Placas	159
3-115-22. Nervuras	159
3-115-3. Reservatório de nervuras ortogonais	160
3-115-31. Placas	160
3-115-32. Nervuras horizontais	161
3-115-33. Nervuras verticais	161
3-115-4. Reservatório não coberto de nervuras verticais	162
3-116. Paredes curvas nervuradas	164
3-117. Tensões admissíveis	165
3-117-1. Concreto	165
3-117-2. Aço	167
3-118. Disposição da armadura	173
3-118-1. Parede apoiada sem engastamento em todo seu contorno	173
3-118-2. Parede engastada em 3 lados e articulada na cobertura	173
3-118-3. Parede engastada nos 3 lados e livre no topo	173
3-118-4. Parede engastada nos 4 lados	174
3-118-5. Outros sistemas de apoio das paredes planas	174
3-118-6. Parede de depósito não coberto de grande superfície e de pequena altura	174
3-118-7. Parede de depósito coberto de grande superfície e de pequena altura	174
3-118-8. Reservatório coberto de pequena superfície horizontal, mas de grande altura	175
3-118-9. Reservatório coberto de nervuras verticais ou horizontais	175
3-118-10. Reservatório não coberto de nervuras verticais	175
3-118-11. Paredes curvas entre nervuras	175
3.12. COBERTURA	175
3.13. FUNDO	176
3-131. Tensões do fundo sobre solo de fundação	176
3-131-1. Esforços exercidos	176
3-131-11. Influência do peso próprio do fundo e do peso do líquido	177

ÍNDICE

XIII

3-131-12. Influência das paredes e da cobertura.	177
3-131-121. Parede articulada	177
3-131-122. Parede engastada	186
3-132. Dimensionamento do fundo	188
3-132-1. Fundo em laje longa	188
3-132-11. Fundo articulado	188
3-132-12. Fundo engastado	188
3-132-2. Fundo em laje retangular próxima do quadrado.	189
3-132-3. Fundo em laje nervurada	191
3-132-4. Fundo em laje fina com nervuras ortogonais.	191
3-133. Pontos particulares referentes aos fundos	191
3-133-1. Terreno desigualmente resistente sob os fundos de grandes dimensões	191
3-133-2. Fundos sobre estacas ou tubulações	192
3-133-3. Fundos com pilares internos	201
3-133-4. Reservatórios sem "fundo"	202
3-133-41. Reservatório não coberto	202
3-133-42. Reservatório coberto	203
3-2. Reservatório circular apoiado no solo	204
3-21. PAREDES	204
3-211. Cálculo clássico da parede circular sob pressão	204
3-212. Cargas de fissuração das paredes dos reservatórios	206
3-213. Influência do fundo e da cobertura	208
3-213-1. Método Lebelle	208
3-213-2. Método Hangan-Soare	228
3-214. Parede de espessura variável	243
3-215-1. Reservatório de dois compartimentos, dos quais um anular	244
3-215-2. Reservatório com divisão diametral	244
3-215-21. Os dois compartimentos estão cheios	244
3-215-22. Somente um compartimento está cheio, o outro vazio	246
3-216. Reservatórios unidos	251
3-217. Reservatórios troncônicos de geratriz espiraladas retilíneas	252
3-218. Reservatórios em arcos	254
3-219. Reservatório de forma indeterminada	256
3-219-1. Losango	256
3-219-2. Quadrado	257
3-219-3. Anel	258
3-22. COBERTURA	258
3-221. Cobertura em cúpula	258
3-222. Cobertura em laje fina	262
3-223. Cobertura em laje nervurada	262
3-224. Cobertura em laje anular	262
3-225. Cúpula central e toro anular	263
3-226. Cobertura cônica	264
3-227. Cobertura troncônica	266
3-228. Cobertura em laje-cogumelo e laje maciça	267
3-23. FUNDO	268
3-231. Laje circular	268
3-232. Fundo nervurado	270

<u>3-233. Fundo com apoio central anular</u>	270
<u>3-234. Cúpula</u>	270
<u>3-235. Laje-cogumelo.</u>	271
<u>3-236. Dimensões gerais dos reservatórios circulares clássicos</u>	271
3-3. Reservatório de forma indeterminada apoiada no solo	272
<u>3-31. RESERVATÓRIO NÃO COBERTO</u>	272
<u>3-311. Laje em paralelogramo</u>	273
<u>3-312. Laje formando um polígono regular de n lados</u>	273
<u>3-313. Trapézio</u>	273
<u>3-32. GRANDE RESERVATÓRIO COBERTO E DE PEQUENA ALTURA.</u>	273
<u>3-33. RESERVATÓRIO COBERTO OU NÃO DE GRANDE ALTURA</u>	274
3-4. Caixa d'água retangular	274
<u>3-41. CAIXA D'ÁGUA DE PEQUENA SEÇÃO HORIZONTAL</u>	274
<u>3-411. Fundo</u>	274
<u>3-412. Paredes</u>	275
<u>3-413. Pilares-suporte.</u>	275
<u>3-414. Fundação</u>	276
<u>3-42. CAIXA D'ÁGUA DE GRANDE SEÇÃO HORIZONTAL CONTENDO UMA PEQUENA ALTURA D'ÁGUA.</u>	276
<u>3-421. Fundo</u>	276
<u>3-422. Pilares</u>	276
<u>3-43. CAIXA D'ÁGUA DE GRANDE CAPACIDADE</u>	277
<u>3-44. PISCINA ELEVADA.</u>	277
<u>3-441. Paredes</u>	277
<u>3-442. Fundo</u>	277
3-5. Caixa d'água circular	278
<u>3-51. COBERTURA.</u>	278
<u>3-52. PARAFUSOS</u>	278
<u>3-521. Métodos analíticos</u>	279
<u>3-522. Método por recorrência</u>	282
<u>3-523. Paredes em arcos múltiplos</u>	284
<u>3-53. CONSOLOS.</u>	285
<u>3-531. Consolo troncônico.</u>	285
<u>3-532. Consolo tórico.</u>	290
<u>3-54. FUNDO</u>	291
<u>3-541. Cúpula esférica</u>	291
<u>3-542. Cobertura cônica</u>	292
<u>3-543. Cobertura tórica.</u>	292
<u>3-55. CINTAS</u>	295
<u>3-551. Cinta alta da cúpula.</u>	295
<u>3-552. Cinta baixa da cúpula.</u>	295
<u>3-553. Cinta alta de tronco de cone.</u>	296
<u>3-554. Cinta baixa da cuba.</u>	296

<u>3-555. Cinta alta de cúpula de fundo</u>	<u>297</u>
<u>3-556. Cinta baixa de parede vertical intermediária</u>	<u>297</u>
<u>3-56. ESTRUTURA DE SUPORTE</u>	<u>297</u>
<u> 3-561. Esforços a serem considerados.</u>	<u>298</u>
<u> 3-562. Torre em casca fina cônica</u>	<u>298</u>
<u> 3-562-1. Tensões.</u>	<u>298</u>
<u> 3-562-2. Estabilidade</u>	<u>299</u>
<u> 3-563. Torre com geratriz retílinea inclinada</u>	<u>300</u>
<u> 3-564. Torre de geratriz de traçado qualquer</u>	<u>300</u>
<u> 3-565. Estrutura sobre pilares verticais sem contraventamentos</u>	<u>300</u>
<u> 3-566. Pilar sobre colunas inclinadas sem contraventamento.</u>	<u>302</u>
<u> 3-567. Pilares sobre colunas verticais com contraventamento</u>	<u>302</u>
<u> 3-568. Pilar em torre reforçada por contrafortes</u>	<u>302</u>
<u>3-57. FUNDÇÕES.</u>	<u>303</u>
<u> 3-571. Sapata contínua.</u>	<u>303</u>
<u> 3-572. Sapatas isoladas</u>	<u>304</u>
<u> 3-573. Pilar sobre radier</u>	<u>304</u>
<u> 3-574. Fundações sobre tubulações</u>	<u>304</u>

CAPÍTULO 4. – EXEMPLOS NUMÉRICOS

<u>4-1. Reservatórios retangulares apoiados no solo</u>	<u>305</u>
<u> 4-11. RESERVATÓRIO GRANDE PARALELEPIPÉDICO ABERTO</u>	<u>305</u>
<u> 4-111. Cálculo dos momentos nas paredes segundo diversos métodos</u>	<u>305</u>
<u> 4-112. Cálculo dos esforços cortantes.</u>	<u>313</u>
<u> 4-113. Cálculo das armações das paredes</u>	<u>314</u>
<u> 4-114. Cálculo à ruptura</u>	<u>315</u>
<u> 4-12. RESERVATÓRIO PEQUENO PARALELEPIPÉDICO COBERTO.</u>	<u>315</u>
<u> 4-121. Influência da cobertura.</u>	<u>315</u>
<u> 4-122. Influência das paredes verticais</u>	<u>316</u>
<u> 4-123. Influência da carga hidrostática nas paredes</u>	<u>317</u>
<u> 4-124. Influência do peso do fundo.</u>	<u>317</u>
<u> 4-125. Influência do peso do ligante hidrocarbonado no fundo</u>	<u>318</u>
<u> 4-126. Caso de terreno ruim, momentos totais</u>	<u>320</u>
<u> 4-127. Caso de terreno muito bom, momentos totais.</u>	<u>320</u>
<u> 4-128. Cálculo prático</u>	<u>322</u>
<u> 4-128-1. Paredes.</u>	<u>322</u>
<u> 4-128-2. Cobertura</u>	<u>323</u>
<u> 4-128-3. Fundo</u>	<u>323</u>
<u> 4-128-4. Momentos totais</u>	<u>323</u>
<u> 4-13. RESERVATÓRIO COBERTO NERVURADO</u>	<u>325</u>
<u> 4-131. Cobertura</u>	<u>325</u>
<u> 4-132. Fundo</u>	<u>326</u>
<u> 4-133. Paredes.</u>	<u>326</u>
<u> 4-14. RESERVATÓRIO GRANDE RETANGULAR COM CONTRAFORTES</u>	<u>327</u>
<u> 4-141. Arco das paredes</u>	<u>327</u>
<u> 4-142. Contrafortes.</u>	<u>330</u>

<u>4-143. Tirante</u>	<u>332</u>
<u>4-144. Arcos da cobertura</u>	<u>333</u>
<u>4-145. Nervura da cobertura</u>	<u>333</u>
<u>4-146. Viga-calha</u>	<u>334</u>
4-2. Reservatórios circulares apoiados no solo	335
<u>4-21. RESERVATÓRIO PEQUENO</u>	<u>335</u>
<u>4-211. Cúpula de cobertura</u>	<u>335</u>
<u>4-212. Paredes circulares</u>	<u>337</u>
<u>4-213. Fundo</u>	<u>339</u>
<u>4-22. RESERVATÓRIO GRANDE</u>	<u>340</u>
<u>4-3. Reservatórios circulares elevados</u>	<u>343</u>
<u>4-31. RESERVATÓRIO PEQUENO</u>	<u>343</u>
<u>4-311. Cúpula superior</u>	<u>343</u>
<u>4-312. Cinta da cúpula</u>	<u>345</u>
<u>4-313. Parede cônica externa</u>	<u>345</u>
<u>4-314. Cinta da parede (tronco de cone inclinado a 45°)</u>	<u>346</u>
<u>4-315. Tronco de cone</u>	<u>346</u>
<u>4-316. Cúpula de fundo</u>	<u>348</u>
<u>4-317. Cinta de base</u>	<u>348</u>
<u>4-318. Parede cônica interna</u>	<u>349</u>
<u>4-319. Torre de suporte</u>	<u>349</u>
<u>4-32. RESERVATÓRIO GRANDE ELEVADO DE 1500 m³ DE MONTREUIL</u>	<u>351</u>
<u>4-321. Cúpula de cobertura</u>	<u>351</u>
<u>4-322. Parede cônica</u>	<u>351</u>
<u>4-323. Cinta alta do consolo</u>	<u>356</u>
<u>4-324. Consolo</u>	<u>357</u>
<u>4-325. Cúpula de fundo</u>	<u>358</u>
<u>4-326. Cinta de base</u>	<u>359</u>
<u>4-327. Estrutura (12 pilares)</u>	<u>361</u>
<u>4-328. Fundações</u>	<u>362</u>
<u>4-33. RESERVATÓRIO GRANDE DE 2500 m³</u>	<u>362</u>
<u>4-331. Cobertura cônica</u>	<u>364</u>
<u>4-331-1. Cone</u>	<u>364</u>
<u>4-331-2. Laje anular</u>	<u>364</u>
<u>4-331-3. Cinta fletida</u>	<u>365</u>
<u>4-332. Parede externa</u>	<u>365</u>
<u>4-333. Parede interna</u>	<u>369</u>
<u>4-334. Estudo das lajes do reservatório</u>	<u>371</u>
<u>4-335. Pilares</u>	<u>375</u>
<u>4-336. Fundações</u>	<u>378</u>
<u>4-337. Estabilidade do conjunto</u>	<u>379</u>
<u>4-34. RESERVATÓRIO DE 450 m³ DE GRANDE ALTURA</u>	<u>379</u>
<u>4-341. Descrição geral</u>	<u>379</u>
<u>4-342. Capacidade da cuba</u>	<u>383</u>
<u>4-343. Esforços externos devidos ao vento</u>	<u>383</u>
<u>4-344. Cúpula de cobertura</u>	<u>386</u>
<u>4-345. Cuba</u>	<u>389</u>

ÍNDICE

XVII

4-346. <i>Chaminé interna</i>	<u>396</u>
4-347. <i>Cúpula de fundo</i>	<u>396</u>
4-348. <i>Vaso de expansão</i>	<u>399</u>
4-349. <i>Torre</i>	<u>400</u>
4-349-1. O piso interno	<u>410</u>
4-349-2. <i>Fuste cilíndrico de fundação</i>	<u>413</u>
4-349-3. Estabilidade das fundações.	<u>416</u>