

**Ref. EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N º 004/2021/TCM/PA**  
**Processo nº PA202113018**

**TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.**, estabelecida na Cidade de São Paulo, na Rua Tamoios, 246 – Jardim Aeroporto - CEP: 04.630-000, inscrita no CNPJ/MF. sob o nº 64.799.539/0001-35, por seu representante que aqui assina, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, solicitar os seguintes esclarecimentos ao edital e termo de referência:

**Questionamento 1**

Entendemos que será disponibilizada porta de comunicação segura entre o órgão contratante e todos os participantes da referida Ata de Registro de Preços e o datacenter da contratada para coleta remota de informações para eficiente gestão de suprimentos e manutenção dos equipamentos. Nosso entendimento está correto?

**Resposta:** A presente contratação não se trata de Registro de Preços.

Será disponibilizada porta segura para coleta das informações através do sistema de monitoramento a ser ofertado pela proponente conforme subitem 4.4 do Termo de Referência.

**Questionamento 2**

Solicitamos informar se todos os equipamentos estão na rede de dados ou se haverá equipamentos conectados via porta USB aos computadores. Se houver equipamentos conectados via USB solicitamos informar quantos equipamentos estarão conectados deste modo?

**Resposta:** Há pontos de rede de dados disponíveis para conectividade de todos os equipamentos.

**Questionamento 3**

Solicitamos informar qual o padrão de tomada da Contratante e qual sua tensão de alimentação?

**Resposta:** O padrão é 2P+T e sua tensão de alimentação é 250v.

**Questionamento 4**

Entendemos que a Contratante será responsável por disponibilizar o Servidor de Impressão (Físico ou Virtual). Nosso entendimento está correto?

**Resposta:** Sim, apenas quando for solicitada a integração ao Active Directory conforme subitem 4.1 do Termo de Referência.

Demais servidores físicos, virtuais e/ou em nuvem para alocação dos demais sistemas de gerenciamento e monitoramento, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

### **Questionamento 5**

Entendemos que todos os Multifuncionais deverão ter a solução embarcada para liberação dos trabalhos, através de PIN ou Login, com a utilização do sistema "siga-me". Nosso entendimento está correto?

**Resposta:** Deverão ser observadas e seguidas as necessidades e capacidades mínimas conforme especificações detalhadas em Termo de Referência.

### **Questionamento 6**

Em sendo afirmativa ao questionamento anterior, entendemos que o modelo do Tipo 1 não precisará embarcar a solução ou ter a opção do siga-me. Nosso entendimento está correto?

**Resposta:** Deverão ser observadas e seguidas as necessidades e capacidades mínimas conforme especificações detalhadas em Termo de Referência.

### **Questionamento 7**

Entendemos que para uma maior oferta e competitividade entre os fabricantes, entendemos que o ADF do Tipo 6, pode manter o mesmo padrão de eficiência com a capacidade mínima de 100 folhas?

**Resposta:** Deverão ser observadas e seguidas as necessidades e capacidades mínimas conforme especificações detalhadas em Termo de Referência.

Atenciosamente,

**LEONARDO RAFAEL FERNANDES**  
Pregoeiro/TCM/PA