



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

OF. Nº 428 /2022

Guaíba, 05 de abril de 2022.

Senhor Presidente,

Honra-nos cumprimentá-lo, na oportunidade em que respondemos ao **Ofício nº 037/2022**, desta Casa Legislativa, que nos encaminhou o **Requerimento nº 075/2022** apresentado pelo **Vereador Graciano - PTB**.

O referido Requerimento traz os seguintes questionamentos:

1) Existe alguma solução ou fiscalização para evitar que em dias de chuva desça barro do morro que fica localizado as margens da avenida Castelo Branco?

2)Qual será a providencia que será tomada para evitar o acúmulo de barro na avenida castelo Branco e ruas B12 e B11?

3)Está sendo feita a limpeza preventiva das caixas de esgoto pluvial da avenida Castelo Branco, Lourival Luiz da cunha e das ruas B12 e B11?

Adendo - Requer incluir também a Rua Salazar

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos por meio deste, informar as respostas aos questionamentos abaixo:



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

1- Informamos que a fiscalização é de responsabilidade do Dep. De Fiscalização – Secretaria de Meio Ambiente, Planejamento e Gestão Territorial, que tem conhecimento sobre o assunto.

2- A SEINFRA já solicitou a fiscalização (Dep. Engenharia) para que seja feito o estudo referente a área localizada no final da Av: Mauricio Sirotsky sobrinho, onde ocorre o escoamento de lama.

3- Sim, é feito a limpeza preventiva das caixas de esgoto localizada na Av Castelo Branco, Lourival Luiz da Cunha e das ruas B12 e B11.

Resposta do Adendo: Está sendo feita a limpeza na via, como também manutenção nas bocas de lobo

Contando com a costumeira atenção e colaboração. Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Marcelo Soares Reinaldo
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Srº,
Marcos Sidney Silva de Oliveira
M. D. Presidente da Câmara Municipal – Guaíba/RS