



Câmara Municipal de Platina

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua J. S. Martins, 538 - Fones/Fax: (18) 3354-1156 - 3354-1164 - CEP 19.990-000 - PLATINA - SP
www.camaraplatina.sp.gov.br - e-mail: camaramunicipal@camaraplatina.sp.gov.br

Defiro
30 ^º
Sessão Ordinária, em
12/06/18
<i>[Assinatura]</i>

REQUERIMENTO Nº 31/2018

“Análise de Água do Lençol Freático”

O Vereador abaixo assinado **REQUER** nos termos regimentais, após ouvir o Plenário que seja encaminhado Ofício à Senhora Secretária da Saúde, no sentido de proceder urgentemente uma **ANÁLISE DE ÁGUA DO LENÇOL FREÁTICO**, de forma a descobrir o que mais causa câncer na população deste Município, uma vez que é a que tem o índice maior desta doença.

Justifica esse requerimento em razão de que as análises feita pela Prefeitura Municipal e Sabesp, apenas conferem que a água é potável, estando apta ao seu consumo, mas é necessário uma análise mais complexa na água, pra saber se realmente é ela que causa essa doença e, poder tomar as providências necessárias, podendo oferecer uma qualidade de vida melhor aos Munícipes.

Plenário “Vereador Ataliba Nogueira de Souza”, 08 de junho de 2018.

[Assinatura]
OZÉIAS PEREIRA DOS SANTOS
Vereador Requerente